



## LICITACION 3-3. COMPRA MOBILIARIO MÉDICO Y TÉRMINOS DE REFERENCIA

**Términos de referencia para la compra de mobiliario médico para el convenio de cooperación AECID-MEDICUSMUNDI-MINSAL 14CO1063, OE.3.R.3.5 Equipamiento de UCSF Nueva Granada**

### 1. Antecedentes.

Dentro del accionar del convenio 14CO1063 “Apoyo a la reforma del sector salud: Fortalecimiento de la RIISS, INS y Participación comunitaria en El Salvador” y en el marco de actividad del Objetivo Estratégico 3. OE.3.R.3.5 “Equipamiento de Unidad Comunitaria de Salud Familiar”. Se desarrollan los siguientes términos de referencia para la compra de mobiliario médico necesario para el equipamiento de la UCSF-I de Nueva Granada, Usulután.

### 2. Objetivo General

El objetivo, consiste en realizar la compra de mobiliario médico necesarios para la atención integral con equidad, calidad y calidez a la población usuaria que asiste a la unidad de salud de Nueva Granada, Usulután.



### 3. Equipos a adjudicar:

No	Denominación del Equipo	Número de equipos a adjudicar
1	Balde metálico para uso hospitalario de acero inoxidable, capacidad de 12 a 15 litros.	4
2	Banco giratorio ajustable de acero inoxidable	1
3	Basinete con carro	1
4	Canapé para examen universal	3
5	Gradilla de dos peldaños antideslizantes	5
6	Gradilla de tres peldaños antideslizantes	3
7	Mesa auxiliar hospitalaria para usos diversos, mediana	7
8	Porta suero con rodos (atril doble) de cuatro ganchos	2
9	Silla de Ruedas, tipo manual para traslado de paciente adulto.	1
10	Mesa Ginecológica	2



#### 4. Especificaciones técnicas por equipo:

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
1	62704020	BALDE METÁLICO PARA USO HOSPITALARIO DE ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 12 A 15 LITROS.	4

Descripción	Balde metálico para colocar material contaminado.
Características	Con cuatro ruedas giratorias Con capacidad de 12 a 15 litros Equipada con defensa y manija.
Accesorios incluidos	No Aplica
Características Mecánicas	Fabricado en acero inoxidable grado 304 o mejor según norma AISI o equivalente.
Estándares y Normativas	No Aplica
Condiciones de Recepción	Deberá ser entregado a entera satisfacción del Administrador del Contrato.
Información Técnica Requerida	Con la oferta: Catálogo con especificaciones técnicas.
Garantía	Garantía contra desperfectos de fabricación de un año, a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo.



ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
2	62704025	BANCO GIRATORIO AJUSTABLE DE ACERO INOXIDABLE	1

Descripción	Banco giratorio de altura ajustable de acero inoxidable.
Características	Banco giratorio de estructura metálica con asiento de acero inoxidable. De altura ajustable por medio de tornillo sin fin con cuerpo y descansa pies cromado o de acero inoxidable.
Accesorios incluidos	No Aplica
Características Mecánicas	Estructura metálica tubular calibre 18. Con cuatro apoyos sin rodos. Con tacos de hule antideslizantes en los cuatro apoyos. Diámetro aproximado: 30cm. Altura ajustable entre 50-75cm.
Estándares y Normativas	No Aplica
Condiciones de Recepción	Deberá ser entregado a entera satisfacción del Administrador del Contrato.
Información Técnica Requerida	Con la oferta: Catálogo con especificaciones técnicas.
Garantía	Garantía contra desperfectos de fabricación de un año, a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo.



ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
3	62704045	BASINETE CON CARRO	1

Descripción	Basinete con carro
Características	Estructura metálica tubular redonda montada sobre rodos de 2" (5 cm.). Con canastilla plástica removible, de material resistente Deseable con gabinete metálico o con entrepaños. Dimensiones aproximadas: 29" largo x 18" ancho x 35" alto (0.74 x 0.46 X 0.89 m.)
Accesorios incluidos	No Aplica
Características Mecánicas	El soporte para la cuna deberá ser elaborado en estructura metálica tubular cromada calibre 18 preferiblemente.
Estándares y Normativas	No Aplica
Condiciones de Recepción	Deberá ser entregado a entera satisfacción del Administrador del Contrato.
Información Técnica Requerida	Con la oferta: Catálogo con especificaciones técnicas.
Garantía	Garantía contra desperfectos de fabricación de un año, a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo.



ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
4	62704160	CANAPÉ PARA EXAMEN UNIVERSAL	3

Descripción	Mesa para realizar exámenes clínicos en pacientes.
Características	Respaldo reclinable con una inclinación máxima de 60°, y una posición intermedia de 30° aproximadamente. Pintado al horno Colchoneta espuma de poliuretano 3.5" de espesor, forrado de tapiz plástico color negro sin costuras, lavable. La base en donde se sujete la colchoneta deberá ser metálica y con refuerzo para evitar flexión. Con repisa auxiliar para toma de muestras. Tacos de hule antideslizantes en los cuatro apoyos del canapé.
Accesorios incluidos	No Aplica
Características Mecánicas	Estructura metálica de perfil cuadrado 25.4 x 25.4 mm (1" x 1") de lámina de acero calibre No. 18; acabado en pintura color beige. Dimensiones aproximadas: 1.80 metros de largo x 0.55 metros ancho x 0.80 metros alto.
Estándares y Normativas	No Aplica
Condiciones de Recepción	Deberá ser entregado a entera satisfacción del Administrador del Contrato.
Información Técnica Requerida	Con la oferta: Catálogo con especificaciones técnicas.
Garantía	Garantía contra desperfectos de fabricación de un año, a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo.



ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
5	62704320	GRADILLA DE DOS PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES	5

Descripción	Gradilla de dos peldaños antideslizantes
Características	Escalera metálica de dos peldaños
Accesorios incluidos	No Aplica
Características Mecánicas	Material será tubo de hierro cromado o acero inoxidable. Sección transversal redonda de ½", de dos peldaños, con cubierta de tapiz ahulado. Las patas llevarán "zapatillas" de hule antideslizante. Dimensiones aproximadas: Alto: 40 cm. Ancho: 35 cm. Largo: 40 cm.
Estándares y Normativas	No Aplica
Condiciones de Recepción	Deberá ser entregado a entera satisfacción del Administrador del Contrato.
Información Técnica Requerida	Con la oferta: Catálogo con especificaciones técnicas.
Garantía	Garantía contra desperfectos de fabricación de un año, a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo.



ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
6	62704322	GRADILLA DE TRES PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES	3

Descripción	Gradilla de tres peldaños antideslizantes
Características	Escalera metálica de tres peldaños
Accesorios incluidos	No Aplica
Características Mecánicas	Material será tubo de hierro cromado o acero inoxidable. Sección transversal redonda de ½”, de tres peldaños, con cubierta de tapiz ahulado. Las patas llevarán “zapatillas” de hule antideslizante. Dimensiones aproximadas: Alto 60 cm. Ancho: 35 cm. Largo: 60 cm.
Estándares y Normativas	No Aplica
Condiciones de Recepción	Deberá ser entregado a entera satisfacción del Administrador del Contrato.
Información Técnica Requerida	Con la oferta: Catálogo con especificaciones técnicas.
Garantía	Garantía contra desperfectos de fabricación de un año, a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo.





ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
7	62704330	MESA AUXILIAR HOSPITALARIA PARA USO DIVERSOS, MEDIANA	7

Descripción	Mesa auxiliar hospitalaria para usos diversos
Características	Mesa metálica para colocar instrumental o equipos durante la realización de procedimientos diagnósticos o quirúrgicos. Dimensiones aproximadas: 0.60 m de largo x 0.50 m de ancho X 0.80 m de alto.
Accesorios incluidos	No Aplica
Características Mecánicas	Barandal de alambrcn de acero inoxidable de secci3n circular con 9.5mm (3/8) de diámetro acabado pulido. Cubierta de acero inoxidable, calibre No. 20 unida al bastidor. Entrepaño de acero inoxidable, calibre No. 20 unida a la estructura. Estructura de perfil tubular redondo de acero, calibre No. 18 en postes verticales de 25 4mm (1") de diámetro, y perfil tubular redondo del mismo material en travesaños horizontales de 12.7mm. (1/2") de diámetro, acabado cromado. Rodamiento comercial tipo semipesado, rueda de hule natural de 101.0mm. (4") de diámetro por huella de 24.5mm (15/15). Rodamientos de bolas con guardapolvo de lámina de acero acabado cromado, con frenos en diagonal. Fabricado en acero inoxidable grado 304 o mejor según norma AISI o equivalente. (Presentar certificado del grado del acero)
Estándares y Normativas	No Aplica
Condiciones de Recepci3n	Deberá ser entregado a entera satisfacci3n del Administrador del Contrato.
Informaci3n Técnica Requerida	Con la oferta: Catálogo con especificaciones técnicas.
Garantía	Garantía contra desperfectos de fabricaci3n de un año, a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo.



ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
8	62704440	PORTA SUERO CON RODOS (ATRIL DOBLE) DE CUATRO GANCHOS	2

Descripción	Porta sueros rodable de acero inoxidable
Características	Pedestal metálico con doble gancho, altura ajustable 124 a 205mm. 5 rodos, de aproximadamente 41.2mm (15/8") de diámetro, con espiga roscada, acabado cromado.
Accesorios incluidos	No Aplica
Características Mecánicas	Fabricado en acero inoxidable grado 304 o mejor según norma AISI o equivalente.
Estándares y Normativas	No Aplica
Condiciones de Recepción	Deberá ser entregado a entera satisfacción del Administrador del Contrato.
Información Técnica Requerida	Con la oferta: Catálogo con especificaciones técnicas.
Garantía	Garantía contra desperfectos de fabricación de un año, a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo.



ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
9	62704490	SILLA DE RUEDAS, TIPO MANUAL PARA TRASLADO DE PACIENTE ADULTO	1

Descripción	Silla de ruedas, tipo manual para traslado de paciente adulto
Características	<ul style="list-style-type: none"><li>- Silla de ruedas plegable para trasladar pacientes adultos</li><li>- Descansa brazos desmontables.</li><li>- Puños de empuje incorporados a la estructura.</li><li>- Con palanca de freno para las ruedas traseras.</li><li>- Descansa pies abatibles, con opción para ajustar la altura.</li><li>- Eleva piernas.</li><li>- Con un atril porta suero tipo telescópico incorporado a la parte trasera de la silla.</li><li>- Ruedas delanteras: giratorias, macizas, anti pelusa.</li><li>- Ruedas traseras: fijas laterales, macizas.</li><li>- Ruedas traseras con aros de empuje anatómicos paralelos que sirva para que el paciente movilice la silla.</li><li>- Fabricado bajo norma ISO 13485 (Presentar documentación de respaldo).</li><li>- Accesorios incluidos por equipo: Atril porta suero robusto y resistente.</li></ul>
Accesorios incluidos	No Aplica
Características Mecánicas	<ul style="list-style-type: none"><li>- Estructura metálica capaz de soportar la carga mínima requerida, de fácil limpieza, anticorrosiva y resistente a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario.</li><li>- La tapicería deber ser en un material con tratamiento antibacteriano y retardante a la llama.</li><li>- Ruedas traseras y delanteras de hule compacto.</li><li>- Apoya pie y eleva piernas en aluminio pulido.</li><li>- Puños de empuje forrados de hule.</li><li>- Apoya brazos acolchonados.</li><li>- Capacidad de carga mínima: 155 kg (350 lb).</li><li>- Dimensiones aproximadas de referencia: Ancho de silla: 60-75 cm. Largo de silla: 40-50 cm. Ancho del asiento: 50-55 cm. Largo del asiento: 45 -50 Altura del piso al asiento: 45-50 cm</li><li>- Diámetro aproximado de rueda giratoria delantera: 20 cm.</li><li>- Diámetro aproximado de rueda fija trasera: 60 cm.</li></ul>



Estándares Normativas	y	No Aplica
Condiciones de Recepción	de	Deberá ser entregado a entera satisfacción del Administrador del Contrato.
Información Técnica Requerida		Con la oferta: Catálogo con especificaciones técnicas.
Garantía		Garantía contra desperfectos de fabricación de un año, a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo.



ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
10	60302525	MESA GINECOLÓGICA	2

Descripción	Mesa Ginecológica
Características	<p>Mesa Ginecológica para examen clínico y ginecológico, con las siguientes características mínimas:</p> <p>Estructura metálica tubular cuadrada de 1" con refuerzo de tubo cuadrado de 3/4"</p> <p>Gabinete de lámina de acero pintado al horno o electrostáticamente, con un entrepaño con puerta. Con una o dos gavetas.</p> <p>Dos estribos cromados y ajustables en altura vertical y horizontal.</p> <p>Superficie acolchonada con espuma de 2" de espesor, tapizada en tres planos con material lavable y resistente a soluciones antisépticas. Bocado desmontable en la zona de trabajo. Con base metálica</p> <p>Bandeja de acero inoxidable (tipo gaveta) en la zona de trabajo.</p> <p>Con respaldo para tres posiciones y soporte ajustable para piernas.</p> <p>Con protectores de hule antideslizante en las patas.</p> <p>Dimensiones aproximadas: 1.80 m. largo x 0.55 m. ancho x 0.84 m. de alto.</p>
Accesorios incluidos	No aplica.
Características Eléctricas	<p>Deberá contar en la zona del gabinete con dos tomacorrientes hembra dobles polarizados grado hospitalario con protección térmica de 20 amperios, a 120 VAC.</p> <p>Tipo de seguridad eléctrica: B (según norma IEC 60601-1).</p>



Características Mecánicas	Armada en estructura metálica. De material resistente a líquidos de desinfección. Pintura esmalte al horno o en polvo epóxica de aplicación electrostática. Resistente a la corrosión.
Estándares y Normativas	No Aplica.
Condiciones de Recepción	Deberá ser entregado a entera satisfacción del Administrador del Contrato.
Información Técnica Requerida	Con la oferta: Catálogo con especificaciones técnicas.
Garantía	Garantía contra desperfectos de fabricación de dos años, a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo. Compromiso escrito del suministrante en proveer accesorios y repuestos por un mínimo de 5 años.
Capacitación	No aplica.
Soporte Técnico	No aplica.



## 5. Especificaciones Requerida para el ofertante:

Presentar constancias, atestados u otros documentos que comprueben:

- **EMPRESA INSCRITA**
- **ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA**
- **SOLVENCIA FINANCIERA**
- **En el caso de persona natural, deberá presentar solvencia de renta. A través de la última declaración de renta.**

## 6. Plazo de Ejecución

El plazo para la entrega de los equipos será de 15 días CALENDARIO a partir de la fecha de adjudicación, favor especificar en oferta disponibilidad inmediata o días que demora la elaboración o importación de productos para la entrega.

La entrega se realizara en almacén de región oriental de salud, San Miguel.

## 7. Forma de pago

Para trámite de pago, deberá contar con el Visto Bueno de Medicusmundi y MINSAL, mediante acta de recepción de productos que deberá presentar junto a factura consumidor final a nombre de “medicumundi convenio 14co1063”.

El pago se realizará de la siguiente manera:

- El pago se realizará por el total del valor de los equipos adquiridos una vez los equipos hayan sido entregados y aprobados por MINSAL.
- Este será efectuado en un plazo no mayor a 3 días hábiles posterior a la entrega en las oficinas de medicumundi de: Acta de recepción de equipos emitida por MINSAL, y entrega de factura consumidor final a nombre de “medicumundi 14Co1063”.
- Los pagos menores a dos mil dólares de los Estados Unidos de América se realizan mediante cheque y mayores a la misma cantidad mediante transferencia bancaria por lo que información referente a la emisión de cheque o transferencia bancaria será requerida, por lo que empresa adjudicada deberá proporcionar información necesaria para ello.



## 8. OFERTAS.

Las ofertas serán recibidas siempre y cuando sean presentadas de manera formal en papel membretado (cuando aplique), selladas y firmadas. Y siguiendo las indicaciones que se detallan más adelante (literales a-e).

Las ofertas deben ser escaneadas y enviadas de manera digital al correo electrónico [contratacionesmedicushmani@gmail.com](mailto:contratacionesmedicushmani@gmail.com) con atención a Lic. Sonia Rivera. Encargada de la licitación.

Las ofertas serán enlistadas por orden de llegada y evaluadas por el comité de adjudicación. Según especificaciones técnicas y precios, evaluando costo beneficio Y utilidad práctica del nivel local.

MEDICUSMUNDI NO SE RIGE POR LA LEY LACAP, SE RIGE POR NORMATIVA DE SU FINANCIADOR (AECID) Y NORMATIVA INTERNA DE MEDICUSMUNDI; POR LOS QUE LA APERTURA DE OFERTAS NO SERÁ PÚBLICA.

### INDICACIONES PARA PRESENTAR OFERTA

**La oferta deberá incluir los siguientes 3 archivos en pdf:**

1. Datos de los ofertantes que cumplan Especificaciones requeridas en numeral 5, escaneados en un solo documento en pdf rotulado con el nombre del ofertante Ejemplo: "mueblesarita "
  2. Documento pdf con el cuadro resumen de los ítems ofertados descrito en literal **e)** este documento debe rotularse "mueblesarita itemsofertados L3.3"
  3. Los equipos ofertados deben presentarse en un documento único en pdf rotulado "mueblesarita oferta L3.3" este documento contendrá por cada equipo ofertado el detalle según los ítems **a),b), c), d)**.
- Puede presentarse uno o más productos por cada ítem solicitado de acuerdo a cómo se apliquen los presentes términos a sus productos.
  - Indispensable detallar fecha de entrega de equipos para el año 2019. Especificando si tiene disponibilidad inmediata o el tiempo en días que demora el pedido de los mismo a partir de la adjudicación por cada equipo ofertado





Así cada ítem de la lista se presentará de la siguiente manera:

a)

# ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	Denominación del equipo	CANTIDAD solicitada	Precio Unitario (con iva)	Precio Total (con iva)
1					

b)

Descripción	Especificaciones requeridas (detalladas por equipo en estos términos de referencia)	Especificaciones ofertadas por la empresa	Diferencias sustanciales a destacar (Mejoras adicionales, cambios, , etc.)
Características			
Accesorios incluidos			
Características Eléctricas			
Características Mecánicas			
Estándares y Normativas			
Condiciones de Recepción			
Condiciones de Instalación			
Información Técnica Requerida			
Garantía			
Capacitación			
Soporte Técnico			
Fecha de entrega			

c) Fotografía(s) del producto

d) Información adicional según aplique (documentos de garantías, documento de autenticidad, certificados de calidad, distribuidor exclusivo o autorizado, etc)



e) Cuadro resumen de los ítems ofertados:

# ITEM	Denominación del Equipo	Número de equipos a adjudicar	Precio Unitario (con iva)	Precio total (con iva)
1				
2				
3				

Dudas o preguntas comunicarse a la oficina de medicusmundi al 22359487 o a través del correo electrónico [contratacionesmedicusmundi@gmail.com](mailto:contratacionesmedicusmundi@gmail.com)

**Fecha límite de entrega de ofertas: Lunes 21 de enero 2019. 8:00am** Al correo electrónico [contratacionesmedicusmundi@gmail.com](mailto:contratacionesmedicusmundi@gmail.com) con atención a Lic. Sonia Rivera. Encargada de la licitación.