

SIGUE EDIFICIO EXISTENTE



VIENE DE GABINETE EXISTENTE EN
ÁREA PASILLO (d=25m), SALA DE
ESPERA FRENTE A ODONTOLOGIA
A TRAVES DE TECNODUCTO SOBRE
CIELO FALSO EXISTENTE DE 1"

ACOM
2 UTP
1"

12"x6"x4"

1XUTP
3/4"

RECEPCION

VENTANILLA DE
RECEPCION DE
MUESTRAS

TOMA DE
MUESTRAS
PACIENTES

ESTERILIZACION
Y LAVADO

SERVICIO
SANITARIO

URIANALISIS Y
COPROLOGIA

HEMATOLOGIA
Y QUIMICA

LABORATORIO

CULTIVO

MICROBIOLOGIA

BODEGA

OFICINA

ACERA

ACERA
NPT= 0-0.00

CANAleta A.L.L.

ACERA
NPT= 0-0.00

CANAleta A.L.L.

CANAleta A.L.L.


ACERA
NPT= 0-0.00

SANEAMIENTO AMBIENTAL

SIGUE EDIFICIO EXISTENTE

PLANTA DE INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS
UNIDAD DE SALUD JUCUAPA
Esc 1:25

CUADRO DE SIMBOLOGIA INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS	
	SALIDA DE VOZ/DATOS - EN CAJA 2"x4" EMPOTRADA EN PARED A 0.35M S/NPT. PLACA COLOR ALMENDRA CLARO CON TERMINAL HEMBRA RJ45 CATEGORIA 6A.
	CAJA DE REGISTRO SOBRE CIELO FALSO, DE DIMENSIONES INDICADAS.
	PARA EL SISTEMA DE COMUNICACIONES EL DIAMETRO MINIMO DE DUCTOS A USARSE ES DE 1/2". SE USARA EL DIAMETRO INDICADO DONDE SE ESPECIFIQUE. EL CABLE SERA UTP CAT. 6A Y LLEGARA A LA COM (SOBRE CIELO FALSO) DEJANDO SUFICIENTE LONGITUD DE CABLE PARA EL CABLEADO DEL SWITCH DE DATOS Y VOZ EN EL RACK DE PARED.



		REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DE PROGRAMA	
PROYECTO:		"AMPLIACION DE LABORATORIOS PARA IMPLEMENTACION DE AREAS DE BACTERIOLOGIA, UNIDAD DE SALUD DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USulután"	
CONCURSO No:			
DIRECCION:		BARRIO LA CRUZ, AVENIDA 2 DE ABRIL, UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA, MUNICIPIO DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USulután.	
CONTENIDO:		PLANTA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	
DISEÑO ARQUITECTONICO:		DISEÑO ESTRUCTURAL:	
UGP/MINSAL		UGP/MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO:		DISEÑO HIDRAULICO:	
UGP/MINSAL		UGP/MINSAL	
REVISO Y APROBO:		ESCALA:	FECHA:
UGP/MINSAL		INDICADAS	DICIEMBRE 2021
FECHA:		HUJA No.:	CORRELATIVO:
AREA TOTAL:		IE-04 18/19	