

PRESUPUESTO OFICIAL



MINISTERIO
DE SALUD

"MEJORA Y READECUACIÓN DE LABORATORIO DE MALARIA
EN EX UNIDAD DE SALUD DE SONSONATE, DEPARTAMENTO
DE SONSONATE"

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
1	ADECUACION DE ESPACIOS PARA ENTOMOLOGIA	COSTO PARCIAL				
1.1	Obras Preliminares					\$ -
1.1.1	Desmontaje y desalojo de division liviana existente en botadero autorizado.	1.00	SG		\$ -	
1.1.2	Ajuste de altura de puertas existente por cambio de nivel por piso ceramico a colocar sobre piso existente	2.00	UNIDAD		\$ -	
1.1.3	Desmontaje y desalojo de poceta existente e inhabilitar mechas de AP y AN del otro cubiculo	1.00	SG		\$ -	
1.1.4	Desmotaje provisional de lamparas exitentes	1.00	SG		\$ -	
1.1.5	Suministro y colocación de divisiones livianas con doble forro de tablamiento, espesor de 1/2", fijada a bastidores metálicos (postes y canales) de lámina galvanizada tipo pesada @ 40 cm de separación máxima, con tornillos autorroscantes con separación de 16". Juntas ocultas con cinta de malla de fibra de vidrio. Incluye el suministro e instalación de zócalo de vinil de 7.5 cm de altura, aplicación de dos manos de pintura latex acrilica semi brillante de bajo olor. h=2.80mts	1.45	M2		\$ -	
1.2	Cielos					\$ -
1.2.1	Suministro y colocación a una cara cielo falso de tablamiento, espesor de 1/2", fijada a bastidores metálicos de lámina galvanizada tipo pesada @ 40 cm de separación máxima, con tornillos autorroscantes con separación de 16".	24.08	M2		\$ -	
1.3	Acabados					\$ -
1.3.1	Piso ceramico 33x33 con pegamento sobre piso de cemento existente antideslizante y color a escoger por supervisión	24.08	M2		\$ -	
1.3.2	Zocalo DE VINILO DE 4" (solo en área de laboratrorio)	12.11	ml		\$ -	
1.3.3	Suministro y aplicación de pintura latex acrilica, tono semibrillante con dos manos (mínimo) de primera calidad sobre paredes existentes en zona de intervención, colores a definir. Incluye limpieza previa antes de aplicar el acabado indicado.	66.72	M2		\$ -	
1.4	Puertas					\$ -

PRESUPUESTO OFICIAL



MINISTERIO
DE SALUD

"MEJORA Y READECUACIÓN DE LABORATORIO DE MALARIA
EN EX UNIDAD DE SALUD DE SONSONATE, DEPARTAMENTO
DE SONSONATE"

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
1.4.1	Suministro e inatallación de puerta de aluminio y vidrio fijo de estructura de aluminio anodizado natural vidrio laminado de 6mm, tablero inferior con doble forro de lamina de aluminio, incluye: chapa mochetas, chapa de palanca, bisagras de alcayate, brazo hidraulico para cierre con velocidad ajustable y tapon de vidrio fijo con marco de aluminio.	1.00	U		\$ -	
1.5	Muebles (Hechura y colocación)					\$ -
1.5.1	Mueble M-1, mesa de trabajo, estructura y puertas y gavetas de madera bastidor de madera de cedro forrada con plywood caobilla de 6mm de espesor por ambos lados y superficie de madera laminada y sellada 1.40 m, ancho 0.50, gabinetes de 0.30x0.60x2.40 estructura y puertas de madera, bastidor de madera de cedro de 1" de espesor, acabado en plastico laminado al exterior, color a elegir por la supervisión y al interior acabado natural, lijado, sellado y barnizado, ademas se tiene que colocar en las puertas de los gabinetes colocar marcos de plywood laminados y vidrio de 6mm oscuro	1.00	U		\$ -	
1.5.2	Mueble de trabajo M-2, longitud = 1.40 m incluirá poceta de acero inoxidable de 1.5 mm con sus accesorios, empotrado en mueble con estructura de madera, puertas y gavetas de madera, superficie sólida de granito de 13 o 20mm de espesor, grifo tipo cuello de ganso metálico cromado, incluye:mechas para conexion a red hidraulica (A.P, AN.) mas cercana, accesorios y válvula de control. Largo 1.40 m	1.00	U		\$ -	
1.5.3	Caño porta franela de 1 1/2" de caño galvanizado tipo mediano con cuatro placas de 0.10x0.10x3/16" empotradas a la pared con anclas, incluye los tapones en los extremos, las uniones se haran con eletrodo 6013 y tendran en las uniones un acabado autimotriz de masilla y lijado, y se aplicara anticorrosivo a dos manos y una de esmalte de linea	4.80	ml		\$ -	
1.6	A/C e Instalaciones Eléctricas (Suministro e instalación)					\$ -
1.6.1	Suministro de equipo de aire acondicionado tipo minisplit con capacidad de 12,000 BTU, 208 - 230 V/1PH/60Hz, R410-A ecológico SEER 16 o mayor, tecnología inverter. Instalación completa y puesta en marcha.	1.00	SG		\$ -	
1.6.2	Reinstalo de luminarias desmontadas al inicio	4.00	U		\$ -	

PRESUPUESTO OFICIAL



MINISTERIO
DE SALUD

**"MEJORA Y READECUACIÓN DE LABORATORIO DE MALARIA
EN EX UNIDAD DE SALUD DE SONSONATE, DEPARTAMENTO
DE SONSONATE"**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
1.6.3	Suministro e instalación de de toma doble polarizado, grado hospitalario 20A/120V. Incluye canalizado, alambrado,placa y demas accesorios.	4.00	U		\$ -	
SUB TOTAL						\$ -
IVA						\$ -
TOTAL (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO + IVA)						\$ -

Nota: Dentro del precio unitario de cada partida se deberá tomar en cuenta Los costos Directos (material y mano de obra) + los costos indirectos (Utilidades, administración y fianzas)