

PRESUPUESTO OFICIAL



MINISTERIO
DE SALUD

**MEJORA Y READECUACIÓN DE LABORATORIO DE MALARIA
EN SIBASI USULUTAN, DEPARTAMENTO DE USULUTAN**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
1	ADECUACION DE ESPACIOS PARA ENTOMOLOGIA	COSTO PARCIAL				
1.1	Divisiones					\$ -
1.1.1	Suministro y colocación de tapón con forro de tablacemento, espesor de 1/2", fijada a bastidores metálicos (postes y canales) de lámina galvanizada tipo pesada @ 40 cm de separación máxima, con tornillos autorroscantes con separación de 16". Juntas ocultas con cinta de malla de fibra de vidrio. Incluye el suministro e instalación de zócalo de vinil de 7.5 cm de altura, aplicación de dos manos de pintura latex acrilica semi brillante de bajo olor.	1.50	m2		\$ -	
1.1.2	Suministro y aplicación de pintura Látex acrílica semibrillante, de bajo olor, color de línea, aplicación de dos manos de primera calidad (como mínimo), colores a definir en la obra. Incluye: limpieza de superficies, la ubicación definitiva de las zonas a intervenir se realizará en el sitio de la obra.	10.00	M2		\$ -	
1.1.3	Suministro y colocación de divisiones livianas con doble forro de tablacemento, espesor de 1/2", fijada a bastidores metálicos (postes y canales) de lámina galvanizada tipo pesada @ 40 cm de separación máxima, con tornillos autorroscantes con separación de 16". Juntas ocultas con cinta de malla de fibra de vidrio. Incluye el suministro e instalación de zócalo de vinil de 7.5 cm de altura, aplicación de dos manos de pintura latex acrilica semi brillante de bajo olor.	33.00	M2		\$ -	
1.2	Cielos					\$ -
1.2.1	Desmontaje de cielo falso de fibrocemento existente; incluye: el desmontaje de la perfilería y losetas existentes y su desalojo. (se debera entregar el material desmontado al area de mantenimiento del hospital)	11.00	m2		\$ -	
1.2.2	Suministro e instalacion de cielo de tablayeso, espesor de 1/2", fijada a bastidores metálicos de lámina galvanizada tipo pesada @ 40 cm de separación máxima, con tornillos autorroscantes con separación de 16". Juntas ocultas con cinta de malla de fibra de vidrio. Incluye aplicación de	11.00	M2		\$ -	
1.3	Puertas (Suministro e instalación)					\$ -

PRESUPUESTO OFICIAL



MINISTERIO
DE SALUD

**MEJORA Y READECUACIÓN DE LABORATORIO DE MALARIA
EN SIBASI USULUTAN, DEPARTAMENTO DE USULUTAN**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
1.3.1	Suministro e inatlación de puerta de aluminio y vidrio fijo 1.00x2.10mt de 1 hoja de estructura de aluminio anodizado natural vidrio laminado de 6mm, tablero inferior con doble forro de lamina de aluminio, incluye: chapa mochetas, haladera tipo C, bisagras de alcayate, brazo hidraulico para cierre con velocidad ajustable.	1.00	U		\$ -	
1.4	Ventanas (Suministro e instalación)					\$ -
1.4.1	Suministro e instalacion de ventanas, marco de aluminio tipo pesado, anodizado natural, celosia de vidrio y operador tipo mariposa. Incluye sello perimetral con silicon.	2.00	m2		\$ -	
1.5	Muebles (Hechura y colocación)					\$ -
1.5.1	Mueble M-1, 1.40x0.70mts. incluirá poceta de acero inoxidable de 1.5 mm con sus accesorios, empotrado en mueble con estructura de madera, puertas y gavetas de madera, superficie sólida de granito de 13 o 20mm de espesor, grifo tipo cuello de ganso metálico cromado, incluye:mechas para conexion a red hidraulica (A.P, AN.) mas cercana, accesorios y válvula de control. Distancia 1.50 mt aproximadamente	1.00	U		\$ -	
1.5.2	Mueble de trabajo M-2,Mueble tipo mesa de trabajo M-1, (3.40x0.60mt)bastidor de madera de cedro forrado con plywood caobilla de 6mm de espesor por ambos lados, acabado en plástico laminado, con 3 módulos de 2 gavetas cada uno con haladeras metálicas con chapa de cierre central. Incluye mueble gabinete guarda materiales tipo pantry, longitud=3.40mt. con superficie exteriores con forro de plastico laminado embatientado con madera de cortez blanco, estructura de madera con repisa interior y con paño de vidrio fijo se 0.33x0.74 mts. y 2 barras de aluminio de 1 1/2" de diametro de 3.40mts de largo ancladas a la pared con pletina de 3/16" y todoas los accesorios para su fijación	1.00	U		\$ -	
1.6	Aire acondicionado					\$ -
1.6.1	Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de equipo de aire acondicionado tipo mini split de 12,00002 BTU Seer 16 como minimo, 220V inverter incluye: instalacion eléctrica y accesorios a una distancias aproximada de 25mts.	1.00	U		\$ -	
1.7	Electricidad					\$ -

PRESUPUESTO OFICIAL



MINISTERIO
DE SALUD

**MEJORA Y READECUACIÓN DE LABORATORIO DE MALARIA
EN SIBASI USULUTAN, DEPARTAMENTO DE USULUTAN**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
1.7.1	Desmontaje de luminaria existente	1.00	u		\$ -	
	Adecuación de Instalaciones Eléctricas. Incluye: suministro e instalación de 1 luminaria LED tipo panel de 4'x2', 65W; suministro e instalación de 1 interruptor 4 toma correintes grado hospitalario dobles de 20A; desmontaje de protecciones térmicas (""); suministro e instalación de caja de 4 CKTOS incluye termicos de 15 y 20 A; Revisión de sistema eléctrico del area a intervenir a conectar en tablero mas proximo	1.00	sg		\$ -	
1.8	Señalética (Suministro e instalación)					\$ -
1.8.1	Rótulo acrílico para identificación del área.	1.00	U		\$ -	
SUB TOTAL						\$ -
IVA						\$ -
TOTAL (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO + IVA)						\$ -

Nota: Dentro del precio unitario de cada partida se deberá tomar en cuenta Los costos Directos (material y mano de obra) + los costos indirectos (Utilidades, administración y fianzas)