

PRESUPUESTO OFICIAL



MINISTERIO
DE SALUD

MEJORA Y READECUACIÓN DE LABORATORIO DE MALARIA EN UNIDAD
COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR CARA SUCIA, DEPARTAMENTO DE
AHUACHAPAN

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
1	ADECUACION DE ESPACIOS PARA ENTOMOLOGIA	COSTO PARCIAL				
1.1	Obras Preliminares					\$ -
1.1.1	Obras provisionales (bodega provicional de 3x4)	1.00	SG		\$ -	
1.1.2	Desmontaje y desalojo cielo falso fibrocemento	11.17	m2		\$ -	
1.1.3	Desmontaje y acopio de puerta metalica existente, incluye su cargadero	1.00	UNIDAD		\$ -	
1.1.4	Desmontaje y acopio de ventanas de celocia existentes	1.00	SG		\$ -	
1.1.5	Desmotaje y desalojo de lamparas exitentes	1.00	SG		\$ -	
1.1.6	Desmontaje y desalojo de fascia y cornisa en exterior	1.00	SG		\$ -	
1.1.7	Suministro e instalación de fascia y cornisa de fibrocemento con toda estructura requerida para su reparación total, incluye dos manos de pintura latex para exterior 8.50m2 de fascia y 11.88 m2 de cornisa	1.00	SG		\$ -	
1.1.8	Suministro y colocación de divisiones livianas con doble forro de tablamiento, espesor de 1/2", fijada a bastidores metálicos (postes y canales) de lámina galvanizada tipo pesada @ 40 cm de separación máxima, con tornillos autorroscantes con separación de 16". Juntas ocultas con cinta de malla de fibra de vidrio. Incluye el suministro e instalación de zócalo de vinil de 7.5 cm de altura, aplicación de dos manos de pintura latex acrilica semi brillante de bajo olor. Para cargadero de puerta de vidrio y aluminio	1.45	M2		\$ -	
1.2	Cielos					\$ -
1.2.1	Suministro y colocación a una cara cielo falso de tablamiento, espesor de 1/2", fijada a bastidores metálicos de lámina galvanizada tipo pesada @ 40 cm de separación máxima, con tornillos autorroscantes con separación de 16".	11.17	M2		\$ -	
1.3	Acabados					\$ -
1.3.1	Piso ceramico 33x33 con pegamento sobre piso de cemento existente antideslizante y color a escoger por supervisión	11.17	M2		\$ -	
1.3.2	Zocalo DE VINILO DE 4"	12.15	ml		\$ -	
1.3.3	Suministro y aplicación de pintura latex acrilica, tono semibrillante con dos manos (mínimo) de primera calidad sobre paredes existentes en zona de intervención, colores a definir. Incluye limpieza previa antes de aplicar el acabado indicado.	29.21	M2		\$ -	
1.4	Puertas					\$ -

PRESUPUESTO OFICIAL



MINISTERIO
DE SALUD

MEJORA Y READECUACIÓN DE LABORATORIO DE MALARIA EN UNIDAD
COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR CARA SUCIA, DEPARTAMENTO DE
AHUACHAPAN

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
1.4.1	Suministro e inatación de puerta de aluminio y vidrio fijo de estructura de aluminio anodizado natural vidrio laminado de 6mm, tablero inferior con doble forro de lamina de aluminio, incluye: chapa mochetas, chapa de palanca, bisagras de alcayate, brazo hidraulico para cierre con velocidad ajustable y tapon de vidrio fijo con marco de aluminio.	1.00	U		\$ -	
1.5	Ventanas					\$ -
1.5.1	Suministro e instalacion de ventanas de vidrio fijo claro, estructura de aluminio anodizado color natural, en area de oficinas 0.572x1.19, incluye limpieza y pintura de estructura de las defensas	5.00	U		\$ -	
1.6	Muebles (Hechura y colocación)					\$ -
1.6.1	Mueble M-1, mesa de trabajo, estructura y puertas y gavetas de madera bastidor de madera de cedro forrada con plywood caobilla de 6mm de espesor por ambos lados y superficie de madera laminada y sellada 1.40 m, ancho 0.50, gabinetes de 0.30x0.60x2.40 estructura y puertas de madera, bastidor de madera de cedro de 1" de espesor, acabado en plastico laminado al exterior, solor a elegir por la supervisión y al interior acabado natural, lijado, sellado y barnizado, ademas se tiene que colocar en las puertas de los gabinetes colocar marcos de plywood laminados y vidrio de 6mm oscuro	1.00	U		\$ -	
1.6.2	Mueble de trabajo M-2, longitud = 1.40 m incluirá poceta de acero inoxidable de 1.5 mm con sus accesorios, empotrado en mueble con estructura de madera, puertas y gavetas de madera, superficie sólida de granito de 13 o 20mm de espesor, grifo tipo cuello de ganso metálico cromado, incluye: mechas para conexión a red hidraulica (A.P, AN.) mas cercana, accesorios y válvula de control. Largo 1.40 m	1.00	U		\$ -	
1.6.3	Caño porta franela de 1 1/2" de caño galvanizado tipo mediano con cuatro placas de 0.10x0.10x3/16" empotradas a la pared con anclas, incluye los tapones en los extremos, las uniones se haran con eletrodo 6013 y tendran en las uniones un acabado autimotriz de masilla y lijado, y se aplicara anticorrosivo a dos manos y una de esmalte de linea	4.80	ml		\$ -	
1.7	A/C e Instalaciones Eléctricas (Suministro e instalación)					\$ -

PRESUPUESTO OFICIAL



MINISTERIO
DE SALUD

MEJORA Y READECUACIÓN DE LABORATORIO DE MALARIA EN UNIDAD
COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR CARA SUCIA, DEPARTAMENTO DE
AHUACHAPAN

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
1.7.1	Suministro de equipo de aire acondicionado tipo minisplit con capacidad de 12,000 BTU, 208 - 230 V/1PH/60Hz, R410-A ecológico SEER 16 o mayor, tecnología inverter. Instalación completa y puesta en marcha.	1.00	SG		\$ -	
1.7.2	Suministro e instalacion de luminaria de 2 x 4 pies, tipo PANEL LED de 32 w. completas. para ser distribuida en	4.00	U		\$ -	
1.7.3	Suministro e instalación de de toma doble polarizado, grado hospitalario 20A/120V. Incluye canalizado.	4.00	U		\$ -	
SUB TOTAL (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)						\$ -
IVA						\$ -
TOTAL (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO + IVA)						\$ -

Nota: Dentro del precio unitario de cada partida se deberá tomar en cuenta Los costos Directos (material y mano de obra) + los costos indirectos (Utilidades, administración y fianzas)