

PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS
LABORATORIO CLINICO
ESC. 1:50



PLANTA DE MODULACION DE PAREDES
LABORATORIO CLINICO
ESC. 1:50

NOTAS:

1. EL REFUERZO HORIZONTAL SERAN 2#2 @40 CM
2. BLOCK SOLERA SI-1, 1#3 @80 CM
3. EL ANCLAJE DE VARILLAS SE DEBERA EJECUTAR UTILIZANDO INYECCION EPOXICA Y SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.
4. EL CONCRETO A UTILIZAR SERA f'c=210kgf/cm2.
5. EL ACERO SERA Fy=4200 KGF/CM2 (Gr.60) BAJO NORMA ASTM-A-615 Y ASTM-36.
6. TODAS LAS PAREDES EN LA PARTE SUPERIOR FINALIZARA CON UNA SOLORA DE CORONA (SC)
7. EL TIPO DE ACERO PARA LOS PERNOS DE ANCLAJE SERA O AL CARBONO.

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II
UGP/MINSAL

PROYECTO:
CONTRATO N°
"CONSTRUCCION DE LABORATORIO CLINICO EN UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR INTERMEDIA UCSFI: LOLOTIQUE, DEPTO. DE SAN MIGUEL."

UBICACIÓN:
BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE LOLOTIQUE, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.

CONTENIDO:
- PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS
- PLANTA DE MODULACION DE PAREDES

DISEÑO ARQUITECTÓNICO	DISEÑO ESTRUCTURAL
UGP/MINSAL	UGP/MINSAL
DISEÑO HIDROSANITARIO	DISEÑO ELÉCTRICO
UGP/MINSAL	UGP/MINSAL

REVISO Y APROBO:	No. HOJA:	CORRELATIVO:	AREA TOTAL:
FECHA:	05	05/10	54.48 M2

FECHA:	ESCALA:	NOTAS:
ENERO 2021	INDICADAS	

SELLOS:



SF-2
ESCALA 1:20



SF-1
ESCALA 1:20



VM-1
ESCALA 1:10



DETALLE PLACA DE UNION VM-1
ESCALA 1:10



DETALLE DE UNION VM-1 A PARED
ESCALA 1:10



DETALLE PLACA DE UNION VT-2
ESCALA 1:20



VT-2
ESCALA 1:20



UNIONES TIPICAS EN PAREDES DE BLOQUE
ESCALA 1:20



● 6 No.4
ESTR. No.3 @ 0.15 mts.

N-1
ESCALA 1:10



● 3 No.4
ESTR. No.3 @ 0.15 mts.

N-2
ESCALA 1:10



● 2 No.3
ESTR. No.3 @ 0.15 mts.

N-3
ESCALA 1:10

4 No.3
ESTR. No.2 @ 0.15 mts.

SC
ESCALA 1:10

POLIN C" CHAPA 14

P-1
ESCALA 1:50