





SIMBOLOGIA	DESCRIPCION
CIELOS	
A	REHABILITACIÓN (LIMPIEZA, LIJADO Y PINTURA A DOS MANOS DE DE ANTICORROSIVO Y DOS DE ACABADO FINAL TIPO ESMALTE) DE POLÍN G EXISTENTES.
PISOS	
I	PISO TIPO ACERA
PAREDES	
P	DEMOLICIÓN DE PARED DE BLOQUE
P	PINTADO DE PARED DE BLOQUE DE CONCRETO 15X20X40 CM
PUERTAS	
P-1	REPARACIÓN DE PUERTA Y MOCHETA METÁLICA, LIMPIEZA, APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y Y ACABADO FINAL DE PINTURA DE ESMALTE



CUADRO DE ACABADOS	
CLAVE	PAREDES
P	BLOQUE DE CONCRETO DE 15X20X40 cm, R.A.P. Y PINTADO.
CLAVE	PISOS
I	PISO DE LADRILLO DE 25 X 25 CMS COLOR ROJO, BUENA CALIDAD.
B	ACERA DE CONCRETO SIMPLE
CLAVE	CIELO FALSO
T	CIELO FALSO DE FIBROCEMENTO 120X0.60X6MM, EN PERFILIERA DE ALUMINIO.
CLAVE	VENTANA
V-1	VENTANA DE CELOSÍA DE VIDRIO DE 6MM, ALUMINIO TIPO PESADO Y OPERADOR TIPO MARIPOSA. CON DEFENSADA HIERRO.
CLAVE	PUERTAS
P-1	P-1 PUERTA METÁLICA 1.00 X 2.10 MTS, INCLUYE TRANSOM DE 1X0.30M.

