




PLANTA DE ARRIOSTRAMIENTO
UNIDAD DE SALUD BÁSICA EL JUTILLO
ESC. 1 : 50




DETALLE DE APOYO DE CIELO FALSO
ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE




FIJACIÓN DE CIELO FALSO AL TECHO, CON TENSORES
LATERALES – Detalle 2, ARRIOSTRAMIENTO
SISMORRESISTENTE




ARRIOSTRAMIENTO DIAGONAL ENTRE
TUBOS ESTRUCTURALES Detalle 1,
ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE



DETALLE DE APOYO DE LUMINARIAS



NOTA. EL DETALLE APLICA PARA PESO DE
LUMINARIA MENOR DE 56 lb. SOLAMENTE SI LA
LUMINARIA PESA MÁS DE 56 lb, CONSULTE AL
INGENIERO ESTRUCTURAL.



REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION, UGPPi			
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE SALUD BÁSICA EL JUTILLO"			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN: CASERÍO CENTRO, CALLE PRINCIPAL, CANTÓN EL JUTILLO, MUNICIPIO DE ROSARIO DE MORA, DEPTO. DE SAN SALVADOR			
CONTENIDO: PLANTA DE MODULACIÓN DE CIELO REFLEJADO DEL MÓDULO			
DISEÑO ARQUITECTÓNICO: UGPPi/ MINSAL	DISEÑO ESTRUCTURAL: UGPPi/ MINSAL		
DISEÑO ELECTRICO: UGPPi/ MINSAL	DISEÑO HIDRAULICO: UGPPi/ MINSAL		
REVISO Y APROBÓ: UGPPi/ MINSAL	ESCALA: INDICADA	FECHA:	
FECHA:	AREA CONSTRUIDA:	HOJA No.:	CORRELATIVO:
		A-17	17/44