




PLANTA DE ARRIOSTRAMIENTO
UNIDAD DE SALUD SAN FRANCISCO DOS CERROS
ESC. 1 : 50




DETALLE DE APOYO DE CIELO FALSO
ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE




FIJACIÓN DE CIELO FALSO AL TECHO, CON TENSORES
LATERALES - Detalle 2, ARRIOSTRAMIENTO
SISMORRESISTENTE




ARRIOSTRAMIENTO DIAGONAL ENTRE
TUBOS ESTRUCTURALES Detalle 1,
ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE



DETALLE DE APOYO DE LUMINARIAS



NOTA: EL DETALLE APLICA PARA PESO DE
LUMINARIA MENOR DE 56 lb, SOLAMENTE SI LA
LUMINARIA PESA MÁS DE 56 lb, CONSULTE AL
INGENIERO ESTRUCTURAL.



 <div>MINISTERIO DE SALUD</div>		REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA Y PROYECTOS DE INVERSION, UGPMI	
PROYECTO: "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE SALUD SAN FRANCISCO DOS CERROS"			
CONCURSO No:			
DIRECCION: LOTIFICACION SAN ANTONIO EL GRANDE, PORC. # 4 CORRESPONDIENTE A LA UBICACION GEOGRAFICA DE EL PAISNAL, DEPTO. SAN SALVADOR			
CONTENIDO: PLANTA DE CIELO REFLEJADO			
DISEÑO ARQUITECTONICO: UGPMI/MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: UGPMI/MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO: UGPMI/MINSAL		DISEÑO HIDRAULICO: UGPMI/MINSAL	
REVISO Y APROBO:		ESCALA: INDICADAS	FECHA: JULIO 2021
FECHA:	AREA TOTAL: 1,097.65 M2 1,570.55 V2	HOJA No.: A17	CORRELATIVO: 17/44