



PLANTA ARQUITECTÓNICA CASETA DE DESECHOS

Esc 1:25




PLANTA DE FUNDACIONES

Esc 1:25




PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS
CASETA DE DESECHOS

Esc 1:25




PLANTA ELECTRICA CASETAS DE DESECHOS

Esc 1:25




ELEVACION 1 – CASETA DE CONTROL

Esc 1:25



ELEVACION 2 – CASETA DE CONTROL

Esc 1:25




ELEVACION 3 – CASETA DE CONTROL


Esc 1:25

CUADRO DE SIMBOLOGIA DE CONDUCTORES	
CLAVE	DESCRIPCION
a	2-THHN#10 + 1-THHN#12 Ø 3/4"
b	2-THHN#12 + 1-THHN#14 Ø 3/4"

SIMBOLOS ELECTRICOS	
SIMBOLO	DESCRIPCION
H1	ALTURA DE 0.30 MT.
H2	ALTURA DE 1.30 MT.
H3	ALTURA DE 1.80 MT.

SIMBOLOS ELECTRICOS	
	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO TIPO INDUSTRIAL 20A-120V , CONFIGURACION NEMA 5-20R
	NUMERO DE CIRCUITO
	CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA O EMPOTRADA EN PARED
	CAJA DE REGISTRO ELECTRICO DOBLE FONDO DE 4X4"



		REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA Y PROYECTOS DE INVERSION, UGPP	
PROYECTO: "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE SALUD SAN FRANCISCO DOS CERROS"			
CONCURSO No:			
DIRECCION: LOTIFICACION SAN ANTONIO EL GRANDE, PORC. # 4 CORRESPONDIENTE A LA UBICACION GEOGRAFICA DE EL PAISNAL, DEPTO. SAN SALVADOR			
CONTENIDO: PLANO CASETA DE DESECHOS			
DISEÑO ARQUITECTONICO: UGPPI/MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: UGPPI/MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO: UGPPI/MINSAL		DISEÑO HIDRAULICO: UGPPI/MINSAL	
REVISO Y APROBO:		ESCALA: INDICADAS	FECHA: JULIO 2021
FECHA:	AREA TOTAL: 1,097.65 M2 1,570.55 V2	AREA CONSTRUIDA:	CORRELATIVO: MI-2 42/44