



PLANTA ARQUITECTÓNICA CASETA DE DESECHOS

Esc 1:25




PLANTA DE FUNDACIONES CASETA DE DESECHOS

Esc 1:25




PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS CASETA DE DESECHOS

Esc 1:25




PLANTA ELECTRICA CASETAS DE DESECHOS

Esc 1:25




ELEVACION 1 – CASETA DE DESECHOS

Esc 1:25



ELEVACION 2 – CASETA DE DESECHOS


Esc 1:25



ELEVACION 3 – CASETA DE DESECHOS

Esc 1:25

CUADROS DE ACABADOS PARA CASETA DE DESECHOS					
CUADRO DE VENTANAS					
CLAVE	CANTIDAD	REPISA	DIMENSIONES ANCHO ALTO	AREA	No. DE CUERPOS
V-1					
V-10	2	1.30	1.00 0.60	0.60	1
DESCRIPCION					
MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO CLARO DE 5MM CON OPERADOR COMBINADO CON BARRA PARA ACCIONAR SISTEMA DE PERSIANAS INCLUYE LAMINA DESPLEGADA ABERTURA DE 1/4\"/>					
CUADRO DE PUERTAS					
CLAVE	CANT	DIMENSIONES ALTO ANCHO	No DE HOJAS	DESCRIPCION	
P-0					
P-10	2	2.10 1.00	1		
P-11	1	2.10 1.20	2		
DESCRIPCION					
PUERTA METALICA UNA HOJA DE LAMINA DE Ho. 1/16\"/>					



DET. TRASLAPE DE PARED


Esc 1:10

CUADRO DE ACABADOS	
CLAVE	DESCRIPCION: PAREDES Y PISOS
1	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 m ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES; REPELLADO, AFINADO Y PINTADOS, CON APLICACION DE 2 MANOS DE PINTURA DE ACEITE DE PRIMERA CALIDAD HASTA UNA ALTURA DE 1.40 m Y EL RESTO HASTA CIELO FALSO DE PINTURA DE AGUA DE PRIMERA CALIDAD.
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE REPELLADO Y PULIDO, CON PENDIENTE DEL 2% HACIA EL CENTRO, PARA DESAGUE Y CURVA SANITARIA EN UNION PISO-PARED DE 7.5 CMS DE DIAMETRO

CUADRO DE SIMBOLOGIA DE CONDUCTORES	
CLAVE	DESCRIPCION
a	2-THHN#10 + 1-THHN#12 Ø 3/4"
b	2-THHN#12 + 1-THHN#14 Ø 3/4"


SIMBOLOS ELECTRICOS	
SIMBOLO	DESCRIPCION
H1	ALTURA DE 0.30 MT.
H2	ALTURA DE 1.30 MT.
H3	ALTURA DE 1.80 MT.

SIMBOLOS ELECTRICOS CASETAS DE DESECHOS	
Φ	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO TIPO INDUSTRIAL 20A-120V, CONFIGURACION NEMA 5-20R
③	NUMERO DE CIRCUITO
—	CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA O EMPOTRADA EN PARED
■	CAJA DE REGISTRO ELECTRICO DOBLE FONDO DE 4X4"




DET. DE POLIN P-1

Esc 1:10




DETALLE DE SF-1 PARA CASETAS

Esc 1:10



DET. DE NERVO N-1

Esc 1:10



REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II	
PROYECTO:	No. PRIDESII-115-CP-S-MINSAL "UNIDAD DE SALUD BASICA TUTULTEPEQUE, NEJAPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"
CONCURSO No:	
DIRECCION:	UNIDAD DE SALUD BASICA TUTULTEPEQUE, CANTON TUTULTEPEQUE, HACIENDA SANTA TERESA TUTULTEPEQUE, MUNICIPIO NEJAPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.
CONTENIDO:	PLANO DE CASETA DE DESECHOS COMUNES Y DESECHOS BIOINFECCIOSOS
DISEÑO ARQUITECTONICO:	DISEÑO ESTRUCTURAL:
UGPPI/MINSAL	UGPPI/MINSAL
DISEÑO ELECTRICO:	DISEÑO HIDRAULICO:
UGPPI/MINSAL	UGPPI/MINSAL
REVISO Y APROBO:	ESCALA:
UGPPI/MINSAL	INDICADAS
FECHA:	FECHA:
AREA TOTAL:	HOJA No.:
AREA CONSTRUIDA:	CORRELATIVO:
	MIS-2 43/44