



PLANTA DE MODULACION DE CIELO REFLEJADO MODULO UNIDAD DE SALUD BASICA


ESC. 1 : 50



DETALLE DE APOYO DE CIELO FALSO ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE




FIJACIÓN DE CIELO FALSO AL TECHO, CON TENSORES LATERALES - Detalle 2, ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE




ARRIOSTRAMIENTO DIAGONAL ENTRE TUBOS ESTRUCTURALES Detalle 1, ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE

DETALES DE ARRIOSTRAMIENTO


ESC. SIN ESCALA



DETALLE DE APOYO DE LUMINARIAS



NOTA. EL DETALLE APLICA PARA PESO DE LUMINARIA MENOR DE 56 lb, SOLAMENTE SI LA LUMINARIA PESA MÁS DE 56 lb, CONSULTE AL INGENIERO ESTRUCTURAL.



		REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II	
PROYECTO:		No: PRIDESII-115-CP-S-MINSAL	
CONCURSO No:		"UNIDAD DE SALUD BASICA TUTULTEPEQUE, NEJAPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"	
DIRECCIÓN:		UNIDAD DE SALUD BASICA TUTULTEPEQUE, CANTÓN TUTULTEPEQUE, HACIENDA SANTA TERESA TUTULTEPEQUE, MUNICIPIO NEJAPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.	
CONTENIDO:		PLANTA DE MODULACION DE CIELO REFLEJADO	
DISÑO ARQUITECTONICO:	DISÑO ESTRUCTURAL:		
UGPPI/MINSAL	UGPPI/MINSAL		
DISÑO ELECTRICO:	DISÑO HIDRAULICO:		
UGPPI/MINSAL	UGPPI/MINSAL		
REVISO Y APROBO:	ESCALA:	FECHA:	
UGPPI/MINSAL	INDICADAS	SEPTIEMBRE 2021	
FECHA:			
AREA TOTAL:	AREA CONSTRUIDA:	HOJA No.:	CORRELATIVO:
		A-17	17 /44