

PLANTA DE SEÑALETICA

MODULO DE FISIOTERAPIA

ESC: 1:50

SEÑALES DE EVACUACIÓN Y SALVAMENTO	
CLAVE	DESCRIPCIÓN
	SALIDA DE EMERGENCIA
	RUTA DE EVACUACIÓN SUGETA A CIELO FALSO
	RUTA DE EVACUACIÓN
	EXTINTOR CON GABINETE
	ROTULO DE EVACUACIÓN DE AMBIENTE
	BAÑOS PACIENTES


NOTAS:

- TODOS LOS RÓTULOS DE INFORMACIÓN Y DIRECCIONALES, TANTO CIELÍTICOS COMO DE BANDEROLA Y DE PAREDES, SERÁN FABRICADOS EN LÁMINA DE PLÁSTICO ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 mm. DE ESPESOR, RECORTADOS DE ACUERDO A LAS MEDIDAS Y CON LOS CANTOS ROUTEADOS.
- LA TIPOGRAFÍA SERÁ HELVÉTICA O ARIAL DE 7 cms. DE ALTURA EN ROTULACIÓN INTERIOR Y DE 12 cms. EN ROTULACIÓN EXTERIOR O DE RELEVANCIA (EMERGENCIAS O EVACUACIÓN).
- LA ADHERENCIA A PARED SE REALIZARÁ POR MEDIO DE CINTAS ADHESIVAS QUE GARANTICEN SU PERMANENCIA, SIN EMBARGO DONDE EL SUPERVISOR LO INDIQUE, SE SUJETARÁ DIRECTAMENTE A LA PARED MEDIANTE TORNILLOS DE METAL #8 DE 38.1 mm. (1.50), CON SPANDER.

DIMENSIONES DE LA ROTULACIÓN:


LAS DIMENSIONES DE CADA RÓTULO ESTARÁN SUJETAS AL TAMAÑO DEL CONTENIDO A MOSTRAR, RESPETANDO EL TAMAÑO DE LA LETRA ANTES INDICADO MANTENIENDO LA LEGIBILIDAD A UNA DISTANCIA ENTRE 10 Y 15 m.

EL COLOR DE LOS RÓTULOS SERÁ EL SIGUIENTE: ●ROJO: SEÑALES DE PROTECCIÓN E INCENDIOS ●AMARILLO: SEÑALES DE PRECAUCIÓN ●VERDE: SEÑALES DE EMERGENCIA O EVACUACIÓN Y ●AZUL: SEÑALES INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN



DETALLE DE SEÑAL DE EVACUACIÓN FIJADO EN ESTRUCTURA DE TECHO

Sin Escala



DETALLE DE MÓDULO DE SEÑALAMIENTO EN PARED PARA IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS O RECINTOS ESC 1:50

NOTAS:

- Todos los rótulos de información y direccionales, tanto cielíticos como de banderola y de paredes, están fabricados en lámina de plástico acrílico transparente de 3mm de espesor, recortados de acuerdo a las medidas y con los cantos routeados.

- La tipografía es Helvética y Arial de 7cms de altura en rotulación interior y de 12 cms en rotulación exterior de relevancia (Emergencias o Evacuación).

- La adherencia a pared se realizó por medio de cintas adhesivas que garantizan su permanencia sin embargo donde el inspector lo indicó, se sujetó directamente a la pared mediante tornillos de metal #8 de 38.1 mm (15"), con spander.

- En caso de rotulación exterior, se suministró un soporte para dicho rótulo elaborado de tubo galvanizado de 2" anclado al suelo y ángulos de hierro de 1/2"x1/2"x1/16" con una placa de lámina galvanizada para la sujeción del rótulo, con remache metálico anclado a dicha placa.

DIMENSIONES DE LA ROTULACIÓN:

Las dimensiones de cada rótulo están sujetas al tamaño del contenido a mostrar, respetando el tamaño de la letra antes indicado, y manteniendo la legibilidad a una distancia entre 10 y 15 mts.


El Color de los rotulos es el siguiente:

ROJO: SEÑALES DE PROTECCIÓN E INCENDIOS


AMARILLO: SEÑALES DE PRECAUCIÓN

VERDE: SEÑALES DE EMERGENCIA O EVACUACIÓN


AZUL: SEÑALES DE INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN





DETALLE DE APOYO DE CIELO FALSO ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE SIN ESCALA



ARRIOSTRAMIENTO DIAGONAL ENTRE TUBOS ESTRUCTURALES Detalle 1. ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE SIN ESCALA



FIJACIÓN DE CIELO FALSO AL TECHO, CON TENSORES LATERALES - Detalle 2. ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE SIN ESCALA



NOTA:
B. DETALLE APLICA PARA PISO DE LUMINARIA VENCER DE 34 E. SOLAMENTE.
A LA LUMINARIA PISA MANA DE 34 E. CONSULTAR AL INGENIERO ESTRUCTURAL.

<div>GOBIERNO DE EL SALVADOR</div> <div>MINISTERIO DE SALUD</div> <div>UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II</div> <div>UGP/MINSAL</div>			
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN JERÓNIMO EMILIANI DE SENSUNTEPEQUE, DEPTO. DE CABAÑAS"			
UBICACIÓN: 10A. AVENIDA SUR, NO. 1 BARRIO SANTA BARBARA, SENSUNTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS			
CONTENIDO: PLANTA DE SEÑALETICA			
DISEÑO ARQUITECTÓNICO UGP/MINSAL	DISEÑO ESTRUCTURAL UGP/MINSAL		
DISEÑO HIDROSANITARIO UGP/MINSAL	DISEÑO ELÉCTRICO UGP/MINSAL		
REVISO Y APROBO:	No. HOJA: A-06	CORRELATIVO: 06/31	ÁREA TOTAL: 212 M2 FISIOTERAPIA 480 M2 PEDIATRÍA
FECHA: SEPTIEMBRE 2021	ESCALA: INDICADAS	NOTAS:	

SELLOS: