



**PLANTA**

TUBERIA DE LLEGADA PVC Ø VARIABLE  
 TAPADERA CON MARCO ANGULO 3"x3"x 3/4"  
 CONCRETO f'c=210Kg/cm², Y  
 REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 6"x6" CALIBRE 7/7  
 TUBERIA DE SALIDA PVC Ø VARIABLE  
 ASA VARILLA LISA Ø 1/2"  
 MARCO DE ANGULO <3 1/2"x3 1/2"x 1/4"  
 GANCHO #3 @ 0.15  
 WATERSTOP PVC ANCHO MINIMO 150mm 0.08  
 CAPA DE SUELO CEMENTO (20-1) AL 95% DEL PROCTOR AASHTO T-154  
 TAPADERA CON MARCO ANGULO 3"x3"x3/4" CONCRETO f'c=210Kg/cm², Y REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 6"x6" CALIBRE 7/7  
 LADRILLO DE OBRA PUESTO EN CANTO INTERIOR AFINADO Y PULIDO.  
 TUBERIA PVC Ø VARIABLE  
 #4 @ 0.15

**SECCION SC-A**

**DETALLE DE CAJA AGUAS SERVIDAS**

**SIN ESCALA**