




PLANTA RED DE AGUASNEGRAS NIVEL 1
ALMACÉN REGIÓN METROPOLITANA
Esc 1:125




SIMBOLOGIA AGUAS RESIDUALES		
	CODO PARA CONEXION VERTICAL DE ARTEFACTO	DU DUCHA
	YEE 45° HORIZONTAL.	IN INODOROS
	YEE REDUCIDA 45° HORIZONTAL.	SAP SUBIDA DE AGUA POTABLE
	SIFON CONTINUACION SIN REGISTRO	LV LAVAMANOS CERAMICO CON PEDESTAL
	CURVA 45° HORIZONTAL.	YEE TEE PARA DESCARGA AL PISO, ARTEF.
	DRENAJE PISO Y DUCHAS; Y YEE TEE VERT. DP	CODO DESCARGA A PARED DE ARTEFACTOS.
	TUBERIA PVC PROYECTADA	CAJA PARA AGUAS RESIDUALES.

- NOTA: TODA LA TUBERIA HORIZONTAL AEREA Y BAJADAS HACIA CADA ARTEFACTO SANITARIO SE INSTALARA CON LOS DIAMETROS (HOGO) INDICADOS EN PLANOS Y LA DERIVACION HASTA CADA ARTEFACTO O PUNTO DE ENTREGA, SE REALIZARA CON TUBERIA DE 2\"/>
1. LAS SALIDAS DE LAVAMANOS Y LAVATRASTOS DEBEN DE IR CON CODO GALVANIZADO + NIPLE NIQUELAD CON SU RESPECTIVA CHAPETA Y CONTRA LLAVE.
 2. LAS VALVULAS QUE SE COLOQUEN EN LA RED PRINCIPAL SERAN DEL TIPO DE VALVULA COMPUERTA HIERRO FUNDIDO,PROBADAS Y MARCADAS PARA UNA PRESION DE 250 PSI.
 3. SALIDA LAVAMANOS H=0.52M
 4. SALIDA INODORO H=0.22M
 5. SALIDA PILA H=1.20M
 6. SALIDA CHORRO H=0.30M
 7. SALIDA DUCHA H=2.102M




DETALLE CAJA DE CONEXIÓN

Esc 1:10




DETALLE TIPO DE RESUMIDERO EN SIFÓN
AGUA NEGRAS
Esc 1:50



- NOTAS :
- A) LOS SIFONES IRAN PROYECTADOS AGUAS ABAJO DE LA COLADERA
 - B) LA VENTILACION DE LAVABO IRA UNICAMENTE SI LO INDICA EL PROYECTO.

DETALLE DE INS. SANITARIA
AGUAS NEGRAS
Esc 1:20



		REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II	
PROYECTO:		ALMACEN REGION METROPOLITANA	
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN:		Calle al Matzazano, Soyapango	
CONTENIDO:		RED DE AGUAS NEGRAS NIVEL 1 RED DE AGUAS NEGRAS NIVEL 2	
DISEÑO ARQUITECTONICO:	UGP/MINSAL	DISEÑO ESTRUCTURAL:	UGP/MINSAL
DISEÑO ELECTRICO:	UGP/MINSAL	DISEÑO HIDRAULICO:	UGP/MINSAL
REVISO Y APROBO:	UGP/MINSAL	ESCALA:	INDICADAS
FECHA:		FECHA:	FEBRERO 2022
AREA TOTAL:		HOJA No.:	
AREA CONSTRUIDA:		CORRELATIVO:	
		IH-02 27/49	