













DETALLE ZAPATA CENTRADA
Esc 1:25

DIMENSIÓN Y DETALLADO DE ZAPATAS						
ZAPATA TIPO	DIMENSIONES			COTA DE FUNDACIÓN (m)	ACERO DE REFUERZO LECHO INFERIOR	
	LARGO (L)	ANCHO (B)	ESPESOR (E)		//LADO LARGO//LADO CORTO	
Z-1	1.20	1.20	0.25	1.50	# 4 @ 0.10m	# 4 @ 0.10m
Z-2	1.40	1.40	0.25	1.50	# 4 @ 0.085m	# 4 @ 0.085m
Z-3	0.80	0.80	0.20	1.50	# 4 @ 0.10m	# 4 @ 0.10m









Esc 1:12.5






DET.TIPO DE CARGADEROS
Sin escala



LONG.	SOLERA
<1 m	BS-1
1 ≤ L <2 m	SCC-1
2 ≤ L <4.5 m	SCC-2
4.5 ≤ L <6.5 m	SCC-3




Nota: La viga se ubicará a la altura de 3.45 m la parte superior, también, en la corona de las columnas



ESQUEMA DE UBICACIÓN
SIN ESCALA



		REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II	
MINISTERIO DE SALUD			
GOBIERNO DE EL SALVADOR			
PROYECTO: "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA DE NEJAPA"			
CONCURSO No:			
DIRECCION: UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA NEJAPA, CALLE CUESTA EL GARROBO Y AVENIDA SAMARIA, MUNICIPIO DE NEJAPA, DEPTO. SAN SALVADOR			
CONTENIDO: DETALLES ESTRUCTURALES MODULO A			
DISEÑO ARQUITECTONICO: UGPPI/MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: UGPPI/MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO: UGPPI/MINSAL		DISEÑO HIDRAULICO: UGPPI/MINSAL	
REVISO Y APROBO:		ESCALA: INDICADAS	FECHA: FEBRERO 2022
FECHA:	AREA TOTAL: 4,915.87 m ²	AREA CONSTRUIDA: 1,542.38 m ²	CORRELATIVO: A304 55 /81