


MUEBLE MP-02  
UCSF-I NEJAPA  
Esc. 1:20



CORTE A-A



- ESPACIOS:
- VIRIANALISIS/COPROLOGIA
  - BACILOSCOPIA/BACTERIOLOGIA
  - HEMATOLOGIA/INMUNOLOGIA

CUBIERTA Y SALPICADERA DE PLACA DE RESINA ACRILICA COLOR SPARKLING GRANTA. LATERALES, FONDOS, PUERTAS Y REPISAS SERAN DE TABLERO TERMOFUNDIDO CON LAMINA DECORATIVA COLOR GRIS.


HALADERA CROMADA DE 1/2" x 9.5 CM. DE LARGO, SEPARADA DEL MUEBLE 3.5 CM.

POCETA DE ACERO INOXIDABLE. GRIFO TIPO CUELLO DE GANSO

NOTA: BASE SERA DE MADERA MACIZA DE ALTA CALIDAD



MUEBLE MP-03  
UCSF-I NEJAPA  
Esc. 1:20



CUBIERTA, LATERALES, FONDOS, PUERTAS Y REPISAS SERAN DE TABLERO TERMOFUNDIDO CON LAMINA DECORATIVA COLOR GRIS.

HALADERA CROMADA DE 1/2" x 9.5 CM. DE LARGO, SEPARADA DEL MUEBLE 3.5 CM.



- ESPACIOS:
- CONSULTORIOS
  - FARMACIA
  - VACUNACIÓN
  - EXTRACCIÓN DE LECHE

CUBIERTA Y SALPICADERA DE PLACA DE RESINA ACRILICA COLOR SPARKLING GRANTA. LATERALES, FONDOS, PUERTAS Y REPISAS SERAN DE TABLERO TERMOFUNDIDO CON LAMINA DECORATIVA COLOR GRIS.



HALADERA CROMADA DE 1/2" x 9.5 CM. DE LARGO, SEPARADA DEL MUEBLE 3.5 CM.

LAVAMANOS DE ACERO INOXIDABLE. GRIFO TIPO CUELLO DE GANSO

NOTA: BASE SERA DE MADERA MACIZA DE ALTA CALIDAD



MUEBLE MP-04  
UCSF-I NEJAPA  
Esc. 1:20



MUEBLE MP-05  
UCSF-I NEJAPA  
Esc. 1:20

- ESPACIOS:
- LAVADO DE INSTRUMENTALES/ESTERILIZACIÓN

CUBIERTA: FORRO AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1.2 MM.

ESTRUCTURA: DE ACERO INOXIDABLE DE 0.08MM.

PAREDES DEL MUEBLE: FORRO DE ACERO INOXIDABLE DE 0.08 MM. (PAREDES LATERALES) SOLO LA PARTE DE ATRAS LLEVA LAMINA GALVANIZADA.

ENTREPAÑO INTERNO: DE DOS NIVELES REFORZADA CON LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.08 MM. PEGADA CON SILICON.

GAVETAS: DE ACERO INOXIDABLE DE 0.08 MM, RIELES CON LAMINA DE ACERO INOXIDABLE Y DONDE DESCANSA LA GAVETA DE 1.2 MM.

PUERTAS: FORRO DE ACERO INOXIDABLE


PATAS DEL MUEBLE: DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" CON TACOS NIVELADORES DE ALTURA, SEPARACIÓN DEL RISO DE 5 A 7 CM.

SALPICADERA O PESTANA: DE 0.10 CM DE ACERO INOXIDABLE DE 1.5 MM.

POCETA DE ACERO INOXIDABLE

GRIFO TIPO CUELLO DE GANSO.

NOTA: BASE SERA DE MADERA MACIZA DE ALTA CALIDAD



<div><div></div><div>MINISTERIO DE SALUD</div></div> <div>REPUBLICA DE EL SALVADOR</div> <div>MINISTERIO DE SALUD</div> <div>UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA</div> <div>PRIDES II</div>			
PROYECTO: "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA DE NEJAPA"			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN: UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA NEJAPA, CALLE CUESTA EL GARROBO Y AVENIDA SAMARIA, MUNICIPIO DE NEJAPA, DEPTO. SAN SALVADOR			
CONTENIDO: DETALLES DE MUEBLES 02			
DISEÑO ARQUITECTONICO: UGPPI/MINSAL	DISEÑO ESTRUCTURAL: UGPPI/MINSAL		
DISEÑO ELECTRICO: UGPPI/MINSAL	DISEÑO HIDRAULICO: UGPPI/MINSAL		
REVISO Y APROBO:	ESCALA: INDICADAS		FECHA: FEBRERO 2022
FECHA:	AREA TOTAL: 4,915.87 m²	AREA CONSTRUIDA: 1,542.38 m²	HOJA No.: A123
			CORRELATIVO: 24 /81