


1 PLANTA DE ACABADOS DE PAREDES - MÓDULO B
UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA - NEJAPA

1 : 50



2 PLANTA ARQUITECTONICA ACABADOS DE PISO, PUERTAS Y VENTANAS - MÓDULO B
UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA - NEJAPA

1 : 50


1. CUADRO DE TIPOS DE PARED		
CODIGO (TIPO)	ESPESOR (CMS)	DESCRIPCIÓN
B1	10	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.10 X 0.20 X 0.40 m. CON REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL. SOLERAS INTERMEDIAS Y DE CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO DE CELDAS Y TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTAS.
B1	15	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 m. CON REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL. SOLERAS INTERMEDIAS Y DE CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO DE CELDAS Y TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTAS

2. CUADRO DE ACABADOS DE PARED	
CODIGO	DESCRIPCION
R00	BLOQUE SISOADO SIN TRATAMIENTO.
R01a	REPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON DOS APLICACIONES DE PINTURA DE ACEITE DE PRIMERA CALIDAD, A PARTIR DE NPT HASTA TERMINACIÓN SERA DE COLOR BLANCO BASE
R01b	REPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON DOS APLICACIONES DE PINTURA EPÓXICA ANTIBACTERIAL DE PRIMERA CALIDAD, A PARTIR DEL NPT HASTA 0.50 CM DE ALTURA SERA DE COLOR SW7067, DE 0.50 CM A 1.30 M DE ALTURA SERA EN TONO SW7065, Y DE 1.30 M HASTA 0.10 CM ARRIBA DEL CIELO FALSO SERA BLANCO BASE, INCLUYE PINTADO DE CURVA SANITARIA (DONDE APLIQUE)DE PRIMERA CALIDAD EN TODA LA PARED. COLOR A ELECCIÓN DE PROPIETARIO.

3. CUADRO DE ACABADOS DE PISOS	
CODIGO	DESCRIPCIÓN
PI01	LADRILLO DE TERRAZO PARA ALTO TRAFICO (LOSETAS DE GRANITO) DE 60 X 60 CM Y DE 3 CMS DE ESPESOR, PULIDO Y BRILLADO, ADEMÁS LLEVARA ZÓCALO PREVIAMENTE PULIDO DEL MISMO MATERIAL DE TERRAZO DE 60 X 7 X 1.5 CMS CON BOCEL.
PI03	PISO DE RESINA EPOXICA LISA, LIBRE DE POROS, SIN JUNTAS VISTAS, AUTONIVELANTE, INSTALADO SOBRE LOSA DE CONCRETO, INCLUYE CURVA SANITARIA.

4. CUADRO DE PUERTAS				
CODIGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
P-1	1.00 m	2.20 m	2	ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO DE 3X3 CMS. CON VISOR DE VIDRIO CLARO LAMINADO DE 6MM. CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO Y EMPAQUE DE NEOPRENO, FORRO DE PLYWOOD DE 1/4" CLASE B EN AMBAS CARAS, ACABADO DE FORRO DE PLASTICO LAMINADO DE ALTA PRESIÓN (HPL) ESPESOR DE 0.048" (1.22MM) COLOR A ESCOGER, CON BATIENTE DE CEDRO. TODA LA MADERA VISTA SERA LIJADA, SELLADA Y BARNIZADA. INCLUYE: TRES BISAGRAS DE TIPO ALCAYATE 4", MOCHETA DE 1" DE ESPESOR, CHAPA DE PALANCA Y HALADERA EN AMBAS CARAS DE LA PUERTA
P-2	1.00 m	2.20 m	2	ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO DE 3X3 CMS. FORRO DE PLYWOOD DE 1/4" CLASE B EN AMBAS CARAS, ACABADO DE FORRO DE PLASTICO LAMINADO DE ALTA PRESIÓN (HPL) ESPESOR DE 0.048" (1.22MM) COLOR A ESCOGER, CON BATIENTE DE CEDRO. TODA LA MADERA VISTA SERA LIJADA, SELLADA Y BARNIZADA. INCLUYE: TRES BISAGRAS DE TIPO ALCAYATE 4" . MOCHETA DE 1" DE ESPESOR, CHAPA DE PALANCA Y HALADERA EN AMBAS CARAS DE LA PUERTA
PM-1	1.00 m	2.20 m	3	PUERTA METÁLICA DE UNA HOJA DE LAMINA DE HO. 1/16" DOBLE FORRO CON CHAPA DE PARCHE, MARCO Y MOCHETA DE ANGULO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8", ACABADO ANTICORROSIVO Y DOS APLICACIONES DE ESMALTE PARA METAL (APLICAR CON SOPLETE)

5. CUADRO DE VENTANAS					
CODIGO	ANCHO	ALTURA	ALT/REPISA	CANTIDAD	Description
V-1	2.00 m	1.20 m	1.00 m	4	VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO CLARO DE 5MM CON OPERADOR TIPO MARIPOSA N° DE 2 CUERPOS.
V-2	0.80 m	0.60 m	1.60 m	3	VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO CLARO DE 5MM CON OPERADOR TIPO MARIPOSA N° DE 2 CUERPOS.
V-3	1.20 m	1.20 m	1.00 m	2	VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO CLARO DE 5MM CON OPERADOR TIPO MARIPOSA N° DE 2 CUERPOS.
V-4	1.20 m	1.20 m	1.00 m	2	VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO CLARO DE 5MM CON OPERADOR TIPO MARIPOSA.



		REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II	
PROYECTO: "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA DE NEJAPA"			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN: UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA NEJAPA, CALLE CUESTA EL GARROBO Y AVENIDA SAMARIA, MUNICIPIO DE NEJAPA, DEPTO. SAN SALVADOR			
CONTENIDO: PLANTA DE ACABADOS DE PAREDES, PUERTAS Y VENTANAS - MÓDULO B			
DISEÑO ARQUITECTONICO: UGP/MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: UGP/MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO: UGP/MINSAL		DISEÑO HIDRAULICO: UGP/MINSAL	
REVISO Y APROBO:		ESCALA: INDICADAS	FECHA: FEBRERO 2022
AREA TOTAL: 4,915.87 m²	AREA CONSTRUIDA: 1,542.38 m²	HOJA No.: B202	CORRELATIVO: 67 /81