


PLANTA DE ROTULACION Y SEÑALÉTICA
US SAN JACINTO- UNIDAD RADIOLOGIA
Esc 1:50


ROTULOS DE IDENTIFICACION DE ESPACIOS		
CÓDIGO DE RÓTULO	RÓTULO DE ESPACIO	CANTIDAD DE LINEAS
RÓTULO 1	RADIOLOGÍA	UNA LINEA
RÓTULO 2	ENTREGA DE PLACAS	DOS LINEAS
RÓTULO 3	AREA DE UPI*	DOS LINEAS
RÓTULO 4	AREA DE RATOS X	DOS LINEAS
RÓTULO 5	CUARTO ELÉCTRICOS	DOS LINEAS
RÓTULO 6	VESTIDOR	UNA LINEA
RÓTULO 7	S.S. PACIENTES	DOS LINEAS
RÓTULO 8	BOEDA DE MATERIALES	DOS LINEAS
RÓTULO 9	SALA DE CONTROL	DOS LINEAS

CÓDIGO DE RÓTULO		
UBICACIÓN DE RÓTULO	ROTULO	NÚMERO DE RÓTULO
1	RÓTULO 9	


SIMBOLOGÍA DE SEÑALÉTICA Y SEGURIDAD		
CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
	1	RÓTULO DE ADVERTENCIA DE RIESGO ELÉCTRICO QUE EL CONTRATISTA UBICARÁ
	9	RÓTULO DE NOMENCLATURA DE AMBIENTES, SEGÚN SE INDICA EN ESTA HOJA.
	1	LAMPARA DE RAYOS X EN USO, QUE EL CONTRATISTA SUMINISTRARÁ O REEMPLAZARÁ, PARA ALERTAR SOBRE EL USO DEL EQUIPO DE RAYOS X.
	1	RÓTULO DE ADVERTENCIA
	1	RÓTULO DE ADVERTENCIA DE PRECAUCIÓN DE RAYOS X



DETALLE DE RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DE AMBIENTES


[illegible]

PLANTA DE UBICACION DE DETALLES
US SAN JACINTO- UNIDAD RADIOLOGIA



DETALLE DE ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE PARA CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL


Esc 1:25




SECCIÓN A-A
ESC. 1:25

DETALLE DE PARED DE TABLACEMENTO


NOTA: en caso de pared liviana en area de controles en area de radiologia, se debera tomar en cuenta el blindaje correspondiente segun memoria de calculo a proporcionar por el suministrante del equipo radiologico.




DETALLE 1 Y 2 – CONSTRUCTIVOS DE INTERVENCIONES
US SAN JACINTO – UNIDAD RADIOLOGIA




ELEVACION DE EJE 2




DETALLE 1. UNIÓN DE TUBO VERTICAL A PERFILES DE CIELO FALSO
SIN ESC.




PLANTA
ESC. 1:12.5



UNIÓN CON PERFIL SOLERA
SIN ESCALA



ELEVACION DE DEMOLICION DE PARED
EXISTENTE EN AREA DE REVELADO
-PLANO DE SITUACION ACTUAL

 <p>GOBIERNO DE EL SALVADOR</p>		<p>MINISTERIO DE SALUD</p>	
<p>REPÚBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN</p>			
<p>PROYECTO: REMODELACIÓN DE ÁREA DE RAYOS X DIGITAL EN LA UNIDAD DE SALUD DE SAN JACINTO, SAN SALVADOR.</p>			
<p>CONCURSO No:</p>			
<p>DIRECCIÓN: Avenida Diplomático, # 1441, Barrio San Jacinto, San Salvador.</p>			
<p>CONTENIDO: PLANTA DE SEÑALETICA , DETALLES Y CUADROS</p>			
<p>DISEÑO ARQUITECTÓNICO:</p> <p>UGPPI/ MINSAL</p>		<p>DISEÑO ESTRUCTURAL:</p> <p>UGPPI/ MINSAL</p>	
<p>DISEÑO ELÉCTRICO:</p> <p>UGPPI/ MINSAL</p>		<p>DISEÑO HIDRAULICO:</p> <p>UGPPI/ MINSAL</p>	
<p>REVISÓ Y APROBÓ:</p> <p>UGPPI/ MINSAL</p>		<p>ESCALA:</p> <p>I N D I C A D A</p>	<p>FECHA:</p> <p>OCTUBRE - 202</p>
<p>FECHA:</p>	<p>ÁREA CONSTRUÍDA:</p>	<p>HOJA No.:</p> <p>A-04</p>	<p>CORRELATIVO:</p> <p>04/06</p>