




CUADRO DE ACABADOS DE PISOS	
CLAVE	DESCRIPCION:
A	SUMINISTRO E INSTALACION SOBRE PISO EXISTENTE, DE PAVIMENTO UNIFORME HOMOGENEO ANTEISTAMPA, NO CONDUCTIVO, DE GRADO HOSPITALARIO CON SU RESPECTIVA CURVA SANITARIA, PRENSADO EN LAMINAS DE 2,0 MM. LLENO CON PORCELANA, INCLUTE ZOCALO A 6 CM DEL MISMO MATERIAL DEL PISO.
B	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAVIMENTO UNIFORME HOMOGENEO ANTEISTAMPA, NO CONDUCTIVO, DE GRADO HOSPITALARIO CON SU RESPECTIVA CURVA SANITARIA, PRENSADO EN LAMINAS DE 2,0 MM CON UN ESPESOR DE 2MM Y UN PESO DE = 2780G DE DISEÑO NO DIRECCIONAL, ACABADO MATE CON EL COLOR A ESCOGER POR EL PROPIETARIO. AREAS INDICADAS EN PLANCAS, REPARACION Y NIVELACION DE PISO EXISTENTE.
C	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAVIMENTO UNIFORME HOMOGENEO ANTEISTAMPA, NO CONDUCTIVO, DE GRADO HOSPITALARIO, AREAS INDICADAS EN PLANCAS, INCLUTE ZOCALO A 6 CM DE CONCRETO DE PISO, ESPESOR SEGUN RECOMENDACION DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASI COMO LA RESTITUCION DE SUELO.
D	SUMINISTRO E INSTALACION PISO DE BALDOSAS DE PORCELANATO PARA AUTO TRAFICO, FORMATO DE 0,60 M. 0,60 M, PEI V MOHS 7, TODA MASA, RECTIFICADO Y ANTIMANCHAS, COLOR A ELECCION VE PROPIETARIO, SIDA 6 MM. LLENO CON PORCELANA, INCLUTE ZOCALO H=75 CM DEL MISMO MATERIAL DEL PISO.
E	PISO CERAMICO ANTIRRAYADO DE 0,30 x 0,30 m A INSTALAR EN BASE DE CONCRETO SEGUN ESPECIFICACION TECNICA, INCLUSTE BORDADO DE DIFUSION.
F	SUMINISTRO E INSTALACION PISO DE BALDOSAS DE PORCELANATO PARA AUTO TRAFICO, FORMATO DE 0,60 M. 0,60 M, PEI V MOHS 7, TODA MASA, RECTIFICADO Y ANTIMANCHAS, COLOR A ELECCION DE PROPIETARIO, SIDA 6 MM. LLENO CON PORCELANA, INCLUTE ZOCALO H=75 CM DEL MISMO MATERIAL DEL PISO.
G	PISO DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR, RECTIFICADO Y ANTIMANCHAS, COLOR A ELECCION DEL PROPIETARIO, INCLUSTE BORDADO DE 15x75 CM/2 CON ELECTROMALLA DE 6"X6", CALGA 10X10, COMO LA RESTITUCION DE SUELO.

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DE HUECOS DE PUERTAS, DEBEN SER CORROBORADOS EN CAMPO ANTES DE SU FABRICACION Y PRESENTAR MUESTRAS DE MATERIALES, COLORES, CERTIFICACION A SUPERVISION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO.

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DE HUECOS DE PUERTAS, DEBEN SER CORROBORADOS EN CAMPO ANTES DE SU FABRICACION, Y PRESENTAR MUESTRAS DE MATERIALES, COLORES, CERTIFICACION A SUPERVISION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO.

ARTEFACTOS SANITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS CERÁMICO CON PEDISETA, ORO METÁLICO MONOCOLOR DE 1/4 DE ØRO HORIZONTAL, INCLUYE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS.
INDODOR TIPO FLUXOMETRO, DEL TIPO ELONGADO DE ALTA RESISTENCIA, QUE INCLUYA ASIENTO DEL TIPO PESADO, TAPADERA Y ACCESORIOS.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO EN ROLLO GRANDE, DE ACERO INOXIDABLE, PARA SERVICIO SANITARIO.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO, DE ACERO INOXIDABLE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO(DIMENSIONES SEGUN EXISTENTE)

 <div>MINISTERIO DE SALUD</div>		<div>REPÚBLICA DE EL SALVADOR</div> <div>MINISTERIO DE SALUD</div> <div>HOSPITAL NACIONAL DE ZACATECOLUCA, LA PAZ</div> <div>PROYECTOS DE INVERSIÓN</div>	
PROYECTO: REMODELACIÓN DE ÁREA DE RADIOLOGÍA E IMÁGENES EN EL HOSPITAL NACIONAL DE ZACATECOLUCA, LA PAZ			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN: 6a Avenida Sur, San Vicente, El Salvador			
CONTENIDO: PLANTA ARQUITECTONICA PROYECTADA, PLANTA DE INTERVENCIONES, ACABADOS PARED, PISO, PUERTAS, VENTANAS Y CUADRO DE ACABADOS			
DISEÑO ARQUITECTÓNICO: UGPPI/ MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: UGPPI/ MINSAL	
DISEÑO ELÉCTRICO: UGPPI/ MINSAL		DISEÑO HIDRÁULICO: UGPPI/ MINSAL	
REVISÓ Y APROBÓ: UGPPI/ MINSAL		ESCALA: INDICADA	FECHA: OCTUBRE - 2024
ÁREA TOTAL:	ÁREA CONSTRUIDA:	HOJA No.:	CORRELATIVO: 02/07