

PLANTA ACABADOS ARQUITECTONICOS – CIELOS REFLEJADOS

REMODELACIÓN DE ÁREA DE RADIOLOGÍA E IMÁGENES – HN ZACATECOLUCA

Esc 1:125

NOTAS:

- TODOS LOS RÓTULOS DE INFORMACIÓN Y DIRECCIONALES, TANTO CILÍNDRICOS COMO BANDEROLA Y DE PAREDES, SERÁN FABRICADOS EN LÁMINA DE PLÁSTICO ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3mm DE ESPESOR, RECORTADOS DE ACUERDO A LAS MEDIDAS Y CON LOS CANTOS ROUTEADOS.
- LA TIPOGRAFÍA SERÁ HELVÉTICA O ARIAL DE 7cm DE ALTURA EN ROTULACIÓN INTERIOR Y DE 12cm EN ROTULACIÓN EXTERIOR O DE RELEVANCIA (EMERGENCIAS O EVACUACIÓN).

NOTAS:

- TODOS LOS RÓTULOS DE INFORMACIÓN Y DIRECCIONALES, TANTO CILÍNDRICOS COMO BANDEROLA Y DE PAREDES, SERÁN FABRICADOS EN LÁMINA DE PLÁSTICO ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3mm DE ESPESOR, RECORTADOS DE ACUERDO A LAS MEDIDAS Y CON LOS CANTOS ROUTEADOS.
- LA TIPOGRAFÍA SERÁ HELVÉTICA O ARIAL DE 7cm DE ALTURA EN ROTULACIÓN INTERIOR Y DE 12cm EN ROTULACIÓN EXTERIOR O DE RELEVANCIA (EMERGENCIAS O EVACUACIÓN).

CÓDIGO DE RÓTULO

UBICACIÓN DE RÓTULO SALA DE CONTROL NÚMERO DE RÓTULO

RÓTULO 9

NOTA:
ELABORAR PLANO TALLER DE UBICACIÓN DE RÓTULOS Y CUADRO DE IDENTIFICACIÓN DE ESPACIOS, EL CUAL DEBE SER VALIDADO POR JEFE DE RADIOLOGÍA, ADMINISTRADOR DE CONTRATO Y SUPERVISOR, PARA CORROBORAR EL NOMBRE DEL ESPACIO.

CÓDIGO DE RÓTULO



UBICACIÓN DE RÓTULO SALA DE CONTROL NÚMERO DE RÓTULO

RÓTULO 9

NOTA:
ELABORAR PLANO TALLER DE UBICACIÓN DE RÓTULOS Y CUADRO DE IDENTIFICACIÓN DE ESPACIOS, EL CUAL DEBE SER VALIDADO POR JEFE DE RADIOLOGÍA, ADMINISTRADOR DE CONTRATO Y SUPERVISOR, PARA CORROBORAR EL NOMBRE DEL ESPACIO.


SIMBOLOGÍA DE SEÑALÉTICA Y SEGURIDAD		
CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION
	1	RÓTULO DE ADVERTENCIA DE RIESGO ELÉCTRICO QUE EL CONTRATISTA UBICARÁ
	19	RÓTULO DE NOMENCLATURA DE AMBIENTES, SEGÚN SE INDICA EN ESTA HOJA.
	2	LAMPARA DE RAYOS X EN USO, QUE EL CONTRATISTA SUSTENTARÁ O REEMPLAZARÁ PARA APLICAR SOBRE EL USO DEL EQUIPO DE RAYOS X
	2	RÓTULO DE ADVERTENCIA
	2	RÓTULO DE ADVERTENCIA DE PRECAUCIÓN DE RAYOS X

SIMBOLOGIA DE SEÑALÉTICA Y SEGURIDAD		
CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION
	1	RÓTULO DE ADVERTENCIA DE RIESGO ELÉCTRICO QUE EL CONTRATISTA UBICARÁ.
RÓTULO 1	19	RÓTULO DE NOMENCLATURA DE AMBIENTES, SEGÚN SE INDICA EN ESTA HOJA.
	2	LAMPARA DE RAYOS X EN USO, QUE EL CONTRATISTA SUMINISTRARÁ O REEMPLAZARÁ PARA APLICAR SOBRE EL USO DEL EQUIPO DE RAYOS X.
	2	RÓTULO DE ADVERENCIA
	2	RÓTULO DE ADVERTENCIA DE PRECAUCIÓN DE RAYOS X



LA TIPOLOGIA DE LETRA SERA
APROBADA POR EL SUPERVISOR DE LA
OBRA.

ANTES DE LA ELABORACIÓN DE LOS
RÓTULOS, EL CONTRATISTA DEBERÁ
PRESTAR UN PLANO TALLER
VERIFICANDO LOS NOMBRES DE CADA
ESPACIO SEGÚN SU USO
CORRESPONDIENTE, SOMETIÉNDOLO A
APROBACIÓN DEL SUPERVISOR DE OBRAS
Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

 <p>GOBIERNO DE EL SALVADOR</p> <p>MINISTERIO DE SALUD</p> <p>UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN</p>	
PROYECTO:	
REMODELACIÓN DE ÁREA DE RADIOLOGÍA E IMÁGENES EN EL HOSPITAL NACIONAL DE ZACATECOLUCA, LA PAZ	
CONCURSO No:	
DIRECCIÓN:	
6a Avenida Sur, San Vicente, El Salvador	
CONTENIDO:	
PLANTA DE ACABADOS DE CIELOS REFLEJADOS, PLANTA ROTULACIÓN Y SEÑALETICA Y UBICACIÓN DE MUEBLES	
DISEÑO ARQUITECTÓNICO:	
UGPPI/ MINSAL	DISEÑO ESTRUCTURAL:
UGPPI/ MINSAL	UGPPI/ MINSAL
DISEÑO ELÉCTRICO:	
UGPPI/ MINSAL	DISEÑO HIDRÁULICO:
UGPPI/ MINSAL	UGPPI/ MINSAL
REVISÓ Y APROBO:	
UGPPI/ MINSAL	ESCALA:
FECHA:	INDICADA
FECHA:	OCTUBRE - 2024
ÁREA TOTAL:	HOJA No.:
ÁREA CONSTRUIDA:	CORRELATIVO:
	A-03
	03/07