

ANEXO 1. DETALLE DE ROTULO

 GOBIERNO DE EL SALVADOR		<b>MINISTERIO DE SALUD</b>	
PROYECTO: •			
<b>“NOMBRE DEL PROYECTO”</b>			
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO)			
LETRAS EN COLOR AZUL, (RGB 0,4,66) ALTO 5 CM			
LETRAS EN COLOR AZUL, (RGB 0,4,66) ALTO 7 CM			
LETRAS EN COLOR AZUL, (RGB 0,4,66) ALTO 7 CM			
LETRAS EN COLOR AZUL, (RGB 0,4,66) ALTO 7 CM			
LETRAS EN COLOR AZUL, (RGB 0,4,66) ALTO 7 CM			
LETRAS EN COLOR AZUL, (RGB 0,4,66) ALTO 7 CM			
Foro de lámina de zinc galvanizada calibre 26 sobre estructura de y marco de Cuartón de Pino con estructura de Costanera y rieles de Pino			

ALTO DEL ROTULO 2.00 m.

ALTO DEL RECUADRO INTERNO 1.36 m.

ANCHO DEL RECUADRO INTERNO: 2.00 m.

ANCHO DEL RÓTULO: 3.00 m.

**ROTULO AVISO DE EJECUCION**

**MINSAL**