


NÚMERO	DESCRIPCIÓN
01	MODULO DE QUIROFANOS
02	TRANSFER DEACCESO
03	QUIROFANOS
04	QUIROFANO #4
05	QUIROFANO #3
06	QUIROFANO #2
07	QUIROFANO #1
08	CIRCULACION INTERNA
09	ROPA SUCIA
10	SEPTICO
11	ASEO Y BODEGA DE LIMPIEZA
12	SANITARIO
13	A PASILLO GRIS
14	CAMILLAS TRANSFER
15	AREA DE RECUPERACION ANESTESIA
16	ESTACION DE ENFERMERIA
17	BODEGA MATERIAL Y EQUIPO ESTERIL DE QUIROFANO
18	S.S. MUJERES
19	S.S. HOMBRES
20	ESTAR DE PERSONAL
21	BODEGA DE INSUMOS Y EQUIPO
22	CUARTO ELECTRICO Y DATOS
23	BODEGA EQUIPO RX PORTATIL
24	ESTAR DE MEDICOS DE TURNO
25	ZONA DE CILINDRO DE OXIGENO
26	OFICINA ANESTESISTA
27	CAMILLAS
28	OFICINA JEFATURA ENFERMERIA
29	OFICINA JEFATURA MEDICA
30	BODEGA DE ROPA LIMPIA
31	ASEO Y LIMPIEZA

NOTA: PREVIO A LA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS RÓTULOS DE NOMENCLATURA DE AMBIENTES, SE DEBERÁ CORROBORAR EL NOMBRE DE LOS ESPACIOS DE ACUERDO A SU FUNCIÓN.



DETALLE DE RÓTULO DE NOMENCLATURA DE AMBIENTES

Sin Esc.

<p>REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA</p>			
<p>PROYECTO: "ADECUACIÓN DE AREA PARA QUIROFANOS EN EL HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE NEUMOLOGÍA Y MEDICINA FAMILIAR" DR. JOSE ANTONIO SALDAÑA "</p>			
<p>UBICACIÓN: Km8 1/2 CARRETERA A LOS PLANES DE RENDERO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR</p>			
<p>CONTENIDO: PLANO DE SEÑALÉTICA</p>			
<p>DISEÑO ARQUITECTÓNICO UGP/MINSAL</p>		<p>DISEÑO ESTRUCTURAL UGP/MINSAL</p>	
<p>DISEÑO HIDROSANITARIO UGP/MINSAL</p>		<p>DISEÑO ELÉCTRICO UGP/MINSAL</p>	
<p>REVISÓ Y APROBO:</p>		<p>Nº. HOJA: H-10</p>	<p>CORRELATIVO: 10 / 55</p>
<p>FECHA: OCTUBRE 2021</p>		<p>ESCALA: INDICADAS</p>	<p>ÁREA TOTAL: 00 M2</p>
<p>FECHA: OCTUBRE 2021</p>			

SELLOS:

SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN
	RECORRIDO DE RUTA DE EVACUACIÓN (RE).		SEÑAL DE EXTINTOR O SEÑAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
	SEÑAL ZONA DE SEGURIDAD EN POSTE METÁLICO (VER DETALLE EN ESTA HOJA).		SEÑAL DE ADVERTENCIA DE RIESGO ELÉCTRICO
	SEÑAL DE EVACUACIÓN SUJETA A CIELO FALSO, PICTOGRAFIA EN AMBOS LADOS (VER DETALLE EN ESTA HOJA).		RÓTULO DE NOMENCLATURA DE AMBIENTES COLOCADO SOBRE PARED (VER CUADRO DE SIMBOLOGÍA NOMENCLATURA DE AMBIENTES, SEGÚN EL # INDICADO EN PLANTA)
	SEÑAL DE SALIDA, UBICADO SOBRE PUERTA.		

NOTA: VER "GUÍA TÉCNICA DE SEÑALES Y AVISOS DE PROTECCIÓN CIVIL PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD".

NOTAS:

- TODOS LOS RÓTULOS DE INFORMACIÓN Y DIRECCIONALES, TANTO CIELÍTICOS COMO DE BANDEROLA Y DE PAREDES, SERÁN FABRICADOS EN LÁMINA DE PLÁSTICO ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 mm. DE ESPESOR, RECORTADOS DE ACUERDO A LAS MEDIDAS Y CON LOS CANTOS ROUTEADOS.
- LA TIPOGRAFÍA SERÁ HELVÉTICA O ARIAL DE 7 cms. DE ALTURA EN ROTULACIÓN INTERIOR Y DE 12 cms. EN ROTULACIÓN EXTERIOR O DE RELEVANCIA (EMERGENCIAS O EVACUACIÓN).
- LA ADHERENCIA A PARED SE REALIZARÁ POR MEDIO DE CINTAS ADHESIVAS QUE GARANTICEN SU PERMANENCIA, SIN EMBARGO DONDE EL SUPERVISOR LO INDIQUE, SE SUJETARÁ DIRECTAMENTE A LA PARED MEDIANTE TORNILLOS DE METAL #8 DE 38.1 mm. (1.50), CON SPANDER.

DIMENSIONES DE LA ROTULACIÓN:

LAS DIMENSIONES DE CADA RÓTULO ESTARÁN SUJETAS AL TAMAÑO DEL CONTENIDO A MOSTRAR, RESPETANDO EL TAMAÑO DE LA LETRA ANTES INDICADO MANTENIENDO LA LEGIBILIDAD A UNA DISTANCIA ENTRE 10 Y 15 m.


EL COLOR DE LOS RÓTULOS SERÁ EL SIGUIENTE:

- ROJO: SEÑALES DE PROTECCIÓN E INCENDIOS
- AMARILLO: SEÑALES DE PRECAUCIÓN
- VERDE: SEÑALES DE EMERGENCIA O EVACUACIÓN
- AZUL: SEÑALES INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN




DETALLE DE SEÑAL DE EVACUACIÓN FIJADO EN ESTRUCTURA DE TECHO

Sin Escala



PLANTA DE PEDESTAL
SEÑAL ZONA DE SEGURIDAD
Esc 1:15




SECCIÓN DE PEDESTAL
SEÑAL ZONA DE SEGURIDAD
Esc 1:15



NOTA: CUANDO LA COLOCACIÓN DE RÓTULOS PARA LA SEÑALIZACIÓN DE RUTAS DE EVACUACIÓN SEA AL EXTERIOR Y/O EN ÁREAS VERDES Y NO SEA POSIBLE SOBRE UNA PARED PARA SU VISIBILIDAD, ESTA SERÁ COLOCADA SEGÚN EL PRESENTE DETALLE.

VER DETALLE DE PEDESTAL



ELEVACIÓN
SEÑAL ZONA DE SEGURIDAD
Esc 1:25