





PLANTA DE SISTEMA SONIDO Y VOCEO

ESC 1:100

| SIMBOLOGIA SISTEMA SONIDO Y VOCEO   |   |
|---|---|
| CLAVE   | DESCRIPCION                                 |
|  | BOCINA IP ALTA VOZ DE 8W HD POE 10/100Mbps. |
|  | ATENUADOR DE VOLUMEN PARA COLOCAR EN PLACA  |

CADA SALIDA SERÁ CABLEADA CON UTP 6A EN EMT 3/4" Y PVC ELECTRICÓ CUANDO SEA EMBEBIDO EN CONCRETO.

|  |                   |                                  |                   |
|--|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| <div><div>REPÚBLICA DE EL SALVADOR<br/>MINISTERIO DE SALUD<br/>UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA</div><div><div>MINISTERIO DE SALUD</div></div></div> |                   |                                  |                   |
| PROYECTO: "ADECUACION DE AREA PARA QUIROFANOS EN EL HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE NEUMOLOGÍA Y MEDICINA FAMILIAR" DR. JOSE ANTONIO SALDAÑA "  |                   |                                  |                   |
| UBICACION: Km8 1/2 CARRETERA A LOS PLANES DE RENDERO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR   |                   |                                  |                   |
| CONTENIDO: PLANTA DE SISTEMA DE SONIDO Y VOCEO   |                   |                                  |                   |
| DISEÑO ARQUITECTÓNICO<br>UGP/MINSAL  |                   | DISEÑO ESTRUCTURAL<br>UGP/MINSAL |                   |
| DISEÑO HIDROSANITARIO<br>UGP/MINSAL  |                   | DISEÑO ELÉCTRICO<br>UGP/MINSAL   |                   |
| REVISO Y APROBO:   | Nº. HOJA: SE-05   | CORRELATIVO: 39 /55              | AREA TOTAL: 00 M2 |
| FECHA: OCTUBRE 2021  | ESCALA: INDICADAS | NOTAS:                           |                   |
| SELLOS:  |                   |                                  |                   |