

PLANO DE SEÑALETICA Y RUTA DE EVACUACIÓN

SITUACIÓN PROYECTADA

Esc 1:50



DETALLE DE SEÑAL DE EVACUACION FIJADO EN ESTRUCTURA DE TECHO

SIN ESCALA



DETALLE DE MODULO DE SEÑALAMIENTO EN PARED PARA IDENTIFICACION DE SERVICIOS O RECINTOS

Esc 1:25

SIMBOLOGÍA
PAREDES EXISTENTES A CONSERVAR
DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
PAREDES DE BLOQUE DE CONCRETO A CONSTRUIR
PAREDES LIVIANAS A CONSTRUIR

ESQUEMA DE UBICACIÓN



NOTAS:

* TODOS LOS RÓTULOS DE INFORMACIÓN Y DIRECCIONALES, TANTO CIELITICOS COMO BANDEROLA Y DE PAREDES, SERÁN FABRICADOS EN LÁMINA DE PLÁSTICO ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3mm DE ESPESOR, RECORTADOS DE ACUERDO A LAS MEDIDAS Y CON LOS CANTOS ROUTEADOS.

* LA TIPOGRAFÍA SERÁ HELVÉTICA O ARIAL DE 7cm DE ALTURA EN ROTULACIÓN INTERIOR Y DE 12cm EN ROTULACIÓN EXTERIOR O DE RELEVANCIA (EMERGENCIAS O EVACUACIÓN).

* LA ADHERENCIA A PARED SE REALIZARÁ POR MEDIO DE CINTAS ADHESIVAS QUE GARANTICEN SU PERMANENCIA. SIN EMBARGO, DONDE EL SUPERVISOR LO INDIQUE, SE SUJETARÁ DIRECTAMENTE A LA PARED MEDIANTE TORNILLOS DE METAL #8 DE 38.1mm (1.5") CON SPANDER.

* SE DEBERÁ INSTALAR UN RÓTULO DE RIESGO BIOLÓGICO EN TODAS LAS ÁREAS DE LABORATORIO.

DIMENSIONES DE ROTULACIÓN:

* LAS DIMENSIONES DE CADA RÓTULO ESTARÁN SUJETAS AL TAMAÑO DEL CONTENIDO A MOSTRAR, RESPETANDO EL TAMAÑO DE LA LETRA ANTES INDICADO, MANTENIENDO LA LEGIBILIDAD A UNA DISTANCIA ENTRE 10 Y 15m.

* EL COLOR DE LOS RÓTULOS SERÁN LOS SIGUIENTES SEGÚN CÓDIGO INTERNACIONAL:
  - ROJO: SEÑALES DE PROTECCIÓN E INCENDIOS
  - AMARILLO: SEÑALES DE PRECAUCIÓN
  - VERDE: SEÑALES DE EMERGENCIA O EVACUACIÓN
  - AZUL: SEÑALES DE INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN

CUADRO DE SIMBOLOGÍA

CÓDIGO DE RÓTULO	ROTULO DE ESPACIO	CANTIDAD DE LÍNEAS
RÓTULO 1	LABORATORIO CLINICO	DOS LÍNEAS
RÓTULO 2	RECEPCIÓN DE MUESTRAS	DOS LÍNEAS
RÓTULO 3	TOMA DE MUESTRAS	DOS LÍNEAS
RÓTULO 4	LAVAOJOS	UNA LÍNEA
RÓTULO 5	BODEGA	UNA LÍNEA
RÓTULO 6	CULTIVO	UNA LÍNEA
RÓTULO 7	COPROLOGÍA Y URIANALISIS	DOS LÍNEAS
RÓTULO 8	HEMATOLOGÍA HIV SEROLOGÍA	TRES LÍNEAS
RÓTULO 9	QUÍMICA SANGUÍNEA	DOS LÍNEAS
RÓTULO 10	MICROBIOLOGIA	UNA LÍNEA
RÓTULO 11	LAVADO Y ESTERILIZACION	DOS LÍNEAS

CÓDIGO DE RÓTULO

UBICACIÓN DE RÓTULO — NÚMERO DE RÓTULO

ROTULO 9

SEÑALES DE EVACUACIÓN Y SALVAMENTO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	CANTIDAD
SALIDA	ROTULO DE SALIDA DE EMERGENCIA	40	15	2
	ROTULO RUTA DE EVACUACIÓN	40	20	2
	RUTA DE EVACUACIÓN			

SEÑALES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO

	ROTULO DE EXTINTOR	20	30	2
	DETECTOR DE HUMO	0	0	8

CUADRO DE SIMBOLOGÍA DE SEÑALÉTICA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	CANTIDAD
RIESGO ELÉCTRICO	RÓTULO DE RIESGO ELÉCTRICO	25	35	1
SANITARIOS	RÓTULO DE SERVICIOS SANITARIOS	30	25	1
RIESGO BIOLÓGICO	RÓTULO DE RIESGO BIOLÓGICO	30	30	5
SOLO PERSONAL AUTORIZADO	RÓTULO DE PASO RESTRINGIDO, ACCESO SÓLO A PERSONAL AUTORIZADO	30	30	1
LAVAOJOS DE EMERGENCIA	RÓTULO DE LAVAOJOS DE EMERGENCIA	30	30	1

ROTULO DE UNA LINEA		ROTULO DE DOS LINEAS	
			
DIMENSIONES DEL ROTULO	45X25 cm (ANCHO X ALTO)	DIMENSIONES DEL ROTULO	45X25 cm (ANCHO X ALTO)
COLOR DE FONDO DE TEXTOS	PANTONE COOL GRAY 3C	COLOR DE FONDO DE TEXTOS	PANTONE COOL GRAY 3C
COLOR DE TEXTOS	PANTONE BLUE 072C	COLOR DE TEXTOS	PANTONE BLUE 072C

GOBIERNO DE EL SALVADOR — MINISTERIO DE SALUD

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II

PROYECTO:
"AMPLIACIÓN DE LABORATORIOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS DE BACTERIOLOGÍA DE LA UNIDAD DE SALUD SAN RAFAEL SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA"

CONCURSO No: --

DIRECCIÓN:
DIAGONAL DAVID GRANADINO, 21 Y 23 AV. SUR, BARRIO SAN RAFAEL, SANTA ANA

CONTENIDO:
PLANTA DE SEÑALETICA Y RUTA DE EVACUACIÓN
SITUACIÓN PROYECTADA

DISEÑO ARQUITECTONICO:	DISEÑO ESTRUCTURAL:
UGP/MINSAL	UGP/MINSAL
DISEÑO ELECTRICO:	DISEÑO HIDRAULICO:
UGP/MINSAL	UGP/MINSAL

REVISO Y APROBO:	ESCALA:	FECHA:
UGP/MINSAL	INDICADAS	MARZO 2022

FECHA:

AREA TOTAL:	AREA CONSTRUIDA:	HOJA No.:	CORRELATIVO:
		A-08	09/21