



NOTA: PROPORCIONAR ARRIOSTRAMIENTO DIAGONAL EN LAS 4 DIRECCIONES Y EL PUNTAL VERTICAL DE COMPRESIÓN, APROXIMADAMENTE A CADA 12 PIES (3.66 m) EN CADA DIRECCIÓN (VER DETALLE 1)

DETALLE DE APOYO DE CIELO FALSO
ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE
SITUACIÓN PROYECTADA




FIJACIÓN DE CIELO FALSO AL TECHO, CON TENSORES LATERALES – Detalle 2, ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE

SITUACIÓN PROYECTADA




ARRIOSTRAMIENTO DIAGONAL ENTRE TUBOS ESTRUCTURALES Detalle 1, ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE


SITUACIÓN PROYECTADA



DETALLES CIELO FALSO
PANELES DE TABLA YESO
Esc 1:25




SECCIÓN A-A
ESC. 1:25



SECCIÓN B-B
ESC. 1:25

DETALLES CIELO FALSO
PANELES DE TABLA YESO
Esc 1:10



DETALLE DE APOYO DE LUMINARIAS
SIN ESCALA

LOSETAS DE FIBROCEMENTO DE 2'X2', 6MM DE ESPESOR RETICULADO COLOR BLANCO, PERFLERÍA DE ALUMINIO PESADO ANODIZADO NATURAL

LOSETAS DE FIBROCEMENTO DE 2'X2', 6MM DE ESPESOR RETICULADO COLOR BLANCO, PERFLERÍA DE ALUMINIO PESADO ANODIZADO NATURAL

ESTRUCTURA DE PERFILES DE LÁMINA GALVANIZADA, PANELES DE 1/2" DE YESO

ESTRUCTURA DE PERFILES DE LÁMINA GALVANIZADA, PANELES DE 1/2" DE YESO

ESTRUCTURA DE PERFILES DE LÁMINA GALVANIZADA, PANELES DE 1/2" DE YESO

ESTRUCTURA DE PERFILES DE LÁMINA GALVANIZADA, PANELES DE 1/2" DE YESO

ESTRUCTURA DE PERFILES DE LÁMINA GALVANIZADA, PANELES DE 1/2" DE YESO



ESQUEMA DE UBICACIÓN
SIN ESCALA

				REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II			
PROYECTO:				No. PRIDESII-115-CP-S-MINSAL "UCSF-I Jocoro" Departamento de Morazan			
CONCURSO No:							
DIRECCIÓN:				Barrio El Centro Calle Alberto Masferrer # 3, Municipio de Jocoro, Departamento de Morazan			
CONTENIDO:				PLANTA DE CIELO REFLEJADO DETALLES DE CIELO FALSO			
DISEÑO ARQUITECTONICO:		DISEÑO ESTRUCTURAL:		DISEÑO ELECTRICO:		DISEÑO HIDRAULICO:	
UGP/MINSAL		UGP/MINSAL		UGP/MINSAL		UGP/MINSAL	
REVISO Y APROBO:		ESCALA:		FECHA:			
UGP/MINSAL		INDICADAS		MARZO 2022			
FECHA:		AREA CONSTRUIDA:		HOJA No.:		CORRELATIVO:	
				A06		06/17	