


DOS APLICACIONES DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS APLICACIONES DE PINTURA DE ESMALTE COLOR GRIS. ANCLAJE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" CON EPOXICO, L=10 CM

VISTA FRONTAL
ESC. 1:20




PERSPECTIVA
ESC. 1:25

VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO CLARO DE 5MM CON OPERADOR TIPO MARIPOSA N° DE 2 CUERPOS

MARCO DE ANGULO DE 2x2x1/4". ESTRUCTURA INTERNA DE PLETINA DE 2" Y VARILLA LISA DE 1/2". DOS APLICACIONES DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS APLICACIONES DE PINTURA DE ESMALTE COLOR GRIS. ANCLAJE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" CON EPOXICO, L=10 CM


PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 m. CON REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL, SOLERAS INTERMEDIAS Y DE CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO DE CELDAS Y TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTAS




DOS APLICACIONES DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS APLICACIONES DE PINTURA DE ESMALTE COLOR GRIS. ANCLAJE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" CON EPOXICO, L=10 CM

VISTA FRONTAL
ESC. 1:20


VENTANA H=1.20 X L=1.00



ESTRUCTURA
ESC. 1:25




FORRO
ESC. 1:25




SECCIÓN
ESC. SIN ESCALA

DETALLE DE PUERTA CORREDIZA P-2


LAB. UCSF JOCORO
Esc 1:25




PLANTA
ESC. 1:12.5




SECCIÓN A-A
ESC. 1:20




JUNTA ENTRE PANELES
ESC. 1:5




UNIÓN CON PERFIL SOLERA
ESC. 1:5




ESTRUCTURA
ESC. 1:25



COLOCACIÓN DE CHAPA
ESC. SIN ESCALA




FORRO
ESC. 1:25



SECCIÓN
ESC. SIN ESCALA

DETALLE DE PUERTA P-1

LAB. UCSF JOCORO
Esc 1:25



SECCIÓN A-A
ESC. 1:25

ELEVACIÓN
ESC. 1:25

DETALLE DIVISION DE TABLA YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD

LAB. UCSF JOCORO
Esc 1:25



ESQUEMA DE UBICACIÓN
SIN ESCALA

				REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II	
PROYECTO: No. PRIDESII-115-CP-S-MINSAL "UCSF-I Jocoro" Departamento de Morazan					
CONCURSO No:					
DIRECCIÓN: Barrio El Centro Calle Alberto Masferrer # 3, Municipio de Jocoro, Departamento de Morazan					
CONTENIDO: DETALLES ARQUITECTONICOS					
DISEÑO ARQUITECTONICO: UGP/MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: UGP/MINSAL			
DISEÑO ELECTRICO: UGP/MINSAL		DISEÑO HIDRAULICO: UGP/MINSAL			
REVISO Y APROBO: UGP/MINSAL		ESCALA: INDICADAS		FECHA: MARZO 2022	
FECHA:		HOJA No.:		CORRELATIVO:	
AREA TOTAL:		AREA CONSTRUIDA:		A07 07/17	