


PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS
LAB. UCSF JOCORO
Esc 1:50



PLANTA DE FUNDACIONES
LAB. UCSF JOCORO
Esc 1:50


PROCEDIMIENTO :

PASO ① : ESCARIFICAR SUPERFICIE DE CONTACTO CON UNA RUGOSIDAD MINIMA DE 1/4".



PASO ② : HACER AGUJERO CON UN DIÁMETRO MAYOR EN 1/8" AL DE LA VARILLA A INSERTAR Y CON PROFUNDIDAD DE ANCLAJE SEGÚN DETALLE, LIMPIAR EXHAUSTIVAMENTE Y SECAR AGUJERO.

PASO ③ : RELLENAR AGUJERO CON EPÓXICO 6 SIMILAR E INMEDIATAMENTE INSERTAR VARILLA LIMPIA, SECA Y SIN RESIDUOS DE GRASA.


NOTA: COLOCAR ADHESIVO ESTRUCTURAL PARA UNION MONOLITICA DE CONCRETO FRESCO CON CON CONCRETO ENDURECIDO.




ANCLAJE DE ELEMENTO DE CONCRETO NUEVO A ELEMENTO DE CONCRETO EXISTENTE
SIN ESCALA



DETALLE SF-2
Esc 1:12.5



DETALLE SF-1
Esc 1:12.5



<div><div></div><div>MINISTERIO DE SALUD</div></div> <div>REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II</div>			
PROYECTO:		No. PRIDESII-115-CP-S-MINSAL "UCSF-I Jocoro" Departamento de Morazan	
CONCURSO No:			
DIRECCION:		Barrio El Centro Calle Alberto Masferrer # 3, Municipio de Jocoro, Departamento de Morazan	
CONTENIDO:		PLANTA DE FUNDACIONES PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS	
DISEÑO ARQUITECTONICO:		DISEÑO ESTRUCTURAL:	
UGP/MINSAL		UGP/MINSAL	
DISEÑO ELECTRICIO:		DISEÑO HIDRAULICO:	
UGP/MINSAL		UGP/MINSAL	
REVISO Y APROBO:		ESCALA:	FECHA:
UGP/MINSAL		INDICADAS	MARZO 2022
FECHA:	AREA TOTAL:	HOJA No.:	CORRELATIVO:
		IE-01	10/17