






PLANTA ARQ. DE CIELO REFLEJADO

Esc 1:50



NOTA: PROPORCIONAR ARRIOSTRAMIENTO DIAGONAL EN LAS 4 DIRECCIONES Y EL PUNTAL VERTICAL DE COMPRESIÓN, APROXIMADAMENTE A CADA 12 PIES (3.66 m) EN CADA DIRECCIÓN (VER DETALLE 1)





NOTA: EL DETALLE APLICA PARA PESO DE LUMINARIA MENOR DE 56 lb, SOLAMENTE SI LA LUMINARIA PESA MÁS DE 56 lb, CONSULTE AL INGENIERO ESTRUCTURAL.

DETALLES DE ARRIOSTRAMIENTO

ESC. SIN ESCALA

ESQUEMA DE UBICACIÓN



		REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA	
MINISTERIO DE SALUD			
CONSTRUCCION DE CENTRO RECOLECTOR DE LECHE HUMANA, BODEGA GENERAL Y AREA DE SERVICIO , EN UNIDAD DE SALUD AMATEPEC, MUNICIPIO DE SOYAPANGO*			
CONCURSO No:			
DIRECCION: CALLE SUR, AVENIDA LOS PINOS,COLONIA AMATEPEC, SOYAPANGO			
CONTENIDO: PLANTA DE MODULACION DE CIELO REFLEJADO			
DISEÑO ARQUITECTONICO:		DISEÑO ESTRUCTURAL:	
UGP/MINSAL		UGP/MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO:		DISEÑO HIDRAULICO:	
UGP/MINSAL		UGP/MINSAL	
REVISO Y APROBO:		ESCALA:	FECHA:
UGP/MINSAL		INDICADAS	ABRIL 2022
FECHA:	AREA CONSTRUIDA:	HOJA No.:	CORRELATIVO:
AREA TOTAL:		A-07	07/15