

PLANTA DE ACABADOS

LACTARIO USCF SANTO TOMÁS
Esc 1:50

CUADRO GENERAL DE PUERTAS				
CLAVE	CANT	DIMENSIONES		No DE HOJAS
		ALTO	ANCHO	
P-1 1.00	1	2.50	1.00	1
P-2 1.00	2	2.50	1.00	1
P-3 0.90	1	2.50	0.90	1
P-4 0.90	2	2.50	0.90	1
P-5 0.90	1	1.60	0.90	1

CUADRO DE VENTANAS						
CLAVE	CANTIDAD	REPISA	HUECO		AREA	No. DE CUERPOS
			ANCHO	ALTO		
V-1	4	1.30	1.40	1.20	1.68	2
V-2	1	1.90	1.40	0.60	0.84	2
V-3	1	1.90	1.00	0.60	0.60	1
V-4	1	1.10	0.80	1.40	1.12	2


NOTAS:

- TODAS LAS VENTANAS EXTERIORES INCLUYEN DEFENSAS METÁLICAS SEGÚN DETALLE EN PLANOS CONSTRUCTIVOS

CUADRO DE ACABADOS DE PAREDES	
CLAVE	DESCRIPCION:
1	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m, REPELLADA, AFINADA Y PINTADA CON APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE MATE DE PRIMERA CALIDAD, COLOR A DEFINIR EN OBRA CON APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.
2	NERVIO DE CONCRETO REPELLADO, AFINADO Y PINTADO CON APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE MATE DE PRIMERA CALIDAD, COLOR A DEFINIR EN OBRA CON APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.
3	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m, REPELLADA, AFINADA Y ACABADA CON ENCHAPE DE AZULEJO DE 20X30CM DE NPT A H=1.20M. PARTE RESTANTE SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE MATE DE PRIMERA CALIDAD.
4	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m, REPELLADA, AFINADA Y ACABADA CON ENCHAPE DE AZULEJO DE 20X30CM H=0.60M SOBRE ENCIMERA DE MUEBLE FIJO. PARTE RESTANTE SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE MATE DE PRIMERA CALIDAD.
5	DIVISIÓN ESTRUCTURA DE PERFILES DE 3 1/2" DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 FIJADOS A PISO, PAREDES Y ESTRUCTURA DE TECHO, FORRO DE TABLA CEMENTO DE 5/8" PASTEADA, AFINADA Y PINTADA CON APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE MATE DE PRIMERA CALIDAD DE H=1.20 A CIELO FALSO, DE NPT A H=1.20M ENCHAPADA DE AZULEJO DE 20 X 30CM.
6	DIVISIÓN ALTA ESTRUCTURA DE PERFILES DE 3 1/2" DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 FIJADOS A PISO, PAREDES Y ESTRUCTURA DE TECHO, FORRO DE TABLA CEMENTO DE 5/8", PASTEADA, AFINADA Y ACABADA CON ENCHAPE DE AZULEJO DE 20X30CM H=0.60M SOBRE ENCIMERA DE MUEBLE FIJO. PARTE RESTANTE SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE MATE DE PRIMERA CALIDAD.
7	DIVISIÓN ALTA ESTRUCTURA DE PERFILES DE 3 1/2" DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 FIJADOS A PISO, PAREDES Y ESTRUCTURA DE TECHO, FORRO DE LOSETA ESTÁNDAR DE YESO DE 5/8", PASTEADA, AFINADA Y PINTADA CON APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE MATE DE PRIMERA CALIDAD.
8	NERVIO DE CONCRETO, REPELLADO, AFINADO Y ACABADO CON ENCHAPE DE AZULEJO DE 20X30CM H=0.60M SOBRE ENCIMERA DE MUEBLE FIJO. PARTE RESTANTE SERÁ PINTADO APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE MATE DE PRIMERA CALIDAD.
9	DIVISIÓN LIVIANA PANELES DE MELAMINA DE 1" DE ESPESOR, ZÓCALO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.10 M DE ANCHO, SUJETADORES DE PISO Y PARED DE ZAMAK ACABADO CROMADO.

CUADRO DE ACABADOS DE PISOS	
CLAVE	DESCRIPCION:
1	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 0.60x0.60m PI-III, ACABADO MATE, COLOR A ESPECIFICARSE, A INSTALAR EN BASE DE CONCRETO SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, INCLUYE ZÓCALO DE 10CM DE LA MISMA CALIDAD.
2	PAVIMENTO DE CONCRETO CON SUELO ESTABILIZADO DE ACUERDO A DISEÑO ESTRUCTURAL, REPELLADO SUPERFICIE RUGOSA, COLOR NATURAL.
3	PISO EN RAMPAS DE ACCESO, CONCRETO 210 KG/CM2, SISA DE 1 CM DE ANCHO POR 3MM DE ALTO FORJADA EN EL CONCRETO CON TARRAJA PERPENDICULARMENTE A LA PENDIENTE.

CUADRO DE ACABADOS DE CIELO FALSO	
CLAVE	DESCRIPCION:
A	LOSETAS DE FIBROCEMENTO DE 2'x4' DE 6mm DE ESPESOR, COLOR BLANCO, PERFLERÍA DE ALUMINIO TIPO PESADO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO N°4 ENTORCHADO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE A CADA 2.40m A.S. ALTURA INDICADA EN HOJA A- PLANTAS DE CIELO REFLEJADO.
B	FASCIA Y CORNISA A INSTALAR, ESTRUCTURA TUBO CUADRADO DE HIERRO DE 1"x1" @0.40M MÁXIMO, FORRO DE LÁMINA GALVANIZADA DE 1/8" DE ESPESOR LA FASCIA, FORRO DE PANEL DE FIBROCEMENTO DE 5MM LA CORNISA, SEGÚN DETALLE EN PLANOS CONSTRUCTIVOS



MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

PROYECTO:
"CONSTRUCCIÓN DE LACTARIO DE LA UNIDAD DE SALUD DE SANTO TOMÁS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:
AUTOPISTA A COMALAPA, KM 16, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

CONTENIDO:
PLANTA Y CUADROS DE ACABADOS

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:
UGP/ MINSAL

DISEÑO ESTRUCTURAL:
UGP/ MINSAL

DISEÑO ELÉCTRICO:
UGP/ MINSAL

DISEÑO HIDRAULICO:
UGP/ MINSAL

REVISO Y APROBÓ:
UGP/ MINSAL

ESCALA:
INDICADA

FECHA:
ABRIL 2022

FECHA:

ÁREA CONSTRUIDA:
41.58 M²

HOJA No.:
A-04

CORRELATIVO:
04/12