


ESQUEMA DE UBICACIÓN
SIN ESCALA




NORTE

DOS APLICACIONES DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS APLICACIONES DE PINTURA DE ESMALTE COLOR GRIS.
ANCLAJE DE VARILLA CORRUGADA DE 3/8" CON EPOXICO, L=10cm


VISTA FRONTAL

ESC. 1:20



SECCIÓN A-A

ESC. 1:20




PERSPECTIVA

ESC. 1:20

VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSA DE VIDRO CLARO DE 5MM CON OPERADOR TIPO MARIPOSA N° DE 2 CUERPOS.

MARCO DE ANGULO DE 2x2x1/4" ESTRUCTURA INTERNA DE PLETINA DE 2" Y PLETINA DE 2"x4". DOS APLICACIONES DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS APLICACIONES DE PINTURA DE ESMALTE COLOR GRIS.
ANCLAJE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" CON EPOXICO, L=10cm

PARED DE BLOQUE DE CONCRETO, CON REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL, SOLERAS INTERMEDIAS Y DE CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO DE CELDAS Y TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTAS



NOTA: CORTINA CONFECCIONADA ESPECIALMENTE PARA ESTE PROYECTO SEGUN DETALLE Y LAS MEDIDAS DEBEN SER DE ACUERDO A CADA AMBIENTE EN EL QUE SE INSTALE NO SE PERMITIRÁ LA INSTALACIÓN DE CORTINAS PARA BAÑOS O DE OTRO TIPO.

DETALLE DE DEFENSA DE VENTANA


HOGAR DE ESPERA MATERNA

ESC. INDIC.

DETALLE DE CORTINA EN CONSULTORIO

HOGAR DE ESPERA MATERNA

ESC. INDIC.



DETALLE DE APOYO DE CIELO FALSO
ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE



SITUACIÓN PROYECTADA

ARRIOSTRAMIENTO DIAGONAL ENTRE
TUBOS ESTRUCTURALES Detalle 1,
ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE

SITUACIÓN PROYECTADA

FIJACIÓN DE CIELO FALSO AL TECHO, CON
TENSORES LATERALES - Detalle 2,
ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE

SITUACIÓN PROYECTADA




NOTA. EL DETALLE APLICA PARA PESO DE LUMINARIA MENOR DE 56 lb, SOLAMENTE SI LA LUMINARIA PESA MÁS DE 56 lb, CONSULTE AL INGENIERO ESTRUCTURAL.

DETALLE DE APOYO DE LUMINARIAS

HOGAR DE ESPERA MATERNA

ESC. 1:10



FUNDACIÓN DE PISO PARA
BASE PORCELANATO

ESC. 1:20

DETALLE DE BASES DE CONCRETO

HOGAR DE ESPERA MATERNA

ESC. 1:10

		REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II	
PROYECTO:		No: PRIDESII-115-CP-S-MINSAL "CONSTRUCCION DE MODULO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS, ESPERA GENERAL, CASETA DE DESECHOS Y AMPLIACION DE BODEGA"	
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN:		UNIDAD DE SALUD DE SAN JACINTO. MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.	
CONTENIDO:		DETALLES VARIOS	
DISEÑO ARQUITECTONICO:	DISEÑO ESTRUCTURAL:		
UGP/MINSAL	UGP/MINSAL		
DISEÑO ELECTRICO:	DISEÑO HIDRAULICO:		
UGP/MINSAL	UGP/MINSAL		
REVISO Y APROBO:	ESCALA:	FECHA:	
UGP/MINSAL	INDICADAS	ABRIL 2022	
FECHA:	AREA CONSTRUIDA:	HOJA No.:	CORRELATIVO:
		A-06	06/16