



PLANTA ARQUITECTÓNICA MODULO DE ESPERA GENERAL E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA)

US-SAN JACINTO
Esc 1:75




PLANTA DE ACABADOS MODULO DE ESPERA GENERAL E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA)

US-SAN JACINTO
Esc 1:75




PLANTA DE ACOTADOS MODULO DE ESPERA GENERAL E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA)

US-SAN JACINTO
Esc 1:75



PLANTA DE CIELO REFLEJADO MODULO DE ESPERA GENERAL E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA)

US-SAN JACINTO
Esc 1:75



CUADRO DE VENTANAS						
CLAVE	CANT.	REPISA	ANCHO	ALTO	AREA	No. DE CUERPOS
V-1	10	0.40	1.00	1.80	1.80	1
V-2	1	1.40	1.00	0.80	0.80	1
V-3	1	1.00	1.00	0.80	0.80	1
DESCRIPCION:						
VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL, CON CELOSIA DE VIDRIO NEVADO, DE 5mm DE ESPESOR Y CON OPERADOR TIPO MARIPOSA.						
VENTANA DE GUILLOTINA DE UN CUERPO, VIDRIO SENCILLO DE 6mm COLOR CLARO, ESTRUCTURA DE MARCO DE ALUMINIO TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL, CUERPO INTERIOR QUE SE ABRE HACIA ARRIBA Y CUERPO SUPERIOR FIJO. HERRAJES Y ACCESORIOS PARA USO PESADO, SEGUN DETALLE.						
• TODAS LAS VENTANAS EXTERIORES INCLUYEN DEFENSAS METALICAS DE HIERRO CUADRADO DE 1/2\"/>						
• EN TODAS LAS VENTANAS A EXCEPCION DE LAS INTERNAS, SE INSTALARAN Y COLOCARAN CEZADO PARA PROTECCION DE VECTORES CONTAMINANTES						

CUADRO DE ACABADOS PAREDES	
CLAVE	DESCRIPCION:
P-1	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m REPELLADA, AFINADA Y PINTADA, CON APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA PRIMERA CALIDAD, VER DETALLE DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES EN ESTA HOJA.
P-2	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m, REPELLADA, AFINADA Y PINTADA, CON APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA PRIMERA CALIDAD, VER DETALLE DE PINTURA EN PAREDES EXTERIORES EN ESTA HOJA.
P-3	ENCHAPE CERAMICO DE 0.20x0.30m CON ALTURA DE 1.20m DESDE NPT. EL RESTO DE LA PARED SERA REPELLADA, AFINADA Y PINTADA, CON APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA DE PRIMERA CALIDAD, COLOR A ESPECIFICARSE HASTA ALTURA DE CIELO FALSO. VER DETALLE DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES EN ESTA HOJA.
P-4	PARED EXISTENTE Y COLUMNAS EXISTENTES, RETIRO DE PINTURA ANTIGUA Y RESANE PARA UN ACABADO HOMOGENEO. APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA PRIMERA CALIDAD, VER DETALLE DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES EN ESTA HOJA.
P-5	CORTINA ANTIBACTERIAL DE TELA 100% POLIÉSTER DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO Y ANTIBACTERIAL SUJETADA A SISTEMA DE RIEL A CIELO FALSO.VER DETALLE EN HOJA A-05

CUADRO DE ACABADOS CIELO FALSO	
CLAVE	DESCRIPCION:
A	CIELO DE LOSETA DE FIBROCEMENTO DE 2'x4' DE 6mm DE ESPESOR, RETICULADO COLOR BLANCO PERFILIERA DE ALUMINIO TIPO PESADO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE A CADA 2.40m A.S.
B	AREA DE LOSA VISTA (SIN CIELO FALSO)



- NOTA:
- PINTURA A BASE DE AGUA RESISTENTE A LA CORROSION, QUIMICOS, IMPACTO, ABRASION Y RESISTENTE A LA OXIDACION SUPERFICIAL.
 - SI LA ALTURA DE LA PARED ES MAYOR O MENOR A 2.50m, SE RESPETARA LA DIMENSION DE LA FRANJA SW7067 Y LA FRANJA SW7065, LA FRANJA BLANCO BASE PUEDE VARIAR EN DIMENSION.
 - PREVIO A LA APLICACION SE DEBERAN HACER PRUEBAS DE COLOR EN 1m2, PARA VALIDACION DE LA SUPERVISION Y PROPIETARIO.

PINTURA EN PAREDES INTERIORES

Esc 1:50

CUADRO DE ACABADOS PISOS	
CLAVE	DESCRIPCION:
P-1	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 0.60x0.60m PI-III, ACABADO MATE COLOR A ESPECIFICARSE, A INSTALAR EN BASE DE CONCRETO SEGUN ESPECIFICACION TECNICA, INCLUYE ZOCCALO DE 10cm DE LA MISMA CALIDAD.
P-2	PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE DE 0.20x0.20m A INSTALAR EN BASE DE CONCRETO SEGUN ESPECIFICACION TECNICA.

CUADRO DE PUERTAS				
CLAVE	CANT	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	No DE HOJAS
P-1	1	2.20	1.40	2
P-2	1	2.20	1.00	1
P-3	2	2.20	1.00	1
P-4	1	2.20	0.80	1
DESCRIPCION:				
PUERTA DE HIERRO, ABATIBLE, DE DOS HOJAS, MARCO Y ESTRUCTURA DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1"x1" CHAPA 14, FORRO EN AMBAS CARAS DE LAMINA DE HIERRO #=1/16", INCLUYE PREPARACION Y ACABADO AUTOMOTRIZ COLOR GRIS GRAFITO, MOCHETAS DE ANGULO DE 1-1/4"x3/16". TRES BISAGRAS DE CAPSULA EN CADA HOJA, HECHA EN TORNIO #5/8", CERRADURA DE PARCHÉ DE DOBLE LLAVE, SE CIERRA Y ABRE ÚNICAMENTE CON LA LLAVE EN EL EXTERIOR, AL INTERIOR AL HALAR EL PASADOR, DEBE CUMPLIR LA NORMA ANSI PARA GRADO 2 DE USO INSTITUCIONAL TIPO PESADO, TIPO YALE, HALADERA DE VARILLA LISA #5/8" EN AMBOS LADOS.				
PUERTA DE HIERRO, ABATIBLE, DE UNA HOJA, MARCO Y ESTRUCTURA DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1"x1" CHAPA 14, FORRO EN AMBAS CARAS DE LAMINA DE HIERRO #=1/16", INCLUYE PREPARACION Y ACABADO AUTOMOTRIZ COLOR GRIS GRAFITO, MOCHETAS DE ANGULO DE 1-1/4"x3/16". TRES BISAGRAS DE CAPSULA HECHA EN TORNIO #5/8", CERRADURA DE PARCHÉ DE DOBLE LLAVE, SE CIERRA Y ABRE ÚNICAMENTE CON LA LLAVE EN EL EXTERIOR, AL INTERIOR AL HALAR EL PASADOR, DEBE CUMPLIR LA NORMA ANSI PARA GRADO 2 DE USO INSTITUCIONAL TIPO PESADO, TIPO YALE, HALADERA DE VARILLA LISA #5/8" EN AMBOS LADOS.				
PUERTA DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA LAMINADA INCLUYE BANACK CLASE "B" DE 1/4" INCLUYE MOCHETA DE 1" DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO PESADO, TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4", INCLUYE TRANSÓN, TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON SOPLETE.				
PUERTA DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA LAMINADA INCLUYE BANACK CLASE "B" DE 1/4" INCLUYE MOCHETA DE 1" DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO PESADO, TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4", INCLUYE TRANSÓN, TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON SOPLETE.				

NOTA GENERAL
TODAS LAS DIMENSIONES DE LOS VANOS DEBERÁN VERIFICARSE EN LA OBRA ANTES DE PROCEDER A LA HECHURA DE LAS PUERTAS. EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE POR LAS PUERTAS QUE NO CONCUERDEN CON LOS VANOS RESPECTIVOS Y DE LOS DESPERFECTOS Y DEFICIENCIAS DE LAS MISMAS QUE DEBERÁN CORREGIRSE SIN RESPONSABILIDAD NI COSTO PARA EL MINSAL.


- NOTA:
- PINTURA ESMALTE BASE AGUA RESISTENTE A LA CORROSION, QUIMICOS, IMPACTO, ABRASION Y RESISTENTE A LA OXIDACION SUPERFICIAL.


PINTURA EN PAREDES EXTERIORES

Esc 1:50

ESQUEMA DE UBICACIÓN

SIN ESCALA



 <div>GOBIERNO DE EL SALVADOR</div>		<div>MINISTERIO DE SALUD</div>		<div>REPUBLICA DE EL SALVADOR</div> <div>MINISTERIO DE SALUD</div> <div>UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA</div> <div>PRIDES II</div>	
PROYECTO:		No: PRIDESII-115-CP-S-MINSAL "CONSTRUCCION DE MODULO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS, ESPERA GENERAL, CASETA DE DESECHOS Y AMPLIACION DE BODEGA"			
CONCURSO No:					
DIRECCION:		UNIDAD DE SALUD DE SAN JACINTO. MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.			
CONTENIDO:		PLANTA ARQUITECTONICA DE MODULO IRA PLANTA DE ACOTADOS DE MODULO IRA PLANTA DE CIELO REFLEJADO DE MODULO IRA PLANTA Y CUADRO DE ACABADOS DE MODULO IRA			
DISEÑO ARQUITECTONICO:		UGP/MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL:	
		UGP/MINSAL		UGP/MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO:		UGP/MINSAL		DISEÑO HIDRAULICO:	
		UGP/MINSAL		UGP/MINSAL	
REVISO Y APROBO:		UGP/MINSAL		ESCALA:	FECHA:
				INDICADAS	ABRIL 2022
FECHA:					
AREA TOTAL:		AREA CONSTRUIDA:		HOJA No.:	CORRELATIVO:
				A-03	03/16