



PLANTA DE ACABADOS DE PAREDES
RESONANCIA MAGNETICA – HOSPITAL BLOOM
Esc 1:50

CUADRO DE ACABADOS DE PAREDES	
CLAVE	DESCRIPCION:
1	PARED EXISTENTE A REPELLAR, AFINAR Y PINTAR, CON APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA PRIMERA CALIDAD, VER DETALLE DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES EN ESTA HOJA.
2	PAREDES EXISTENTES LIMPIEZA Y APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA LATEX ANTIBACTERIAL PRIMERA CALIDAD, VER DETALLE DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES EN ESTA HOJA.
3	ENCHAPE DE BALDOSA DE PORCELANATO DE 60X60CM COLOR A ESCOGER POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA, H= DESDE NPT HASTA CIELO FALSO.
4	PARED LIVIANA DE PANELES DE TABLAMIENTO DE 1/2" DE ESPESOR, DOBLE FORRO; ESTRUCTURA DE BASTIDORES METÁLICOS GALVANIZADOS CALIBRE 22 CON RETICULA EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTAS, CON DOS MANOS DE PINTURA LATEX ANTIBACTERIAL PRIMERA CALIDAD HASTA ALTURA DE CIELO FALSO.
5	PARED LIVIANA DE PANELES DE TABLAMIENTO DE 1/2" DE ESPESOR, DOBLE FORRO; ESTRUCTURA DE BASTIDORES METÁLICOS GALVANIZADOS CALIBRE 22 CON RETICULA EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTAS, CON ENCHAPE DE BALDOSA DE PORCELANATO DE 60X60CM COLOR A ESCOGER , H= DESDE NPT HASTA CIELO FALSO.
6	PARED LIVIANA DE PANELES DE TABLAMIENTO DE 1/2" DE ESPESOR, DOBLE FORRO; ESTRUCTURA DE BASTIDORES METÁLICOS GALVANIZADOS CALIBRE 22 CON RETICULA EN AMBOS SENTIDOS, CON REFUERZO ESTRUCTURAL PARA VENTANA PLOMADA, INCLUYE TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTAS, CON DOS MANOS DE PINTURA LATEX ANTIBACTERIAL PRIMERA CALIDAD HASTA ALTURA DE CIELO FALSO.
7	PARED LIVIANA PARA SELLO DE HUECO DE VENTANA DE PANELES DE TABLAMIENTO DE 1/2" DE ESPESOR, DOBLE FORRO; ESTRUCTURA DE BASTIDORES METÁLICOS GALVANIZADOS CALIBRE 22 CON RETICULA EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTAS, CON DOS MANOS DE PINTURA LATEX ANTIBACTERIAL PRIMERA CALIDAD HASTA ALTURA DE CIELO FALSO.
8	PARED LIVIANA PARA SELLO DE HUECO DE VENTANA DE PANELES DE TABLAMIENTO DE 1/2" DE ESPESOR, DOBLE FORRO; ESTRUCTURA DE BASTIDORES METÁLICOS GALVANIZADOS CALIBRE 22 CON RETICULA EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTAS, CON ENCHAPE DE BALDOSA DE PORCELANATO DE 60X60CM COLOR A ESCOGER , H= DESDE NPT HASTA CIELO FALSO.
9	COLOCACIÓN DE VINIL DECORATIVO, DISEÑO SEGÚN INDIQUE EL SUPERVISOR Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO. EL VINIL SERÁ COLOCADO SOBRE LA JAULA DE FARADAY CON ACABADO EXISTENTE. SI FUERE NECESARIO ALGÓN TRATAMIENTO A LA PARED EXISTENTE PARA LA CORRECTA COLOCACIÓN DEL VINIL Y SU ACABADO FINAL, DEBERÁ SER CONSIDERADO POR EL CONTRATISTA.
10	PARED LIVIANA DE PANELES DE TABLAMIENTO DE 1/2" DE ESPESOR, DE UNA CARA; ESTRUCTURA DE BASTIDORES METÁLICOS GALVANIZADOS CALIBRE 22 CON RETICULA EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTAS, CON DOS MANOS DE PINTURA LATEX ANTIBACTERIAL PRIMERA CALIDAD HASTA ALTURA DE CIELO FALSO.

CUADRO DE ACABADOS DE PISOS	
CLAVE	DESCRIPCION:
1	SUMINISTRO E INSTALACION SOBRE PISO EXISTENTE, DE PAVIMENTO VINILICO HOMOGÉNEO ANTIESTÁTICO, NO CONDUCTIVO, DE GRADO HOSPITALARIO CON SU RESPECTIVA CURVA SANITARIA, PENSADO EN LÁMINAS DE 2.0 M. CON UN ESPESOR DE 2MM Y UN PESO DE = 2780G DE DISEÑO NO DIRECCIONAL, ACABADO MATE CON EL COLOR A ESCOGER POR EL PROPIETARIO. ÁREAS INDICADAS EN PLANOS. PREPARACIÓN Y NIVELACIÓN DE PISO EXISTENTE. INCLUYE CUBREJUNTAS DE ALUMINIO ENTRE PISO VINILICO Y PISO EXISTENTE.
2	SUMINISTRO E INSTALACION SOBRE LOSA EXISTENTE DE BALDOSA DE PORCELANATO, DE ALTO TRÁFICO PEI V, MOH 7, TODA MASA, RECTIFICADO Y ANTIMANCHAS DE 0.60 M X 0.60 M, COLOR A ELECCIÓN DE PROPIETARIO. SISA DE 3MM. LLENO CON PORCELANA, INCLUYE ZÓCALO H=7.50CM DEL MISMO MATERIAL DEL PISO.

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE EL SALVADOR

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROYECTO:
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE IMÁGENES MÉDICAS DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:
EDIFICIO 2, ANEXO Y EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA.
FINAL 27 CALLE PONIENTE Y BOULEVARD DE LOS HÉROES. SAN SALVADOR

CONTENIDO:
PLANTA DE ACABADOS DE PAREDES

DISEÑO ARQUITECTÓNICO: UGPPI/ MINSAL	DISEÑO ESTRUCTURAL: UGPPI/ MINSAL			
DISEÑO ELÉCTRICO: UGPPI/ MINSAL	DISEÑO HIDRÁULICO: UGPPI/ MINSAL			
REVISÓ Y APROBÓ: UGPPI/ MINSAL	ESCALA: INDICADA	FECHA: AGOSTO - 2024		
FECHA:	ÁREA TOTAL:	ÁREA CONSTRUIDA:	HOJA No.: A-06	CORRELATIVO: 06/10