



PLANTA DE ACABADOS DE CIELO FALSO
RESONANCIA MAGNETICA – HOSPITAL BLOOM
Esc 1:50

0	CUADRO DE ACABADOS DE CIELO FALSO
CLAVE	DESCRIPCION:
A	LOSETAS DE FIBRA MINERAL DE 2' X 2' E=6 MM COLOR BLANCO, SOBRE PERFILERÍA DE ALUMINIO TIPO PESADO PREPINTADO COLOR BLANCO AL HORNO, SUPERFICIE LISA Y LAMINADA EN LA CARA POSTERIOR EN VINILO, BORDES Y CARA POSTERIOR DEBERÁ SER SELLADA, SUSPENDIDA CON ALAMBRE GALVANIZADO #14 TIPO ENTORCHADO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE A CADA 2.40 M EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE LUMINARIAS.
B	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABULLA DE CIELO FALSO PVC DE 0.25 M X 6.0 M ESPESOR DE 6.5 MM CON RESISTENCIA AL IMPACTO, A LA TRACCIÓN, INFLAMABILIDAD Y RESISTENCIA A LOS HONGOS INSTALADA EN PERFILERÍA DE ALUMINIO TIPO PESADO, ARRIOSTRAMIENTO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO SUSPENDIDA DESDE LOSA EXISTENTE. INCLUYE LUMINARIAS.
C	LAMINA RECUBIERTA EN FIBRA DE VIDRIO Y NUCLEO DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD, e= 3" PINTADA CON DOS MANOS DE PINTURA, EL COLOR Y TIPO DE PINTURA SERÁ A ELECCIÓN DEL SUPERVISOR DE OBRA Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO. INCLUYE LUMINARIAS. ABRACARÁ LA LONGITUD TOTAL DEL TECHO, ANTES DE SU EJECUCIÓN SE DEBERÁ PRESENTAR UN PLANO TALLER AL SUPERVISOR DE OBRA PARA CORROBORAR LAS MEDIDAS EXISTENTES, LA UBICACIÓN PUNTUAL DE LAS LUMINARIAS Y CUALQUIER OTRO DETALLE NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ELEMENTOS, QUE SEAN NECESARIOS.
D	FASCIA Y CORNISA A INSTALAR, FORRO DE LAMINA RECUBIERTA EN FIBRA DE VIDRIO Y NUCLEO DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD, e= 3" PINTADA CON DOS MANOS DE PINTURA, EL COLOR Y TIPO DE PINTURA SERÁ A ELECCIÓN DEL SUPERVISOR DE OBRA Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO. ABRACARÁ LA LONGITUD TOTAL DEL TECHO, ANTES DE SU EJECUCIÓN SE DEBERÁ PRESENTAR UN PLANO TALLER AL SUPERVISOR DE OBRA PARA CORROBORAR LAS MEDIDAS EXISTENTES Y CUALQUIER OTRO DETALLE NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ELEMENTOS.
NOTA 1: CONSIDERAR ALTURAS DE CIELO FALSO EXISTENTES EN LAS ÁREAS PARA SU INSTALACIÓN. NOTA 2: SE INSTALARÁ UN PANEL RETRO ILUMINADO, CON IMAGEN DECORATIVA, EN LAS ÁREAS INDICADAS, LA UBICACIÓN PUNTUAL, DIMENSIONES Y ELECCIÓN DE IMAGEN, SERÁN DEFINIDOS POR EL SUPERVISOR DE OBRA Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO. NOTA 3: LAS DIMENSIONES DE LOS CAJILLOS RETRO ILUMINADOS DEBERÁN CONSULTARSE CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO, TOMANDO EN CUENTA LAS CONDICIONES DEL ESPACIO Y EQUIPO.	

		REPÚBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	
PROYECTO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE IMÁGENES MÉDICAS DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN: EDIFICIO 2, ANEXO Y EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA. FINAL 27 CALLE PONIENTE Y BOULEVARD DE LOS HÉROES. SAN SALVADOR			
CONTENIDO: PLANTA DE ACABADOS DE CIELO FALSO			
DISEÑO ARQUITECTÓNICO: UGPPI/ MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: UGPPI/ MINSAL	
DISEÑO ELÉCTRICO: UGPPI/ MINSAL		DISEÑO HIDRÁULICO: UGPPI/ MINSAL	
REVISO Y APROBÓ: UGPPI/ MINSAL		ESCALA: INDICADA	FECHA: AGOSTO - 2024
ÁREA TOTAL:	ÁREA CONSTRUIDA:	HOJA No: A-07	CORRELATIVO: 07/10