


PLANTA DE ACABADOS DE PUERTAS Y DE MOBILIARIO
RESONANCIA MAGNETICA – HOSPITAL BLOOM
Esc 1:50



PLANTA
ESC. 1:25


ZÓCALO DE MADERA DE CONACASTE CURADO DE 5.0 X 10.0 cm PINTADO CON ESMALTE COLOR NEGRO

(TAPON DE MUEBLE) BASTIDOR DE COSTANERA DE CEDRO FORRADA CON LAMINA PRENSADA DE MADERA DE CADIBILLA DE 1/2" DE ESPESOR POR AMBOS LADOS, ACABADO EN PLASTICO LAMINADO AL EXTERIOR, COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN Y AL INTERIOR ACABADO NATURAL, LUADO, SELLADO Y BARNIZADO.



REPISA DE LAMINA PRENSADA DE MADERA TIPO BANACK CLASE C DE 1" BOCELADO CON FORRO DE PLASTICO LAMINADO COLOR A ELEGIR

DIVISIONES DE LAMINA PRENSADA DE MADERA TIPO BANACK CLASE C DE 1" ANCHO DE 0.05 CM. RESPETANDO LA DISTANCIA SEGUN SE DETALLA EN PLANTA.

CUBIERTA DE LAMINA PRENSADA DE MADERA TIPO BANACK CLASE C DE 1" ANCHO 0.60 M. LONGITUD SEGUN UBICACION INDICADA EN PLANO, CON FORRO DE PLASTICO LAMINADO COLOR A ELEGIR LAPADO, ATORNILLADO A MARCO DE ANGULO



ISOMETRICO




MUEBLE MF-01 Y MF-02	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE FIJO DE PISO A CIELO FALSO, DE PROFUNDIDAD DE 0.5M. LAS CARAS VISTAS CON FORRO DE LAMINADO PLASTICO, SIN HALADERAS Y CIERRE A PRESION MAGNETICO O ALTERNATIVA COMPATIBLE CON AREAS DE RM.	
MUEBLE MF-03 Y MF-04	
CONSIDERAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO EN ROLLO GRANDE, DE ACERO INOXIDABLE Y DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO, DE ACERO INOXIDABLE	
ARTEFACTOS SANITARIOS	
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CERAMICO CON PEDESTAL, GRIFO METALICO MONOCROMADO DE 1/4 DE GIRO HORIZONTAL, INCLUYE INSTALACION Y ACCESORIOS.	
SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO BLANCO INSTITUCIONAL, TAZA ELONGADA DE UNA PIEZA Y DEL TIPO ELONGADO DE ALTA RESISTENCIA, QUE INCLUYA ASIENTO DEL TIPO PESADO, TAPADERA Y ACCESORIOS.	
SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO EN ROLLO GRANDE, DE ACERO INOXIDABLE,PARA SERVICIO SANITARIO.	
SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO, DE ACERO INOXIDABLE	

CUADRO DE VENTANAS							
CLAVE	CANT.	REPISA	DIMENSIONES		AREA	No. DE CUERPOS	DESCRIPCION
			ANCHO	ALTO			
V-0							
V-1	4	SEGUN LAS DIMENSIONES EXISTENTES				2	VENTANAS DE MANQUETERIA ALUMINIO TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL, AMBOS VIDRIOS CORREDIZOS COLOR BRONCE LAMINADO DE 6mm. SE DEBERA PRESENTAR UN PLANO TALLER, A LA SUPERVICION DE OBRA, DE LAS DIMENSIONES EXISTENTES ANTES DE LA FABRICACION DE LAS MISMAS.




CUADRO DE PUERTAS					
CLAVE	CANT.	DIMENSIONES		No de HOJAS	DESCRIPCION
		ALTO	ANCHO		
P-1 1.15	1	2.20	1.15	1	PUERTA DE ACCESO A SALA DE FABRICACION ESPECIAL, PROPORCIONADA POR EL SUMINISTRANTE DEL EQUIPO A INSTALAR
P-2 1.50	1	2.20	1.25	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA UNA HOJA, CON VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO Y DE 6 MM DE ESPESOR EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PUERTA Y ACABADO TIPO FROST, MARCOS TUBULARES CON CAPACIDAD ESTRUCTURAL, EL PANEL ESTARA CONFORMADO POR UN NUCLEO TERMO-PLASTICO DE POLIETILENO EN MEDIO DE DOS LAMINAS DE ALUMINIO COLOR NATURAL (ACM), EN LA PARTE INFERIOR DE LA PUERTA, CON CHAPA DE PESTILLO O CILINDRO, ACCESORIOS PARA ABIRIR SERA DE HALADERA BAJO NORMA ANSI, NFPA Y UL, INCLUYE: PERFIL DE ALUMINIO DE 10 CM DE ANCHO, INCLUYE GUARDACAMILLA DE ALUMINIO AL INTERIOR Y EXTERIOR.
P-3 1.20	1	2.10	1.20	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA UNA HOJA, CON VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO Y DE 6 MM DE ESPESOR EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PUERTA Y ACABADO TIPO FROST, MARCOS TUBULARES CON CAPACIDAD ESTRUCTURAL, EL PANEL ESTARA CONFORMADO POR UN NUCLEO TERMO-PLASTICO DE POLIETILENO EN MEDIO DE DOS LAMINAS DE ALUMINIO COLOR NATURAL (ACM), EN LA PARTE INFERIOR DE LA PUERTA, CON CHAPA DE PESTILLO O CILINDRO, ACCESORIOS PARA ABIRIR SERA DE HALADERA BAJO NORMA ANSI, NFPA Y UL.
P-4 1.00	3	2.20	1.20	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA, ABATIBLE, MOCHETA, CONTRAMARCO Y TOPE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, CAPACIDAD ESTRUCTURAL, MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, CAPACIDAD ESTRUCTURAL, FORRO DE PANEL NUCLEO TERMO-PLASTICO DE POLIETILENO EN MEDIO DE DOS LAMINAS DE ALUMINIO COLOR NATURAL (ACM). 3 BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4" DE ACERO INOXIDABLE CHAPA DE PALANCA GRADO 2
P-5 1.00	1	2.20	1.00	1	
P-6 1.20	3	2.20	1.20	1	
P-7 0.94	1	2.20	0.94	1	
P-8 0.84	1	2.10	0.84	1	
P-9 0.90	1	2.10	0.90	1	
P-10 0.83	1	2.10	0.83	1	
P-11 0.78	1	2.10	0.78	1	
P-12 0.80	1	2.10	0.78	1	
P-13 1.04	1	2.10	0.78	1	


NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DE HUECOS DE PUERTAS, DEBEN SER CORROBORADOS EN CAMPO ANTES DE SU FABRICACION, Y PRESENTAR MUESTRAS DE MATERIALES, COLORES, CERTIFICACION A SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO.

VISTA EN PLANTA MF-03



VISTA EN PLANTA MF-04



 GOBIERNO DE EL SALVADOR		REPÚBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	
PROYECTO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE IMÁGENES MÉDICAS DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN: EDIFICIO 2, ANEXO Y EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA. FINAL 27 CALLE PONIENTE Y BOULEVARD DE LOS HÉROES. SAN SALVADOR			
CONTENIDO: PLANTA DE ACABADOS DE PUERTAS Y PLANTA DE MOBILIARIO			
DISEÑO ARQUITECTÓNICO: UGPPI/ MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: UGPPI/ MINSAL	
DISEÑO ELÉCTRICO: UGPPI/ MINSAL		DISEÑO HIDRÁULICO: UGPPI/ MINSAL	
REVISÓ Y APROBÓ: UGPPI/ MINSAL		ESCALA: INDICADA	FECHA: AGOSTO - 2024
FECHA:		ÁREA CONSTRUIDA:	HOJA No.: A-08
ÁREA TOTAL:		CORRELATIVO: 08/10	