

SECCIÓN A–A
ESC. 1:25

ELEVACIÓN
ESC. 1:25

DETALLE DE PARED DE TABLACEMENTO



DETALLE 1. UNIÓN DE TUBO VERTICAL A PERFILES DE CIELO FALSO

SIN ESC.

NOTA:
Los tubos verticales de ø1¼" se soldarán a la estructura techo o sujetar a losa, espaciados a cada 2.40 m a lo largo de dicha estructura (vigas); y en el otro sentido, deberá tener la misma separación que las vigas. Los alambres #16 se amarrarán a la estructura



DETALLE DE ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE PARA CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL

Esc 1:25



SECCIÓN A–A
ESC. 1:25

SECCIÓN B–B
ESC. 1:25



PLANTA
ESC. 1:25



JUNTA ENTRE PANELES

SIN ESCALA – DETALLE 1



UNIÓN CON PERFIL SOLERA

SIN ESCALA

PLANTA
ESC. 1:12.5



PLANTA

ISOMETRICO

NOTA:
DEBERÁ ENTENDERSE ESTE DETALLE COMO TÍPICO LAS DIMENSIONES FINALES DEPENDERÁN DEL DIÁMETRO DE TUBERÍAS DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS NEGRAS PROPORCIONADO EN PLANOS

DETALLES GENERICOS DE BAJADAS Y FORROS CON TABLA CEMENTADA

Esc. 1:10



VISTA FRONTAL MF–1

Esc 1:25

SECCION A–A MF–1

Esc 1:25

NOTA MF-04
LAS CARAS VISTAS CON FORRO DE LAMINADO PLÁSTICO, COLO A DEFINIR SIN ALADERAS Y CIERRE A PRESIÓN:

- **ESTRUCTURA DE MUEBLES**
ESTRUCTURA Y ENTREPAÑO DE MELAMINA e=1", TOPES Y BATIENTES DE MADERA DE CEDRO.
- **CAJONES DE MUEBLES**
GAVETAS DE LAMINA PRENSADA DE 1/2" CON FORRO DE PLASTICO LAMINADO COLOR A ELEGIR LAPADO CON CUBRE CANTOS
- **PUERTA DE MUEBLES**
LAMINA PRENSADA DE 1/2" CON FORRO DE PLASTICO LAMINADO COLOR A ELEGIR
- **PASACABLES**
INSTALAR LOS PASACABLES NECESARIOS, DEJAR CANALETAS PARA TOMACORRIENTES EN EL MUEBLE, CON DOBLE FORRO

GOBIERNO DE EL SALVADOR | MINISTERIO DE SALUD

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROYECTO:
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE IMÁGENES MÉDICAS DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:
EDIFICIO 2, ANEXO Y EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA.
FINAL 27 CALLE PONIENTE Y BOULEVARD DE LOS HÉROES. SAN SALVADOR

CONTENIDO:
DETALLES ARQUITECTÓNICOS

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:	DISEÑO ESTRUCTURAL:
UGPPI/ MINSAL	UGPPI/ MINSAL
DISEÑO ELÉCTRICO:	DISEÑO HIDRÁULICO:
UGPPI/ MINSAL	UGPPI/ MINSAL
REVISÓ Y APROBÓ: UGPPI/ MINSAL FECHA:	ESCALA: INDICADA
	FECHA: AGOSTO - 2024
ÁREA TOTAL:	ÁREA CONSTRUÍDA:
HOJA No.: A-10	CORRELATIVO: 10 /10