




ELEVACION TIPICA DE ZAPATA  
Escala 1:10






SFP-1  
ESC. 1:10




PDP-01




PDP-02




CUADRO DE ZAPATAS									
TIPO	A	B	H	Ha	Hb	Hc	Hd	REF. "A"	REF. "B"
Z-1	1.40	1.40	1.60	0.40	1.20	0.075	0.65	#5 @0.20 Mts.	#5 @0.20 Mts.
Z-2	1.40	1.40	1.60	0.40	1.20	0.075	0.65	#5 @0.20 Mts.	#5 @0.20 Mts.
Z-3	1.40	1.40	1.60	0.40	1.20	0.075	0.65	#5 @0.20 Mts.	#5 @0.20 Mts.
Z-4	1.40	1.40	2.20	0.40	1.80	0.075	0.65	#5 @0.20 Mts.	#5 @0.20 Mts.
Z-5	1.40	1.40	2.20	0.40	1.80	0.075	0.65	#5 @0.20 Mts.	#5 @0.20 Mts.
Z-6	1.40	1.40	2.20	0.40	1.80	0.075	0.65	#5 @0.20 Mts.	#5 @0.20 Mts.




DETALLE TIPICO DE TEMPLATES TP-1  
ESC. 1:10



ISOMETRICO  
PEDESTAL PDP-01  
Esc 1:10



ISOMETRICO  
PEDESTAL PDP-02  
Esc 1:10



CENTRO DE MATERNIDAD NACER CON CARINÓ		REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD	
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE MATERNIDAD NACER CON CARINÓ "EL NIDO"			
CONCURSO No:			
DIRECCION: ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO ENTRE CALLE MORENA Y AVENIDA LAS CAMELIAS, SAN SALVADOR			
CONTENIDO:  PLANTA ESTRUCTURAL DETALLES DE FUNDACIONES Y PEDESTALES			
DISEÑO ARQUITECTONICO:  MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL:  MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO:  MINSAL		DISEÑO HIDRAULICO:  MINSAL	
REVISO Y APROBO:  MINSAL		ESCALA:  INDICADAS	FECHA:  MARZO 2024
FECHA:  AREA TOTAL: 8,143.15 m <sup>2</sup> 11,651.22m <sup>2</sup>	AREA CONSTRUIDA: OE:1,277.00m <sup>2</sup> ARQ:24,300.00m <sup>2</sup>	HOJA No.:  OE-ES-06	  TORRE I