




1 PLANTA ARQUITECTONICA - NIVEL 1 - CASETA DE MAQUINAS  
CENTRO DE MATERNIDAD NACER CON CARIÑO "EL NIDO" 1 : 75



3 PLANTA ARQUITECTONICA DE ACOTADOS - CASETA DE MAQUINAS  
CENTRO DE MATERNIDAD NACER CON CARIÑO "EL NIDO" 1 : 75



8 PLANTA ARQUITECTONICA - NIVEL CUBIERTA - CASETA DE MAQUINAS  
CENTRO DE MATERNIDAD NACER CON CARIÑO "EL NIDO" 1 : 75



2 PLANTA ARQUITECTONICA DE TIPOS Y ACABADOS DE PARED - CASETA DE MAQUINAS  
CENTRO DE MATERNIDAD NACER CON CARIÑO "EL NIDO" 1 : 75


1. CUADRO DE TIPOS DE PARED		
CODIGO (TIPO)	ESPESOR (CMS)	DESCRIPCIÓN
B1	15	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 m. CON REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL, SOLERAS INTERMEDIAS Y DE CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO DE CELDAS Y TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTAS

2. CUADRO DE ACABADOS DE PARED	
CODIGO	DESCRIPCION
R00	BLOQUE SISADO SIN TRATAMIENTO.
R01a	REPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE ACEITE DE PRIMERA CALIDAD EN TODA LA PARED, COLOR BLANCO
R01b	REPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA LATEX ANTIBACTERIAL DE PRIMERA CALIDAD EN TODA LA PARED. COLOR A ELECCION DE PROPIETARIO.
R01h	REPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE ACEITE MATE ANTIHONGOS DE PRIMERA CALIDAD. A PARTIR DEL NPT HASTA ALTURA DE MOJINETE SERA UN COLOR A ELECCION DEL PROPIETARIO.

3. CUADRO DE ACABADOS DE PISOS	
CODIGO	DESCRIPCION
PI01	LOSA ESTRUCTURAL DE CONCRETO REPELLADA, SEGUN DETALLE EN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.

4. CUADRO DE PUERTAS				
CODIGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	DESCRIPCION
P-01	2.50 m	3.00 m	1	PUERTA METALICA DOBLE FORRO DE LAMINA 1/16" AMBAS CARAS ACABADO EXTERIOR CON PINTURA AUTOMOTRIZ COLOR GRIS PERLA ACABADO INTERIOR DOS MANOS DE ANTICORROSIVO TODO APLICADO CON SOPLETE
P-02	0.99 m	2.05 m	2	PUERTA METALICA MARCO Y REFUERZO DE HIERRO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 1"x1" CHAPA 14 DOBLE FORRO DE LAMINA 1/16" AMBAS CARAS ACABADO EXTERIOR CON PINTURA AUTOMOTRIZ COLOR GRIS PERLA ACABADO INTERIOR DOS MANOS DE ANTICORROSIVO TODO APLICADO CON SOPLETE
P-03	1.20 m	2.20 m	2	PUERTA METALICA MARCO Y REFUERZO DE HIERRO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 1"x1" CHAPA 14 DOBLE FORRO DE LAMINA 1/16" AMBAS CARAS ACABADO EXTERIOR CON PINTURA AUTOMOTRIZ COLOR GRIS PERLA ACABADO INTERIOR DOS MANOS DE ANTICORROSIVO TODO APLICADO CON SOPLETE

5. CUADRO DE VENTANAS					
CODIGO	ANCHO	ALTURA	ALT/REPISA	CANTIDAD	DESCRIPCION
V01	1.00 m	1.80 m	1.00 m	11	LOUVER CON ASPAS TIPO "X" MARCO CON SOPORTE INFERIOR INCLINADO, SOPORTES VERTICALES DE 4" DE PROFUNDIDAD, 53% AREA LIBRE (4 PIES X 4 PIES) Y 691 PPM VELOCIDAD DE AREA LIBRE EN EL PUNTO INICIAL DE PENETRACION SON CERTIFICACION AMCA 500-L



CENTRO DE MATERNIDAD NACER CON CARIÑO		REPUBLICA DE EL SALVADOR	
		MINISTERIO DE SALUD	
PROYECTO:			
CENTRO DE MATERNIDAD NACER CON CARIÑO "EL NIDO"			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN:			
EX-EDIFICIO CANAL 2, ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, ENTRE AV. LAS CAMELIAS Y CALLE ORELLANA, SAN SALVADOR.			
CONTENIDO:			
PLANOS ARQUITECTÓNICOS DE CASETA DE MAQUINAS Y DESECHOS			
DISEÑO ARQUITECTONICO:			
MINSAL		MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO:		DISEÑO HIDRAULICO:	
MINSAL		MINSAL	
REVISO Y APROBO:		ESCALA:	FECHA:
MINSAL		INDICADAS	ABRIL 2024
AREA TOTAL:	AREA CONSTRUIDA:	HOJA No.:	OBRAS EXTERIORES
8,143.15 m2 11,651.22 v2	OE: 3,046.20 m2 ARQ: 4,622.00 m2	OE-ARQ-42	