


CUBIERTA DE LAMINA METALICA DE ACERO GALVANIZADO CAL. 24, PREPINTADA.


PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 m. CON REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL, SOLERAS INTERMEDIAS Y DE CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO DE CELDAS Y TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTAS

LOUVER CON ASPAS TIPO "J", MARCO CON SOPORTE INFERIOR INCLINADO, SOPORTES VERTICALES DE 4" DE PROFUNDIDAD, 53% ÁREA LIBRE (4 PIES X 4 PIES) Y 691 PPM VELOCIDAD DE ÁREA LIBRE EN EL PUNTO INICIAL DE PENETRACIÓN SON CERTIFICACIÓN AMCA 500-L


4 ISOMETRICO DE DETALLE ARQUITECTONICO -
-CASETA DE MAQUINAS
CENTRO DE MATERNIDAD NACER CON CARIÑO "EL NIDO"



SECCION ARQUITECTONICA TRANSVERSAL A-A
-CASETA DE MAQUINAS
CENTRO DE MATERNIDAD NACER CON CARIÑO "EL NIDO" 1 : 50




SECCION ARQUITECTONICA LONGITUDINAL B-B
CASETA DE MAQUINAS
CENTRO DE MATERNIDAD NACER CON CARIÑO "EL NIDO" 1 : 50



5 ELEVACIÓN ARQUITECTONICA NORTE - CASETA DE
MAQUINAS
CENTRO DE MATERNIDAD NACER CON CARIÑO "EL NIDO" 1 : 50

ESQUEMA DE UBICACIÓN
SIN ESCALA



CENTRO DE MATERNIDAD NACER CON CARINHO		REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD	
PROYECTO: CENTRO DE MATERNIDAD NACER CON CARINHO "EL NIDO"			
CONCURSO No:			
DIRECCION: EX-EDIFICIO CANAL 2, ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, ENTRE AV. LAS CAMELIAS Y CALLE ORELLANA, SAN SALVADOR.			
CONTENIDO: SECCIONES E ISOMETRICOS ARQUITECTONICOS DE CASETA DE MAQUINAS			
DISEÑO ARQUITECTONICO:		DISEÑO ESTRUCTURAL:	
MINSAL		MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO:		DISEÑO HIDRAULICO:	
MINSAL		MINSAL	
REVISO Y APROBO:		ESCALA:	FECHA:
MINSAL		INDICADAS	ABRIL 2024
AREA TOTAL:	AREA CONSTRUIDA:	HOJA No.:	OBRAS EXTERIORES
8,143.15 m2 11,651.22 v2	OE: 3,046.20 m2 ARQ: 4,622.00 m2	OE-ARQ-41	