1. CUADRO DE TIPOS DE PARED

CODIGO (TIPO)	ESPESOR (CMS)	DESCRIPCIÓN
B2	15	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 m. CON REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL, SOLERAS INTERMEDIAS Y DE CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO DE CELDAS Y TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTAS.
C1	10	PARED DE CONCRETO ARMADO MOLDEADO EN SITIO.
COR	CUN	CORDON CUNETA
CP	15	TAPIAL PERIMETRAL DE TUBO CIRCULAR HSS DE 3 X 1/8
MCP	15	MURO DE CONTENCIÓN DE 0.60M DE ALTURA, CON TAPIAL PERIMETRAL DE TUBO CIRCULAR HSS DE 3 X 1/8
MU	C2	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.20 X 0.20 X 0.40 m. CON REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL, SOLERAS INTERMEDIAS Y DE CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO DE CELDAS Y TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTAS.
MU	C3	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.20 X 0.20 X 0.40 m. CON REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL, SOLERAS INTERMEDIAS Y DE CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO DE CELDAS Y TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTAS.
MU	C4	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.20 X 0.20 X 0.40 m. CON REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL, SOLERAS INTERMEDIAS Y DE CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO DE CELDAS Y TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTAS.

2. CUADRO DE ACABADOS DE PARED

CODIGO	DESCRIPCION
R00	CONCRETO VISTO AL NATURAL
R00b	BLOQUE ARQUITECTONICO APARIENCIA RUGOSA SIMULANDO TEXTURA DE PIEDRA COLOR GRIS.

3. CUADRO DE ACABADOS DE PISOS EXTERIORES

CODIGO	DESCRIPCIÓN
PE01	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SAN AGUSTIN
PE02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO TIPO ACERA DE 7.5 CM DE ESPESOR, RESISTENCIA DEL CONCRETO DE F'C=180 KG/CM2 CON ELECTROMALLA DE 6"X6", CALIBRE 10/10; INCLUYE BASE DE SUELO CEMENTO 20:1 DE 25 CM DE ESPESOR Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON MORTERO ESPECIAL Y ADITIVO PARA LA NIVELACIÓN.
PE03a	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUÍN MINI CUADRADO 10X10 SOBRE BASE DE ARENA DE 20 CM
PE03b	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRANTES DE CONCRETO ESTAMPADO COLOR GRIS CLARO, DIVIDIDO POR FRANJAS DE DOS HILADAS DE MINI ADOQUÍN DE 10X10X8 CM COLOR NEGRO. (VER DETALLE DE PLANOS DE CONJUNTO DE ACABADOS)
PE05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOQUES DE ADOQUÍN MEDIDA: 22X24X8 CM, BASE DE ARENA DE 10 CM, BASE DE SUELO CEMENTO DE 15 CM Y SUB BASE DE MATERIAL GRANULAR DE 25 CM; DEBERÁ INCLUIR EL CORDÓN-CUNETA DE CONCRETO. INCLUYE LA SEÑALIZACIÓN DE LA CALLE.

4. CUADRO DE PUERTAS

CODIGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
P-23	2.20 m	2.20 m	1	PUERTA METÁLICA MARCO Y REFUERZO DE HIERRO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 1"X1" CHAPA 14 DOBLE FORRO DE LAMINA 1/16" AMBAS CARAS ACABADO EXTERIOR CON PINTURA AUTOMOTRIZ COLOR GRIS PERLA ACABADO INTERIOR DOS MANOS DE ANTICORROSIVO TODO APLICADO CON SOPLETE
P-23	2.20 m	2.20 m	1	PUERTA METÁLICA MARCO Y REFUERZO DE HIERRO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 1"X1" CHAPA 14 DOBLE FORRO DE LAMINA 1/16" AMBAS CARAS ACABADO EXTERIOR CON PINTURA AUTOMOTRIZ COLOR GRIS PERLA ACABADO INTERIOR DOS MANOS DE ANTICORROSIVO TODO APLICADO CON SOPLETE
P-24	6.00 m	2.40 m	1	PUERTA DE DOS HOJAS, CON TUBO DE MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE ALTO TRAFICO PARA SERVICIO PESADO, VIDRIO CLARO LAMINADO DE 6mm (MÍNIMO) DE ESPESOR, INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, HALADERA DE CONCHA EN AMBAS CARAS DE LA PUERTA, BRAZO MECANICO EN AMBAS HOJAS.
P-27	2.20 m	2.20 m	1	PUERTA METÁLICA MARCO Y REFUERZO DE HIERRO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 1"X1" CHAPA 14 DOBLE FORRO DE LAMINA 1/16" AMBAS CARAS ACABADO EXTERIOR CON PINTURA AUTOMOTRIZ COLOR GRIS PERLA ACABADO INTERIOR DOS MANOS DE ANTICORROSIVO TODO APLICADO CON SOPLETE



1 PLANTA ARQUITECTONICA DE ACABADOS

CENT- SAN SALVADOR 1 : 200



GOBIERNO DE EL SALVADOR | MINISTERIO DE SALUD

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA
PRIDES II

PROYECTO:
No. PRIDES II-408-LPI-O-MINSAL
"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (CENT) SAN SALVADOR"

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:
CALLE ZACAMIL ENTRE CALLE COMANDANTE DIMAS RODRIGUEZ Y CALLE LA ERMITA, COLONIA ZACAMIL, MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

CONTENIDO:
PLANTA ARQUITECTONICA DE ACABADOS - CONJUNTO

DISEÑO ARQUITECTONICO:	DISEÑO ESTRUCTURAL:
UGP/MINSAL	UGP/MINSAL
DISEÑO ELECTRICO:	DISEÑO HIDRAULICO:
UGP/MINSAL	UGP/MINSAL

REVISO Y APROBO:	ESCALA:	FECHA:
UGP/MINSAL	INDICADAS	DICIEMBRE 2022

AREA TOTAL:	AREA CONSTRUIDA:	HOJA No.:	CORRELATIVO:
4,626.20 m2 5,519.00 v2	OE: 3,046.20 m2 ARQ: 4,622.22 m2	A107_ ENMIENDA	08/324