




MURO DE CONTECIÓN MC-1 4m
ESC. 1:20




MURO DE CONTECIÓN MC-2 3.50m
ESC. 1:20




MURO DE CONTECIÓN PLANTA
ESC. 1:20



MURO DE CONTECIÓN MC-3 3.00m
ESC. 1:20



MURO DE CONTECIÓN MC-4 2.50m
ESC. 1:20





DISTRIBUCIÓN TÍPICO DE DRENAJE

NOTA:
A LOS MUROS SE LES PROVEERÁ DRENAJE A TRAVÉS DE BARBACANAS Ø 3" SEGÚN DETALLE TÍPICO.

DETALLE TÍPICO
DRENAJE DE BARBACANAS
ESCALA 1:12.5

NOTAS:
EN MUROS DE BLOQUE DE CONCRETO, TODAS LAS CELDAS IRÁN LLENAS CON GROUT HASTA ALTURA DE RETENCIÓN.
A LOS MUROS DE BLOQUE SE LES PROVEERÁ DRENAJE TIPO BARBACANAS.
EL RECUBRIMIENTO DE LAS VARILLAS SERÁ DE ACUERDO A LO INDICADO EN CADA DETALLE.

NOTAS:
LOS MUROS DE BLOQUE TENDRÁN JUNTAS A CADA 3.00m MÁXIMO, EN LOS CAMBIOS DE TIPO DE MURO Y DONDE EXISTA GRADA DE FUNDACIÓN, A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.
LA JUNTA SERÁ DE 1cm Y SE DEBERÁ COLOCAR MATERIAL DE RELLENO FLEXIBLE TIPO DURAPAX O SIMILAR Y SELLO ELASTOMÉRICO.



<div>GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR</div> <div>MINISTERIO DE SALUD</div> <div>UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II</div>			
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA, SIBASI NORTE Y HOGAR DE ESPERA MATERNA EN EL MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN: URBANIZACIÓN SANTA BARBARA, ZONA VERDE, SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE APOPA, DEPTO. DE SAN SALVADOR			
CONTENIDO: DETALLES DE MUROS DE CONTENCIÓN HOJA 1			
DISEÑO ARQUITECTÓNICO:	DISEÑO ESTRUCTURAL:		
UGP/ MINSAL	UGP/ MINSAL		
DISEÑO ELECTRICO:	DISEÑO HIDRAULICO:		
UGP/ MINSAL	UGP/ MINSAL		
REVISÓ Y APROBO:	ESCALA:	FECHA:	
UGP/ MINSAL	INDICADA	SEPTIEMBRE 2023	
FECHA:	AREA CONSTRUIDA:	HOJA No.:	CORRELATIVO:
9,544.63 M ² 13,659.833 V ²	6,346.15 M ² 9,082.3161 V ²	OE-EST-01	32/59