


**BROCAL DE Ho. Fo. PERFIL**



**DETALLE TAPADERA Ho. Fo. Ø60 cm ESC. 1:20**



**EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE UNIDAD E. APOPA ESC. 1:20**





**CODO 90°**



CODO DE 90°		
Ø 1½"-2"	Ø 2½"-3"	
W	25	30
L	30	30
H	20	25
T	15	20
M	15	20



DIMENSIONES EN CM.  
CONCRETO F'c=210Kg/cm2

**CODO 45°**





CODO DE 45°		
Ø 1½"-2"	Ø 2½"-3"	
W	20	27
L	30	33
H	20	25
T	15	20
M	15	20

**TEE**




TEE 6 TAPON		
Ø 1½"-2"	Ø 2½"-3"	
W	20	25
L	30	35
H	20	25
T	15	20
M	15	20

**DETALLE DE ANCLAJES DE CONCRETO (ACL.) PARA TUBERIAS A PRESION. SIN ESCALA**



**DETALLE DE INSTALACION INODORO DE FLUXOMETRO**



**DETALLE TIPICO DE LAVATORIO SUSPENDIDO SIN ESCALA**

**DETALLE DE SUPRESOR DE GOLPE DE ARIETE EN ARTEFACTOS SIN ESCALA**

REPUBLICA DE EL SALVADOR  
MINISTERIO DE SALUD  
UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA, SIBASI NORTE Y HOGAR DE ESPERA MATERNA EN EL MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"

CONCURSO No:

DIRECCIÓN: URBANIZACIÓN SANTA BARBARA, ZONA VERDE, SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE APOPA, DEPTO. DE SAN SALVADOR

CONTENIDO: DETALLES HIDRÁULICOS DE AGUA POTABLE

DISEÑO ARQUITECTONICO:	DISEÑO ESTRUCTURAL:		
UGP/ MINSAL	UGP/ MINSAL		
DISEÑO ELECTRICO:	DISEÑO HIDRAULICO:		
UGP/ MINSAL	UGP/ MINSAL		
REVISO Y APROBO:	ESCALA:	FECHA:	
UGP/ MINSAL	INDICADA	SEPTIEMBRE 2023	
FECHA:	AREA CONSTRUIDA:	HUJA No.:	CORRELATIVO:
	9,544.63 M² 13,659.833 V²	6,346.15 M² 9 082.3161 V²	OE-IH-02 39/59