


[illegible]

CUADRO DE INTERVENCIONES	
CLAVE	DESCRIPCIÓN
INT-1	DESMONTAJE DE EQUIPO, RESANE, REPOSICIÓN (SI APLICLA), LIMPIEZA Y ENKERADO DE PISO EXISTENTE EN ÁREAS A INTERVENIR
INT-2	DESMONTAJE, REPARACION, INSTALACION DE PUERTA
INT-3	DESMONTAJE DE MOBILIARIO EXISTENTE (SI APLICLA)
INT-4	LIMPIEZA Y ENKERADO DE PISO EXISTENTE
INT-5	CONSTRUCCIÓN DE DIVISIÓN LIVIANA DE TABLA CEMENTO DE DOBLE FORRO PARA CERRAR AMBIENTE DE UPS PARA PAREDES DE BLOQUE PARA DEJAR UNA SUPERFICIE LISA Y UNIFORME , EN EL CASO DE ENCHAPES INCLUYE DEMOLICION
INT-6	RESANE EN REPELOS Y AFINADOS DE PAREDES DE BLOQUE PARA DEJAR UNA SUPERFICIE LISA Y UNIFORME , EN EL CASO DE ENCHAPES INCLUYE DEMOLICION
INT-7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO CON PROTECCIÓN TERMOMAGNETICA PARA SUMINISTRO, CANALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE DOS TOMACORRIENTES GRADO HOSPITALARIO A CONECTAR EN TABLERO DE ÁREA DE CAMILLAS (DISTANCIA LINEAL APPROX DE 6 METROS)
INT-8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED CERTIFICADO A CONECTAR EN GABINETE DE DATOS EXISTENTES EN EL ÁREA DE BODEGA DEL SERVICIO DE DONACIÓN DE SANGRE (DISTANCIA LINEAL APROXIMADA DE 35 METROS)
OTRAS OBRAS A REALIZAR	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE SUPERFICIES DE PAREDES EXISTENTES, CON DOS MANOS (MÍNIMO) PRIMERA CALIDAD , INCLUYE LIJADO Y APLICACIÓN DE BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.
<p>NOTA 1. CONSIDERAR LA COLOCACIÓN DE UNA BASE DE CONCRETO PARA EL EQUIPO NUEVO, QUE DEPENDERA DE UNA PREVIA EVALUACIÓN Y DE LOS REQUERIMIENTOS DEL FABRICANTE</p> <p>NOTA 2.</p> <p>EN CASO SER NECESARIO DEBERA INCLUIR EL DESMONTAJE O DEMOLICIÓN DE MUEBLE Y PARED EXISTENTE EN ÁREA DE INSTALACIÓN DE UPS.</p> <p>LOS DESMONTAJES INCLUYEN EL DESALOIDO Y EL RESGUARDAR LOS MATERIALES EN BUEN ESTADO A SER REUTILIZADOS POR EL MINSAL, ADÉMÁS, SE DEBERÁ REALIZAR EL DESALOIDO DEL MATERIAL SOBRENANTE PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE DESMONTAJE</p>	



**NOTA:**

LA SEÑALIZACION A INSTALAR SERA SIMILAR A LA EXISTENTE O DE ACUERDO A DETALLES EN ESTA HOJA.

LA INFORMACION PROPORCIONADA ES DE REFERENCIA.

TODA SEÑALIZACION A INSTALAR DEBERA SER APROBADA POR EL ADMINISTRADOR/SUPERVISOR DE CONTRATO

ROTULO DE UNA LINEA	ROTULO DE DOS LINEAS
<p>0.015 0.330 0.015</p> <p>0.050</p> <p>0.030</p> <p>0.005</p> <p>0.065</p> <p>CUARTO UPS</p> <p>TEXTO JUSTIFICADO A LA IZQUIERDA EN ESTE ESPACIO SIN EXCEDER ESTA ZONA</p> <p>0.360</p>	<p>0.015 0.330 0.015</p> <p>0.015</p> <p>0.030</p> <p>0.020</p> <p>0.030</p> <p>0.005</p> <p>0.050</p> <p>SALA DE CONTROL</p> <p>TEXTO JUSTIFICADO A LA IZQUIERDA EN ESTE ESPACIO SIN EXCEDER ESTA ZONA</p> <p>0.360</p>

**NOTA:**

- Todos los rótulos de información y direccionales, tanto científicos como de banderola y de paredes, serán colocados en láminas de plástico acrílico de 3mm de espesor, recortados de acuerdo a las medidas y con los cantos redondeados.
- La tipografía será Helvética o Arial de 7cms de altura en rotulación interior y de 12 cms en rotulación exterior o de relevancia (Emergencias o Evacuación).
- La adherencia a pared se realizará por medio de cintas adhesivas que garanticen su permanencia, sin embargo el sustrato de la pared que se usará será directamente a la pared mediante tornillos de metal #8 de 38.1 mm (1.5"), con sponder.

**DIMENSIONES DE LA ROTULACIÓN:**

Las dimensiones de cada rótulo estarán sujetas al tamaño del contenido a mostrar, respetando el tamaño de la letra antes indicado, y manteniendo la legibilidad a una distancia entre 10 y15 mts.


El Color de los rótulos será el siguiente:

ROJO :SEÑALES DE PROTECCIÓN E INCENDIOS

AMARILLO: SEÑALES DE PRECAUCIÓN

VERDE:SEÑALES DE EMERGENCIA O EVACUACIÓN

AZUL:SEÑALES INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN

 <p>GOBIERNO DE EL SALVADOR</p>		<p>MINISTERIO DE SALUD</p>		<p>REPÚBLICA DE EL SALVADOR <b>MINISTERIO DE SALUD</b> UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II</p>	
<p>PROYECTO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS ESTACIONARIOS DE RAYOS X, PARA HOSPITALES PRIORIZADOS" ( HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL, DEPTO . DE LA LIBERTAD)</p>					
<p>UBICACIÓN: FINAL 4A CALLE OTE Y 15 AV. SUR, SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.</p>					
<p>CONTENIDO: -PLANTA ARQUITECTÓNICA SITUACIÓN ACTUAL E INTERVENCIONES - PLANTA ARQUITECTÓNICA PROYECTADA Y SENALETICA</p>					
<p>DISEÑO ARQUITECTÓNICO</p>		<p>DISEÑO ESTRUCTURAL</p>			
<p>UGP/MINSAL</p>		<p>UGP/MINSAL</p>			
<p>DISEÑO HIDROSANITARIO</p>		<p>DISEÑO ELÉCTRICO</p>			
<p>UGP/MINSAL</p>		<p>UGP/MINSAL</p>			
<p>REVISÓ Y APROBÓ:</p>		<p>Nº. HOJA:</p>	<p>CORRELATIVO:</p>	<p>ÁREA A INTERVENIR:</p>	
<p>FECHA:</p>		<p>01/02</p>	<p>A-01</p>		
<p>FECHA:</p>		<p>ESCALA:</p>	<p>NOTAS:</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2022</p>		<p>INDICADAS</p>			