



CUADRO DE ACABADOS DE PISOS	
CLAVE	DESCRIPCION:
A	ENCERADO Y PULIDO DE PISO EXISTENTE
NOTA: SI FUERA NECESARIO LA DEMOLICION DE PISO EXISTENTE EN ALGUN AREA A INTERVENIR, DEBERA SUMINISTRASE E INSTALARSE NUEVO PISO SIMILAR AL EXISTENTE.	

CUADRO DE PUERTAS					
CLAVE ANCHO					
CLAVE	CANT	DIMENSIONES		No DE HOJAS	DESCRIPCION
		ALTO	ANCHO		
<div>P-1</div> <div>1.20</div>	1	2.10	1.20	2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PLOMADA DE DOS CUERPOS ABATIBLES CON PASADOR/HOJA GRANDE DE 0.90 M ABATIBLE Y CUERPO DE 0.30 M ABATIBLE, PUERTA DE MADERA MARCO Y ESTRUCTURA DE CEDRO CHAPA TIPO PALANCA DE USO PESADO, ACABADO FINAL FORRO LISO DE MATERIAL LAMINAR EN COLOR AZUL NAVY
<div>P-2</div> <div>0.85</div>	1	2.10	0.85	1	DESMONTAJE Y REPARACION DE PUERTAS DE MADERA CON ACABADO LAMINAR A SUSTITUIR POR UN MATERIAL LAMINAR RESISTENTE A LA HUMEDAD COLOR AZUL NAVY, EN EL CASO QUE EL SISTEMA DE APERTURA (CHAPA) ESTE DAÑADO TAMBIEN DEBERA SUSTITUIRSE Y REALIZARSE TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO
<div>P-3</div> <div>0.95</div>	1	2.10	0.95	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA LAMINADA INCLUYE BANACK CLASE "B" DE 4" INCLUYE MOCHETA DE 1" DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO PESADO, TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4",ACABADO FINAL FORRO LISO DE MATERIAL LAMINAR COLOR AZUL NAVY, CON REJILLA DIFUSORA DE ALUMINIO DE 10"X10"
<div>P-4</div> <div>1.10</div>	1	2.10	1.10	1	DESMONTAJE, REPARACION E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA EXISTENTE CON ACABADO LAMINAR A SUSTITUIR POR UN MATERIAL LAMINAR DE COLOR AZUL NAVY, DEBERA REALIZARSE LA SUSTITUCION O REPARACION DEL SISTEMA DE RIEL Y RODOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO
<div>P-5</div> <div>1.36</div>	1	2.10	1.36	2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE Y TAPON DE MADERA DE DOS CUERPOS PUERTA DE 2.10 Y TAPON DE 0.70M DE 100, MARCO Y ESTRUCTURA DE RIOSTRA DE CEDRO, BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4" CHAPA TIPO PALANCA DE USO PESADO, INCLUYE MOCHETA ACABADO FINAL FORRO LISO DE MATERIAL LAMINAR RESISTENTE A LA HUMEDAD COLOR AZUL NAVY
<div>P-6</div> <div>0.82</div>	1	2.10	0.82	1	DESMONTAJE Y REPARACION DE PUERTAS DE MADERA CON ACABADO LAMINAR A SUSTITUIR POR UN MATERIAL LAMINAR DE COLOR AZUL NAVY, EN EL CASO QUE EL SISTEMA DE APERTURA (CHAPA) ESTE DAÑADO TAMBIEN DEBERA SUSTITUIRSE Y REALIZARSE TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO
<div>P-7</div> <div>1.20</div>	1	2.10	1.20	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA MARCO Y ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA LAMINADA BANACK CLASE "B" DE 4", APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON SOPLETE COLOR AZUL NAVY, RIEL SUPERIOR DE ACERO INOXIDABLE SUJETO A ESTRUCTURA DE DIVISION Y RODOS DE ACERO INOXIDABLE SUJETOS A ESTRUCTURA DE PUERTA. DETALLES EN ESTA HOJA

NOTA :
TODAS LAS MEDIDAS DE HUECOS DE PUERTA DEBERAN SER CORROBORADAS EN CAMPO ANTES DE SU FABRICACION



 GOBIERNO DE EL SALVADOR	MINISTERIO DE SALUD	REPÚBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II		
PROYECTO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS ESTACIONARIOS DE RAYOS X, PARA HOSPITALES PRIORIZADOS" (HOSPITAL NACIONAL DR. LUIS EDMUNDO VÁSQUEZ, CHALATENANGO)				
UBICACIÓN: BARRIO SAN ANTONIO, CHALATENANGO				
CONTENIDO: - PLANTA ARQUITECTONICA SITUACION ACTUAL				
DISEÑO ARQUITECTÓNICO <div style="text-align: center; border: 1px solid black; height: 100px; margin-top: 10px;"> UGP/MINSAL </div>		DISEÑO ESTRUCTURAL <div style="text-align: center; border: 1px solid black; height: 100px; margin-top: 10px;"> UGP/MINSAL </div>		
DISEÑO HIDROSANITARIO <div style="text-align: center; border: 1px solid black; height: 100px; margin-top: 10px;"> UGP/MINSAL </div>		DISEÑO ELÉCTRICO <div style="text-align: center; border: 1px solid black; height: 100px; margin-top: 10px;"> UGP/MINSAL </div>		
REVISÓ Y APROBÓ: <div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin-top: 10px;"></div>		Nº. HOJA: <div style="text-align: center; border: 1px solid black; height: 40px; margin-top: 10px;"> 02/03 </div>	CORRELATIVO: <div style="text-align: center; border: 1px solid black; height: 40px; margin-top: 10px;"> A-02 </div>	ÁREA A INTERVENIR: <div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin-top: 10px;"></div>
FECHA: <div style="text-align: center; border: 1px solid black; height: 40px; margin-top: 10px;"> FEBRERO 2023 </div>		ESCALA: <div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin-top: 10px;"></div>		
NOTAS: <div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin-top: 10px;"></div>				

SELLOS: