



- TODOS LOS TIPOS DE VENTANA UBICADOS HACIA EL EXTERIOR DEL MÓDULO DE NEONATOLOGÍA, EN EL NIVEL 1, DEBERÁN INCLUIR DEFENSA METÁLICA DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES DE LA VENTANA. CON EXCEPCIÓN DE LAS VENTANAS DE TIPO PROYECTANTE Y LAS VENTANAS UBICADAS EN LOS PASILLOS MONITOR, VER UBICACIÓN DE VENTANAS EN MONITOR DE NIVEL 1 Y NIVEL 2 EN ESTA HOJA. (VER DETALLE TIPO DE DEFENSA METÁLICA EN HOJA DE DETALLES DE VENTANAS)
- TODAS LAS VENTANAS (NIVEL 1 Y NIVEL 2), EXCEPTO LAS DE TIPO VIDRIO FIJO, DEBERÁN INCLUIR MALLA CONTRA VECTORES CONTAMINANTES.

- LAS DIMENSIONES DADAS EN CUADRO DE VENTANAS (ANCHO x ALTO) CORRESPONDEN AL HUECO DE PARED SIN INCLUIR MOCHETAS.
- DEBERÁN RECTIFICARSE LAS DIMENSIONES DE LOS HUECOS EN PAREDES ANTES DE PROCEDER A LA FABRICACIÓN DE LAS VENTANAS.
- LAS VENTANAS EN PAREDES LIVIANAS, DEBERÁN INCLUIR EL REFUERZO INTERNO DEL MARCO Y SOPORTE DE RIEL SUPERIOR DE ESTRUCTURA METÁLICA.



DIRECCIÓN:  
AVENIDA THOMPSON NORTE, Bo. LA CRUZ, SAN FRANCISCO GOTERA,  
MORAZÁN.

CORRELATIVO:  
025/92