




PLANTA ARQUITECTÓNICA CASETA DE CONTROL  
UNIDAD DE SALUD EL JUTILLO  
Esc 1:25




PLANTA DE FUNDACIONES CASETA CONTROL  
UNIDAD DE SALUD –BASICA EL JUTILLO  
Esc 1:25




PLANTA ELECTRICA CASETA DE CONTROL  
UNIDAD DE SALUD BÁSICA EL JUTILLO  
Esc 1:25




SECCION A-A DE CASETA DE CONTROL  
UNIDAD DE SALUD BÁSICA EL JUTILLO  
Esc 1:25




ELEVACION DE CASETA DE CONTROL  
UNIDAD DE SALUD BÁSICA EL JUTILLO  
Esc 1:25




PLANTA DE TECHOS  
UNIDAD DE SALUD BÁSICA EL JUTILLO  
Esc 1:25




DET. TRASLAPE DE PARED  
Esc 1:10



Esc 1:10



DET. DE NERVO N-1  
Esc 1:10



DETALLE DE SF-1 PARA CASETAS  
UCSF-BÁSICA EL JUTILLO  
Esc 1:10

CUADRO DE VENTANAS						
CLAVE	CANTIDAD	REPISA	DIMENSIONES		AREA	No. DE CUERPOS
			ANCHO	ALTO		
V-9	1	1.60	1.00	0.60	0.60	1
V-10	1	1.00	1.00	1.20	1.20	1


CUADRO DE PUERTAS						
CLAVE	CANT	DIMENSIONES	No de HOJAS	DESCRIPCION	AREA	No. DE CUERPOS
P-9	1	2.10	0.90	1	1.89	1
P-10	2	2.10	1.00	1	4.20	2
P-11	1	1.20	1.00	2	2.40	2

CUADRO DE ACABADOS	
CLAVE	DESCRIPCION: P A R E D E S, VENTANAS Y CIELO FALSO
P-1	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 m ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES: REPELLADO, AFINADO Y PINTADOS, CON APLICACION DE 2 MANOS DE PINTURA DE ACEITE DE PRIMERA CALIDAD HASTA UNA ALTURA DE 1.40 m Y EL RESTO HASTA CIELO FALSO DE PINTURA DE AGUA DE PRIMERA CALIDAD.
P-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO TIPO CERAMICA DE 0.30 x 0.30 m. ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO COLOR MATE SOBRE BASE DE CONCRETO DE 0.7 cm DE ESPESOR. RESISTENCIA DEL CONCRETO DE $f_c=140$ Kg/c
P-3	PISO EN ACERAS PERIMETRALES Y EXTERIORES: CONCRETO TIPO PAVIMENTO
P-4	INSTALACION DE CIELO FALSO DE FIBROCEMENTO DE 2 x 4 PIES DE 6 mm DE ESPESOR, RETICULADO COLOR BLANCO PERFILERIA DE ALUMINIO TIPO PESADO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE.

CUADRO DE SIMBOLOGIA DE CONDUCTORES	
CLAVE	DESCRIPCION
a	2-THHN#10 + 1-THHN#12 $\phi$ 3/4"
b	2-THHN#12 + 1-THHN#14 $\phi$ 3/4"

SIMBOLOS ELECTRICOS	
SIMBOLO	DESCRIPCION
H1	ALTURA DE 0.30 MT.
H2	ALTURA DE 1.30 MT.
H3	ALTURA DE 1.80 MT.

SIMBOLOS ELECTRICOS	
	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO TIPO INDUSTRIAL 20A-120V ,CONFIGURACION NEMA 5-20R
	LUMINARIA
	INTERRUPTOR SENCILLO,
	NUMERO DE CIRCUITO
	CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA O EMPOTRADA EN PARED
	SUB TABLERO CASSETTA VIGILANCIA



ESQUEMA DE UBICACIÓN
TERRENO
ROSARIO DE MORA

MINISTERIO DE SALUD	REPUBLICA DE EL SALVADOR
GOBIERNO DE EL SALVADOR	MINISTERIO DE SALUD
	UNIDAD DE GESTION DE PROGRAMAS, UGP
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: UNIDAD DE SALUD BÁSICA "EL JUTILLO" DE SAN SALVADOR
CONCURSO No:	
DIRECCION:	CASERÍO CENTRO, CALLE PRINCIPAL, CANTÓN EL JUTILLO, MUNICIPIO DE ROSARIO DE MORA, DEPTO. DE SAN SALVADOR
CONTENIDO:	PLANO DE CASETA DE CONTROL
DISEÑO ARQUITECTONICO:	DISEÑO ESTRUCTURAL:
UGP/MINSAL	UGP/MINSAL
DISEÑO ELECTRICO:	DISEÑO HIDRAULICO:
UGP/MINSAL	UGP/MINSAL
REVISO Y APROBO:	ESCALA:
UGP/MINSAL	INDICADAS
FECHA:	FECHA:
AREA TOTAL:	HOJA No:
	MI-01
	42/44