




PLANTA DE ARRIOSTRAMIENTO
UNIDAD DE SALUD BÁSICA EL JUTILLO
ESC. 1 : 50




DETALLE DE APOYO DE CIELO FALSO
ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE




FIJACIÓN DE CIELO FALSO AL TECHO, CON TENSORES
LATERALES - Detalle 2, ARRIOSTRAMIENTO
SISMORRESISTENTE



ARRIOSTRAMIENTO DIAGONAL ENTRE
TUBOS ESTRUCTURALES Detalle 1,
ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE




DETALLE DE APOYO DE LUMINARIAS



- INSTALACIÓN DEL PRODUCTO:
- SE COLOCAR UN PERFIL PERIMETRAL DE ACERO GALVANIZADO 100 MM POR EL PERIMETRO A
INSTALAR LA TAPA DE REGISTRO, ESTO PARA GENERAR EL SOPORTE DE ESTRUCTURA NECESARIA
PARA REFORZAR EL CIELO.
1. EL CONTRATISTA MEDIRÁ LA TAPA DE INSPECCIÓN QUE SE VA A INSTALAR PARA LUEGO
REPLANTAR ESTAS MEDICIONES EN EL CIELO PVC.
 3. INSERTAR EL MARCO FLUO DENTRO DE LA ABERTURA REALIZADA EN LA PLACA, INGRESAR EN
DIAGONAL 4. COMPROBAR LA CUADRATURA DEL MARCO INSERTADO, MEDIR LAS DIAGONALES.
 5. DEPENDIENDO DE LAS DIMENSIONES DE LA TAPA SE DEBEN INSTALAR ENTRE 2 A 4
FUJACIONES POR CADA LADO. EL DISTANCIAMIENTO MÁXIMO QUE DEBE EXISTIR ENTRE LOS
TORNILLOS NO DEBE EXCEDER LOS 15 CM. LA PRIMERA FUJACIÓN DEBE ESTAR A UNA DISTANCIA
DE 10CM CON RESPECTO AL VÉRTICE.
 6. SELLAR LA UNIÓN ENTRE MARCO Y TAPA DEL CIELO CON COMPUESTO JUNTA PRO.
 7. TAPAR LOS TORNILLOS CON COMPUESTO PARA JUNTA PRO, LUEGO LUJAR Y PINTAR.

DETALLE DE TAPA DE INSPECCION EN CIELO FALSO DE PVC
SIN ESCALA

		CIELO FALSO DE LOSETAS DE FIBRA MINERAL DE 2'X4' Y 6mm DE ESPESOR RETICULADO, COLOR BLANCO, CON PERILERIA DE ALUMINIO PESADO. ARRIOSTRAMIENTO A ESTRUCTURA DE TECHO DE TUBO 1"x1" CH.14@2.40m A.S.
		TABULA DE PVC DE 25cm DE ANCHO Y LARGO DE 6.00m, COLOR BLANCO MATE, CON ENTRAMADO OCULTO DE ESTRUCTURA METALICA GALVANIZADA, FIJADO A ESTRUCTURA DE TECHO, CON ARRIOSTRAMIENTO SISMICO NO MAYOR A 2.00m EN a.s..



GOBIERNO DE EL SALVADOR		MINISTERIO DE SALUD		REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DE PROGRAMAS, UGP	
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: UNIDAD DE SALUD BÁSICA "EL JUTILLO" DE SAN SALVADOR					
CONCURSO No:					
DIRECCIÓN: CASERÍO CENTRO, CALLE PRINCIPAL, CANTÓN EL JUTILLO, MUNICIPIO DE ROSARIO DE MORA, DEPTO. DE SAN SALVADOR					
CONTENIDO: PLANTA DE MODULACIÓN DE CIELO REFLEJADO DEL MÓDULO					
DISEÑO ARQUITECTÓNICO: UGP/MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: UGP/MINSAL			
DISEÑO ELÉCTRICO: UGP/MINSAL		DISEÑO HIDRÁULICO: UGP/MINSAL			
REVISÓ Y APROBO: UGP/MINSAL		ESCALA: INDICADAS		FECHA: OCTUBRE/2022	
FECHA:		HOJA No.:		CORRELATIVO:	
ÁREA TOTAL:		ÁREA CONSTRUIDA:		A-17 17/44	