




PLANTA DE MODULACION DE CIELO REFLEJADO MODULO UNIDAD DE SALUD BASICA
ESC. 1:25




DETALLE DE APOYO DE CIELO FALSO
ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE




FIJACIÓN DE CIELO FALSO AL TECHO, CON TENSORES
LATERALES – Detalle 2, ARRIOSTRAMIENTO
SISMORRESISTENTE



ARRIOSTRAMIENTO DIAGONAL ENTRE
TUBOS ESTRUCTURALES Detalle 1,
ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE



DETALLE DE APOYO DE LUMINARIAS



NOTA. EL DETALLE APLICA PARA PESO DE
LUMINARIA MENOR DE 56 lb, SOLAMENTE SI LA
LUMINARIA PESA MÁS DE 56 lb, CONSULTE AL
INGENIERO ESTRUCTURAL.

ESQUEMA DE UBICACIÓN

GOBIERNO DE EL SALVADOR

MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD DE GESTION DE PROGRAMA

PROYECTO

CONCURSO No:

DIRECCIÓN

CONTENIDO

DISEÑO ARQUITECTONICO

UGP/MINSAL

DISEÑO ESTRUCTURAL

UGP/MINSAL

DISEÑO ELECTRICO

UGP/MINSAL

DISEÑO HIDRAULICO

UGP/MINSAL

REVISO Y APROBO

UGP/MINSAL

FECHA

AREA TOTAL

ESCALA

INDICADAS

FECHA

OCTUBRE 2022

HOJA No.

A-17

CORRELATIVO

17/43