




CUADRO DE SIMBOLOGIA DE TOMAS DE DATOS	
CODIGO	DESCRIPCION
AP	ACCESOR EN CAJA 2" x 4" EMPOTRADA EN PARED A 0.30m. SOBRE NIVEL DE PISO TERMINADO. PLACA COLOR ALMENDRA CLARO CON TERMINAL HEBRA RJ45 CATEGORIA 6A.
TD	SALIDA DE VOZ Y DATOS EN CAJA 2" x 4" EMPOTRADA EN PARED A 0.30m. SOBRE NIVEL DE PISO TERMINADO. PLACA COLOR ALMENDRA CLARO CON TERMINAL HEBRA RJ45 CATEGORIA 6A.
TD2	TOMA DOBLE PARA TRANSMISION DE VOZ Y DATOS, CON CABLE UTP CAT. 6, CON CONECTOR MODULAR PARA PUERTOS DE TRABAJO RJ-45, 8 PINES, Y ETIQUETAS DE IDENTIFICACION.

IDENTIFICACIÓN USO  
DE LA SALIDA:  
AP: ACCESS POINT  
TD: VOZ Y DATOS  
VS: CCTV  
TE: EQUIPOS MÉDICOS  
TP: PERIFONEO

NOMBRE DE  
IDENTIFICACIÓN  
DE PATCH  
PANEL (A O B)

TD - A - 01

NUMERACIÓN EN  
PATCH PANEL (DE  
01 AL 48)

		REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II	
PROYECTO: <b>"CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL SISTEMA BÁSICO INTEGRADO DE SALUD CENTRO "</b>			
CONCURSO No:			
DIRECCION: <b>ALAMEDA JUAN PABLO II, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR</b>			
CONTENIDO: <b>INSTALACIONES DE SEÑALES DÉBILES - ISOMÉTRICO DE RED DE SISTEMA DE VOZ Y DATOS DEL MÓDULO</b>			
DISEÑO ARQUITECTONICO:  UGP/MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL:  UGP/MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO:  UGP/MINSAL		DISEÑO HIDRAULICO:  UGP/MINSAL	
REVISO Y APROBO:  		ESCALA:  <b>INDICADAS</b>	FECHA:  <b>OCTUBRE 2022</b>
AREA TOTAL: <b>1,483.78 m<sup>2</sup></b> <b>2,122.99 v<sup>2</sup></b>	AREA CONSTRUIDA:	HOJA No.:  <b>A603</b>	CORRELATIVO:  <b>71/74</b>