



1 PLANTA DE ACABADOS EN PISOS  
PROYECTO 1 : 50

3. CUADRO DE ACABADOS DE PISOS	
CODIGO	DESCRIPCION
PE01	PISO DE GRAMA SAN AGUSTIN
PE02	ACERAS PERIMETRALES Y EXTERIORES DE CONCRETO TIPO PAVIMENTO MOLDEADO EN SITIO DE F'C 140 kg/cm2. DE 0.05 m. DE ESPESOR. EXPUESTO AL NATURAL. SOBRE BASE DE PIEDRA CUARTA DE 0.15 m. DE ESPESOR.
PI03	LOSETAS TIPO TERRAZO CLARO PARA ALTO TRAFICO (LOSETAS DE GRANITO) 30x30cm Y DE 3cm DE ESPESOR, PULIDO Y BRILLADO ADEMÁS LLEVARÁ ZÓCALO PREVIAMENTE PULIDO DEL MISMO MATERIAL TERRAZO DE 30 x 7 x 3 cm CON BOCEL
PI04	PISO CON BALDOSAS DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE PEI V, MOSH 9, DE 0.60 x 0.60 m. COLOR A ELECCIÓN DE PROPIETARIO, SOBRE BASE DE CONCRETO DE 0.07 m. DE ESPESOR CON ELECTROMALLA 6X6-10/10 DE RESISTENCIA DE F'C 210 kg/cm2.



 GOBIERNO DE EL SALVADOR		REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II	
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL SISTEMA BASICO INTEGRADO DE SALUD CENTRO			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN: ALAMEDA JUAN PABLO II, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPTO. DE SAN SALVADOR			
CONTENIDO: PLANTA DE ACABADOS EN PISOS			
DISEÑO ARQUITECTONICO: UGP/MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: UGP/MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO: UGP/MINSAL		DISEÑO HIDRAULICO: UGP/MINSAL	
REVISO Y APROBO:		ESCALA: INDICADAS	FECHA: OCTUBRE 2022
AREA TOTAL: 1,483.78 m² 2,122.99 m²	AREA CONSTRUIDA:	HOJA No.: A206	CORRELATIVO: 29/74